



Liste des prix 2022

France CHF

VisioNize® sense

Catalogue de produits Eppendorf, p. 20

	Réf.	Prix CHF
Routeur de passerelle VisioNize® sense , achemine les données de paramètres collectées vers VisioNize® Lab Suite	ESS1000001	719,00
Capteurs de surveillance d'environnement VisioNize® sense , une unité multi-capteurs sans fil et rechargeable (température ambiante, humidité, pression et luminosité)	ESS1000002	431,00
Capteur de température externe VisioNize® sense , Extension PT-100 qui permet de mesurer la température de n'importe quel appareil (y compris des congélateurs ultra basse température) dans la plage de températures de +60 à -90 °C.	ESS1000003	719,00
Kit de surveillance VisioNize® sense , Pack tout-en-un comprenant un capteur de température, des capteurs de surveillance d'environnement et un routeur de passerelle.	ESS1000004	1 868,00

VisioNize pipette manager

Catalogue de produits Eppendorf, p. 31

	Réf.	Prix CHF
VisioNize® pipette manager , un serveur tactile externe permettant la communication avec les pipettes électroniques connectées.	1004 000 001	1 115,00
Eppendorf Xplorer® connect , Module Wi-Fi pour connecter la pipette au VisioNize® pipette manager.	4861 000 970	93,00

Pipettes mécaniques multicanaux Move It® avec espacement ajustable entre les embouts porte-cônes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 35

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Research® plus Move It® , 4 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable, avec epT.I.P.S.® Box 2.0 30 – 300 µL, orange	3125 000 150	1 627,00
Eppendorf Research® plus Move It® , 4 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable 120 – 1 200 µL, vert foncé	3125 000 184	1 627,00
Eppendorf Research® plus Move It® , 6 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable, avec epT.I.P.S.® Box 2.0 30 – 300 µL, orange	3125 000 168	1 694,00
Eppendorf Research® plus Move It® , 6 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable 120 – 1 200 µL, vert foncé	3125 000 192	1 694,00
Eppendorf Research® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5 mm, variable, avec epT.I.P.S.® Box 2.0 1 – 20 µL, rose clair	3125 000 117	1 748,00
Eppendorf Research® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5 mm, variable, avec epT.I.P.S.® Box 2.0 5 – 100 µL, jaune clair	3125 000 133	1 748,00
Eppendorf Research® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable, avec epT.I.P.S.® Box 2.0 30 – 300 µL, orange	3125 000 176	1 764,00
Eppendorf Research® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable 120 – 1 200 µL, vert foncé	3125 000 206	1 764,00
Eppendorf Research® plus Move It® , 12 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5 mm, variable, avec epT.I.P.S.® Box 2.0 1 – 20 µL, rose clair	3125 000 125	1 881,00
Eppendorf Research® plus Move It® , 12 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5 mm, variable, avec epT.I.P.S.® Box 2.0 5 – 100 µL, jaune clair	3125 000 141	1 881,00

Pipettes électroniques multicanaux Move It® avec espacement ajustable entre les embouts porte-cônes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 35

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 4 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable 15 – 300 µL, orange	4861 000 816	2 165,00
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 4 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable 50 – 1 200 µL, vert	4861 000 833	2 165,00
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 6 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable 15 – 300 µL, orange	4861 000 817	2 233,00
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 6 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable 50 – 1 200 µL, vert	4861 000 834	2 233,00
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5 mm, variable 1 – 20 µL, rose clair	4861 000 781	2 300,00
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5 mm, variable 5 – 100 µL, jaune clair	4861 000 794	2 300,00
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable 15 – 300 µL, orange	4861 000 818	2 300,00
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable 50 – 1 200 µL, vert	4861 000 835	2 300,00
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 12 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5 mm, variable 1 – 20 µL, rose clair	4861 000 782	2 436,00
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 12 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5 mm, variable 5 – 100 µL, jaune clair	4861 000 795	2 436,00

Pipetage

Eppendorf Research® plus, 1 canal, fixe

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-38

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Research® plus, 1 canal, fixe		
10 µL, gris moyen	3124 000 016	199,00
10 µL, jaune	3124 000 024	199,00
20 µL, gris clair	3124 000 032	199,00
20 µL, jaune	3124 000 040	199,00
25 µL, jaune	3124 000 059	199,00
50 µL, jaune	3124 000 067	199,00
100 µL, jaune	3124 000 075	199,00
200 µL, jaune	3124 000 083	199,00
200 µL, bleu	3124 000 091	199,00
250 µL, bleu	3124 000 105	199,00
500 µL, bleu	3124 000 113	199,00
1 000 µL, bleu	3124 000 121	199,00

Eppendorf Research® plus, 1 canal, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-38

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Research® plus, 1 canal, variable, avec boîte epT.I.P.S.®		
0,1 – 2,5 µL, gris foncé	3123 000 012	319,00
0,5 – 10 µL, gris moyen	3123 000 020	319,00
2 – 20 µL, gris clair	3123 000 098	319,00
2 – 20 µL, jaune	3123 000 039	319,00
10 – 100 µL, jaune	3123 000 047	319,00
20 – 200 µL, jaune	3123 000 055	319,00
30 – 300 µL, orange	3123 000 101	319,00
100 – 1 000 µL, bleu	3123 000 063	319,00
Eppendorf Research® plus, 1 canal, variable, avec sac d'échantillons d'epT.I.P.S.®		
0,25 – 2,5 mL, rouge	3123 000 144	319,00
0,5 – 5 mL, violet	3123 000 071	319,00
1 – 10 mL, turquoise	3123 000 080	319,00

Eppendorf Research® plus, 8 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-38

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Research® plus, 8 canaux, variable, avec boîte epT.I.P.S.®		
0,5 – 10 µL, gris moyen	3125 000 010	924,00
10 – 100 µL, jaune	3125 000 036	924,00
30 – 300 µL, orange	3125 000 052	924,00
Eppendorf Research® plus, 8 canaux, variable		
120 – 1 200 µL, vert foncé	3125 000 214	924,00

Eppendorf Research® plus, 12 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-38

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Research® plus, 12 canaux, variable, avec boîte epT.I.P.S.®		
0,5 – 10 µL, gris moyen	3125 000 028	1 011,00
10 – 100 µL, jaune	3125 000 044	1 011,00
30 – 300 µL, orange	3125 000 060	1 011,00
Eppendorf Research® plus, 12 canaux, variable		
120 – 1 200 µL, vert foncé	3125 000 222	1 011,00

Eppendorf Research® plus, 16 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-38

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Research® plus		
16 canaux, variable, avec epT.I.P.S.® Boîte, 1 – 20 µL, rose clair	3125 000 079	1 082,00
16 canaux, variable, avec epT.I.P.S.® Boîte, 5 – 100 µL, jaune clair	3125 000 095	1 082,00

Pipetage

Eppendorf Research® plus, 24 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-38

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Research® plus		
24 canaux, variable, avec epT.I.P.S.® Boîte, 1 – 20 µL, rose clair	3125 000 087	1 149,00
24 canaux, variable, avec epT.I.P.S.® Boîte, 5 – 100 µL, jaune clair	3125 000 109	1 149,00

Eppendorf Research® plus Multi-packs

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-38

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Research® plus, pack de 3, 1 canal, variable, avec boîtes ou sacs d'échantillons epT.I.P.S.® et stylo-pipette		
Option 1 : 0,5– 10 µL, 10– 100 µL, 100– 1 000 µL	3123 000 900	782,00
Option 2 : 2 – 20 µL, 20 – 200 µL, 100 – 1 000 µL	3123 000 918	782,00
Option 3 : 100 – 1 000 µL, 0,5 – 5 mL, 1 – 10 mL	3123 000 926	782,00
Eppendorf Research® plus, pack de 6 avec Portoir-carrousel 2, 1 canal, variable, avec Boîte d'epT.I.P.S.® 2.0 et stylo-pipette		
0,1 – 2,5 µL, 0,5 – 10 µL, 2 – 20 µL, 20 – 200 µL, 100 – 1 000 µL	3123 000 942	1 666,00

New

Accessoires pour Eppendorf Research® plus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-38

	Réf.	Prix CHF
Special lower part with PTFE coating, for Eppendorf Research® plus		
résistance aux produits chimiques, single-channel, 10 mL, color code: turquoise, variable: 1 – 10 mL	3120 646 000	105,00
résistance aux produits chimiques, single-channel, 1,000 µL, color code: blue, variable: 100 – 1 000 µL, fixed: 200 µL, 250 µL, 500 µL, 1 000 µL	3120 641 009	49,70
résistance aux produits chimiques, single-channel, 5 mL, color code: violet, variable: 0.5 – 5 mL	3120 642 005	105,00
Scellé d'ajustage ADJ, rouge, 5 pièces	3120 636 005	2,40
Outil d'ajustage , pour modifier l'ajustage usine ou l'ajustage temporaire	3120 633 006	7,80
Outils pour bouchon de sécurité , sert à modifier l'ajustage d'usine, 5 unités	3120 639 004	8,60
Filtre de protection , 5 mL, 10 filtres avec 1 manchon filtrant, pour volumes variables de 0,5 – 5 mL, code couleur : violet	4920 623 005	17,20
Filtre de protection , 10 mL, 10 filtres avec 1 dispositif de mise en place, pour volumes variables de 1 – 10 mL, code couleur : turquoise	4920 624 001	17,20
Joint torique , rouge, pour les corps inférieurs de pipettes multicanaux, 5 – 100 µL, 15 – 300 µL (1 set = 24 pièces)	3122 611 000	20,50
Outil volumétrique multicanal , pour couper les joints toriques au niveau de la collerette des corps inférieurs des pipettes multicanaux, 5 – 100 µL ou 15 – 300 µL	3122 610 003	7,80
Clé pour pipette 2 mL – 10 mL	3120 634 002	7,80
Bague de blocage , pour désactiver l'embout porte-cône à amortisseur de force des pipettes monocanal, 2,5 µL – 1 000 µL	3120 635 009	3,90
Clip de verrouillage pour pipettes à 8 canaux , pour désactiver l'embout porte-cône à amortisseur de force, 2 unités	3122 612 006	7,20
Clip de verrouillage pour pipettes à 12 canaux , pour désactiver l'embout porte-cône à amortisseur de force, 3 unités	3122 613 002	8,90
Réservoir de réactifs Tip-Tub , réservoir autoclavable pour l'aspiration des liquides à l'aide de pipettes multicanaux, 1 lot = 10 réservoirs et 10 couvercles	0030 058 607	30,10
Graisse pour pipettes, y compris les applicateurs non pelucheux, pour relubrifier le piston ou le cylindre dans les parties basses des pipettes , y compris applicateurs non pelucheux, pour relubrifier le piston ou le cylindre dans la partie basse de la pipette	0013 022 153	24,90

Eppendorf Reference® 2, 1 canal, fixe

Catalogue de produits Eppendorf, p. 40-41

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Reference® 2, 1 canal, fixe		
1 µL, gris foncé	4925 000 014	236,00
2 µL, gris foncé	4925 000 022	236,00
5 µL, gris moyen	4925 000 030	236,00
10 µL, gris moyen	4925 000 049	236,00
10 µL, jaune	4925 000 057	236,00
20 µL, gris clair	4925 000 065	236,00
20 µL, jaune	4925 000 073	236,00
25 µL, jaune	4925 000 081	236,00
50 µL, jaune	4925 000 090	236,00
100 µL, jaune	4925 000 103	236,00
200 µL, jaune	4925 000 111	236,00
200 µL, bleu	4925 000 120	236,00
250 µL, bleu	4925 000 138	236,00
500 µL, bleu	4925 000 146	236,00
1 000 µL, bleu	4925 000 154	236,00
2 mL, rouge	4925 000 162	236,00
2,5 mL, rouge	4925 000 170	236,00

Eppendorf Reference® 2, 1 canal, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 40-41

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Reference® 2, 1 canal, variable, avec boîte epT.I.P.S.®		
0,1 – 2,5 µL, gris foncé	4924 000 010	415,00
0,5 – 10 µL, gris moyen	4924 000 029	415,00
2 – 20 µL, gris clair	4924 000 037	415,00
2 – 20 µL, jaune	4924 000 045	415,00
10 – 100 µL, jaune	4924 000 053	415,00
20 – 200 µL, jaune	4924 000 061	415,00
30 – 300 µL, orange	4924 000 070	415,00
100 – 1 000 µL, bleu	4924 000 088	415,00
Eppendorf Reference® 2, 1 canal, variable, avec sac d'échantillons d'epT.I.P.S.®		
0,25 – 2,5 mL, rouge	4924 000 096	415,00
0,5 – 5 mL, violet	4924 000 100	415,00
1 – 10 mL, turquoise	4924 000 118	415,00

Eppendorf Reference® 2, multi-canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 40-41

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Reference® 2, 8 canaux, variable, avec boîte epT.I.P.S.®		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4926 000 018	1 146,00
10 – 100 µL, jaune	4926 000 034	1 146,00
30 – 300 µL, orange	4926 000 050	1 146,00
Eppendorf Reference® 2, 12 canaux, variable, avec boîte epT.I.P.S.®		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4926 000 026	1 254,00
10 – 100 µL, jaune	4926 000 042	1 254,00
30 – 300 µL, orange	4926 000 069	1 254,00

Packs Eppendorf Reference® 2 Multi

Catalogue de produits Eppendorf, p. 40-41

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Reference® 2, pack de 3, 1 canal, variable, avec boîtes ou sacs d'échantillons epT.I.P.S.® et stylo-pipette		
Option 1: 0,5 – 10 µL, 10 – 100 µL, 100 – 1,000 µL	4924 000 908	975,00
Option 2: 2 – 20 µL jaune, 20 – 200 µL, 100 – 1 000 µL	4924 000 916	975,00
Option 3: 100 – 1,000 µL, 0,5 – 5 mL, 1 – 10 mL	4924 000 924	975,00
Eppendorf Reference® 2, pack de 6 avec Portoir-carrusel 2, 1 canal, variable, avec Boîte d'epT.I.P.S.® 2.0 et stylo-pipette		
0,1 – 2,5 µL, 0,5 – 10 µL, 2 – 20 µL jaune, 10 – 100 µL, 20 – 200 µL, 100 – 1 000 µL	4924 000 940	2 136,00

New

Accessoires pour Eppendorf Reference® 2

Catalogue de produits Eppendorf, p. 40-41

	Réf.	Prix CHF
Special lower part with PTFE coating, for Eppendorf Reference® 2		
single-channel, 2 mL, color code: red, fixed: 2 mL	4921 610 004	120,00
single-channel, 10 mL, color code: turquoise, variable: 1 – 10 mL	4920 636 000	137,00
single-channel, 1,000 µL, color code: blue, variable: 100 – 1,000 µL, fixed: 200 µL, 250 µL, 500 µL, 1,000 µL	4920 627 000	49,70
single-channel, 2,5 mL, color code: red, variable: 0.25 – 2.5 mL	4920 629 003	120,00
single-channel, 5 mL, color code: violet, variable: 0.5 – 5 mL	4920 633 000	120,00
Scellé d'ajustage ADJ, rouge , avec une tige pour le retrait du scellé inséré, les 5	4920 626 004	10,60
Bouchon de sécurité Eppendorf Reference® 2 rouge , avec une broche pour le retrait du bouchon de sécurité inséré, les 5	4920 625 008	14,40
Outil d'ajustage , pour modifier l'ajustage usine ou l'ajustage temporaire	3120 633 006	7,80
Filtre de protection , 2,5 mL, 10 filtres avec 1 dispositif de mise en place, volume variable 0,25 – 2,5 mL, volume fixe 2 mL et volume fixe 2,5 mL, code couleur : rouge	4920 622 009	17,20
Filtre de protection , 5 mL, 10 filtres avec 1 manchon filtrant, pour volumes variables de 0,5 – 5 mL, code couleur : violet	4920 623 005	17,20
Filtre de protection , 10 mL, 10 filtres avec 1 dispositif de mise en place, pour volumes variables de 1 – 10 mL, code couleur : turquoise	4920 624 001	17,20
Outil volumétrique multicanal , pour couper les joints toriques au niveau de la collerette des corps inférieurs des pipettes multicanaux, 5 – 100 µL ou 15 – 300 µL	3122 610 003	7,80
Clé pour pipette 2 mL – 10 mL	3120 634 002	7,80
Bague de blocage , pour désactiver l'embout porte-cône à amortisseur de force des pipettes monocanal, 2,5 µL – 1000 µL	3120 635 009	3,90
Réservoir de réactifs Tip-Tub , réservoir autoclavable pour l'aspiration des liquides à l'aide de pipettes multicanaux, 1 lot = 10 réservoirs et 10 couvercles	0030 058 607	30,10
Graisse pour pipettes, y compris les applicateurs non pelucheux, pour relubrifier le piston ou le cylindre dans les parties basses des pipettes , y compris applicateurs non pelucheux, pour relubrifier le piston ou le cylindre dans la partie basse de la pipette	0013 022 153	24,90

Eppendorf Xplorer®, 1 canal, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer®, 1 canal, variable		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 015	734,00
1 – 20 µL, gris clair	4861 000 017	734,00
5 – 100 µL, jaune	4861 000 023	734,00
10 – 200 µL, jaune	4861 000 027	734,00
15 – 300 µL, orange	4861 000 031	734,00
50 – 1 000 µL, bleu	4861 000 040	734,00
0,1 – 2,5 mL, rouge	4861 000 044	734,00
0,2 – 5 mL, violet	4861 000 058	734,00
0,5 – 10 mL, turquoise	4861 000 066	734,00

Eppendorf Xplorer®, 8 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer®, 8 canaux, variable		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 104	1 083,00
5 – 100 µL, jaune	4861 000 120	1 083,00
15 – 300 µL, orange	4861 000 147	1 083,00
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 163	1 083,00

Pipetage

Eppendorf Xplorer®, 12 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer® , 12 canaux, variable		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 112	1 270,00
5 – 100 µL, jaune	4861 000 139	1 270,00
15 – 300 µL, orange	4861 000 155	1 270,00
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 171	1 270,00

Eppendorf Xplorer® plus, 1 canal, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer® plus , 1 canal, variable		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 708	887,00
1 – 20 µL, gris clair	4861 000 710	887,00
5 – 100 µL, jaune	4861 000 716	887,00
10 – 200 µL, jaune	4861 000 720	887,00
15 – 300 µL, orange	4861 000 724	887,00
50 – 1 000 µL, bleu	4861 000 732	887,00
0,1 – 2,5 mL, rouge	4861 000 736	887,00
0,2 – 5 mL, violet	4861 000 740	887,00
0,5 – 10 mL, turquoise	4861 000 759	887,00

Eppendorf Xplorer® plus, 8 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer® plus , 8 canaux, variable		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 767	1 306,00
5 – 100 µL, jaune	4861 000 783	1 306,00
15 – 300 µL, orange	4861 000 805	1 306,00
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 821	1 306,00

Eppendorf Xplorer® plus, 12 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer® plus , 12 canaux, variable		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 775	1 534,00
5 – 100 µL, jaune	4861 000 791	1 534,00
15 – 300 µL, orange	4861 000 813	1 534,00
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 830	1 534,00

Eppendorf Xplorer® plus, 16 canaux, variable, pour plaques 384 puits

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer® plus , 16 canaux, variable		
1 – 20 µL, rose clair	4861 000 778	1 712,00
5 – 100 µL, jaune clair	4861 000 792	1 712,00

Pipetage

Eppendorf Xplorer® plus, 24 canaux, variable, pour plaques 384 puits

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer® plus , 24 canaux, variable		
1 – 20 µL, rose clair	4861 000 779	1 894,00
5 – 100 µL, jaune clair	4861 000 793	1 894,00

Accessoires pour Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44

	Réf.	Prix CHF
Bloc d'alimentation avec adaptateurs de fiche secteur , pour pipettes et portoirs, 100 – 240 V CA/5 V CC	4986 603 005	23,80
Bloc d'alimentation avec adaptateurs secteur , pour carrousel chargeur (4880)	4880 603 006	26,70
Outil volumétrique multicanal , pour couper les joints toriques au niveau de la collerette des corps inférieurs des pipettes multicanaux, 5 – 100 µL ou 15 – 300 µL	3122 610 003	7,80
Clé pour pipette 2 mL – 10 mL	3120 634 002	7,80
Bague de blocage , pour désactiver l'embout porte-cône à amortisseur de force des pipettes monocanal, 2,5 µL – 1000 µL	3120 635 009	3,90
Clip de verrouillage pour pipettes à 8 canaux , pour désactiver l'embout porte-cône à amortisseur de force, 2 unités	3122 612 006	7,20
Clip de verrouillage pour pipettes à 12 canaux , pour désactiver l'embout porte-cône à amortisseur de force, 3 unités	3122 613 002	8,90
Réservoir de réactifs Tip-Tub , réservoir autoclavable pour l'aspiration des liquides à l'aide de pipettes multicanaux, 1 lot = 10 réservoirs et 10 couvercles	0030 058 607	30,10
Graisse pour pipettes, y compris les applicateurs non pelucheux, pour relubrifier le piston ou le cylindre dans les parties basses des pipettes , y compris applicateurs non pelucheux, pour relubrifier le piston ou le cylindre dans la partie basse de la pipette	0013 022 153	24,90

Portoir-carrousels, supports chargeur et appareils muraux

Catalogue de produits Eppendorf, p. 44-45

	Réf.	Prix CHF
Carrousel de pipettes 2 , pour 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 ou Biomaster®, des supports de pipettes supplémentaires sont disponibles en option	3116 000 015	172,00
Carrousel chargeur 2 , pour 6 Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus, Adaptateur secteur compris ; des coques de chargement et des supports de pipettes supplémentaires sont disponibles en option	3116 000 023	545,00
Support chargeur 2 , pour une Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus	3116 000 031	288,00
Portoir de chargeur 2 , pour une Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream, utilisé avec l'adaptateur secteur fourni avec la Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream	3116 000 040	288,00
Portoir de pipette 2 , pour une Multipette® M4, sans la fonctionnalité de chargement, des supports de pipettes supplémentaires sont disponibles en option	3116 000 058	133,00
Support de pipette 2 , pour une Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 ou Biomaster®, pour carrousel de pipettes 2 et carrousel de chargeur 2 ou montage mural, bande adhésive incluse	3116 000 112	35,50
Support de pipette 2 , pour un Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus, pour carrousel de pipettes 2 ou support mural, bande adhésive incluse, sans fonctionnalité de chargement	3116 000 120	46,00
Support de pipettes 2 , pour une Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream, pour carrousel de pipettes 2 ou support mural, bande adhésive incluse, sans fonctionnalité de chargement	3116 000 139	46,00
Support de pipettes 2 , pour une Multipette® M4, pour carrousel de pipettes 2 et carrousel de chargeur 2 ou montage mural, bande adhésive incluse	3116 000 147	46,00
Base de recharge 2 , pour un Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus, pour carrousel de chargeur 2 (sans fonctionnalité de chargement)	3116 602 007	60,40
Base de recharge 2 , pour une Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream, pour carrousel de chargeur 2 (sans fonctionnalité de chargement)	3116 603 003	60,40

epT.I.P.S.[®] Standard

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] Standard		
Eppendorf Quality [™] , 0,1 – 10 µL, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 811	74,60
Eppendorf Quality [™] , 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 838	74,60
Eppendorf Quality [™] , 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 854	70,90
Eppendorf Quality [™] , 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 889	45,90
Eppendorf Quality [™] , 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes jaunes, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 870	45,90
Eppendorf Quality [™] , 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 900	45,90
Eppendorf Quality [™] , 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes jaunes, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 897	45,90
Eppendorf Quality [™] , 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 927	45,90
Eppendorf Quality [™] , 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes bleues, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 919	45,90
Eppendorf Quality [™] , 50 – 1 250 µL, 76 mm, vert, pointes incolores, 1 000 pointes (4 sachets x 250 pointes)	0030 000 935	78,20
Eppendorf Quality [™] , 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 1 000 pointes (4 sachets x 250 pointes)	0030 000 730	79,30
Eppendorf Quality [™] , 0,25 – 2,5 mL, 115 mm, rouge, pointes incolores, 500 pointes (5 sachets x 100 pointes)	0030 000 951	53,80
Eppendorf Quality [™] , 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, pointes incolores, 500 pointes (5 sachets x 100 pointes)	0030 000 978	62,80
Eppendorf Quality [™] , 0,2 – 5 mL L, 175 mm, violet, pointes incolores, 300 pointes (3 sachets x 100 pointes)	0030 000 650	42,80
Eppendorf Quality [™] , 0,5 – 10 mL, 165 mm, turquoise, pointes incolores, 200 pointes (2 sachets x 100 pointes)	0030 000 765	64,60
Eppendorf Quality [™] , 0,5 – 10 mL L, 243 mm, turquoise, pointes incolores, 200 pointes (2 sachets x 100 pointes)	0030 000 781	92,00

epT.I.P.S.[®] Reloads Eppendorf Quality

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] Reloads		
Eppendorf Quality [™] , 0,1 – 10 µL, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 371	89,20
Eppendorf Quality [™] , 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 398	89,20
Eppendorf Quality [™] , 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 410	80,60
Eppendorf Quality [™] , 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 436	76,40
Eppendorf Quality [™] , 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 452	76,40
Eppendorf Quality [™] , 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 479	76,40
Eppendorf Quality [™] , 50 – 1 250 µL, 76 mm, vert, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 495	92,50
Eppendorf Quality [™] , 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 630	93,90
Eppendorf Quality [™] , 0,25 – 2,5 mL, rouge, pointes incolores, 480 pointes (10 plateaux x 48 pointes)	0030 073 517	63,60

epT.I.P.S.[®] Reloads PCR clean

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] Reloads		
PCR clean, 0,1 – 10 µL, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 754	94,20
PCR clean, 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 770	96,50
PCR clean, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 797	89,60
PCR clean, 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 819	84,60
PCR clean, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 835	84,60
PCR clean, 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 851	84,60
PCR clean, 50 – 1 250 µL, 76 mm, vert, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 878	103,00
PCR clean, 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 649	105,00
PCR clean, 0,25 – 2,5 mL, 115 mm, rouge, pointes incolores, 480 pointes (10 plateaux x 48 pointes)	0030 073 894	68,70

epT.I.P.S.[®] LoRetention[®] Reloads

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] LoRetention[®] Reloads		
Eppendorf Quality [™] , 0,1 – 10 µL S, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 072 049	POA
Eppendorf Quality [™] , 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 072 057	POA
Eppendorf Quality [™] , 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 072 065	POA
Eppendorf Quality [™] , 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 072 073	POA

epT.I.P.S.[®] LoRetention[®] Reloads

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] LoRetention[®] Reloads		
PCR clean, 0,1 – 10 µL S, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 072 006	POA
PCR clean, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 072 014	POA
PCR clean, 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 072 022	POA
PCR clean, 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 072 030	POA

epT.I.P.S.[®] Box, Eppendorf Quality[™]

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] Box 2.0		
Eppendorf Quality [™] , 0,1 – 10 µL, gris foncé, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 96 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073010.	0030 076 125	44,50
Eppendorf Quality [™] , 0,1 – 20 µL, gris moyen, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 96 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073037.	0030 076 133	44,50
Eppendorf Quality [™] , 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 96 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073053.	0030 076 141	39,40
Eppendorf Quality [™] , 2 – 200 µL, jaune, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 96 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073070.	0030 076 150	39,40
Eppendorf Quality [™] , 20 – 300 µL, orange, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 96 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073096.	0030 076 168	39,40
Eppendorf Quality [™] , 50 – 1 000 µL, bleu, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 96 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073118.	0030 076 176	39,40
Eppendorf Quality [™] , 50 – 1 250 µL, vert, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 96 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073134.	0030 076 184	44,50
Eppendorf Quality [™] , 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 96 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073657.	0030 076 192	45,20
Eppendorf Quality [™] , 0,25 – 2,5 mL, rouge, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 48 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073150.	0030 076 206	52,40
Eppendorf Quality [™] , 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 24 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073177.	0030 076 214	46,70

epT.I.P.S.[®] Set

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] Set		
Eppendorf Quality [™] , 0,1 – 10 µL, gris foncé, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable. Remplace l'ordre no. 0030073215.	0030 076 290	72,70
Eppendorf Quality [™] , 0,1 – 20 µL, gris moyen, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable. Remplace l'ordre no. 0030073231.	0030 076 303	72,70
Eppendorf Quality [™] , 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable. Remplace l'ordre no. 0030073258.	0030 076 311	66,80
Eppendorf Quality [™] , 2 – 200 µL, jaune, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable. Remplace l'ordre no. 0030073274.	0030 076 320	64,40
Eppendorf Quality [™] , 20 – 300 µL, orange, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable. Remplace l'ordre no. 0030073290.	0030 076 338	64,40
Eppendorf Quality [™] , 50 – 1 000 µL, bleu, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable. Remplace l'ordre no. 0030073312.	0030 076 346	68,40
Eppendorf Quality [™] , 50 – 1 250 µL, vert, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable. Remplace l'ordre no. 0030073339.	0030 076 354	89,40
Eppendorf Quality [™] , 0,25 – 2,5 mL, rouge, pointes incolores, 240 pointes (5 plateaux x 48 pointes), 1 boîte réutilisable. Remplace l'ordre no. 0030073355.	0030 076 362	62,80

epT.I.P.S.[®] LoRetention[®] Sets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] LoRetention[®] Sets		
Eppendorf Quality [™] , 0,1 – 10 µL S, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable autoclavable	0030 072 367	POA
Eppendorf Quality [™] , 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable autoclavable	0030 072 375	POA
Eppendorf Quality [™] , 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable autoclavable	0030 072 383	POA
Eppendorf Quality [™] , 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable autoclavable	0030 072 391	POA

epT.I.P.S.[®] Singles

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] Singles		
Biopur [®] , 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 100 pointes, conditionnement individuel	0030 010 027	36,10
Biopur [®] , 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 100 pointes, conditionnement individuel	0030 010 043	36,10
Biopur [®] , 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 100 pointes, conditionnement individuel	0030 010 060	36,10

epT.I.P.S.[®] Racks

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] Racks		
Biopur [®] , 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 480 pointes (5 racks x 96 pointes)	0030 075 226	69,50
Biopur [®] , 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 480 pointes (5 racks x 96 pointes)	0030 075 234	64,70
Biopur [®] , 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 480 pointes (5 racks x 96 pointes)	0030 075 242	64,70
Biopur [®] , 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 480 pointes (5 racks x 96 pointes)	0030 075 250	64,70
Biopur [®] , 50 – 1 250 µL, 76 mm, vert, pointes incolores, 480 pointes (5 racks x 96 pointes)	0030 075 269	64,70
Biopur [®] , 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 480 pointes (5 racks x 96 pointes)	0030 075 277	64,70
Biopur [®] , 0,25 – 2,5 mL, 115 mm, rouge, pointes incolores, 240 pointes (5 racks x 48 pointes)	0030 075 285	57,70
Biopur [®] , 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, pointes incolores, 120 pointes (5 racks x 24 pointes)	0030 075 293	64,40
Biopur [®] , 0,2 – 5 mL L, 175 mm, violet, pointes incolores, 120 pointes (5 racks x 24 pointes)	0030 075 307	74,70
Biopur [®] , 0,5 – 10 mL, 165 mm, turquoise, pointes incolores, 120 pointes (5 racks x 24 pointes)	0030 075 315	77,10

epT.I.P.S.[®]

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] Racks		
Eppendorf Quality [™] , 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, 120 pointes (5 racks x 24 pointes)	0030 071 638	48,00
PCR clean, 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, 120 pointes (5 racks x 24 pointes)	0030 071 662	56,90
Eppendorf Quality [™] , 0,2 – 5 mL L, 175 mm, violet, 120 pointes (5 racks x 24 pointes)	0030 071 646	58,80
Eppendorf Quality [™] , 0,5 – 10 mL, 165 mm, turquoise, 120 pointes (5 racks x 24 pointes)	0030 071 654	72,00

ep Dualfilter T.I.P.S.[®] PCR clean/sterile (stérile et pyrogen-free) et degré de pureté “Forensic DNA Grade”

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
ep Dualfilter T.I.P.S.[®]		
PCR clean et sterile, 0,1 – 10 µL S, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 500	209,00
PCR clean et sterile, 0,1 – 10 µL M, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 519	209,00
PCR clean et sterile, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 527	201,00
PCR clean et sterile, 2 – 20 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 535	201,00
PCR clean et sterile, 2 – 100 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 543	201,00
PCR clean et sterile, 2 – 200 µL, 55 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 551	201,00
PCR clean et sterile, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 560	201,00
PCR clean et sterile, 50 – 1 000 µL, 76 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 578	216,00
PCR clean et sterile, 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 480 pointes (5 racks x 96 pointes)	0030 078 594	111,00
PCR clean et sterile, 0,25 – 2,5 mL, 115 mm, rouge, pointes incolores, 240 pointes (5 racks x 48 pointes)	0030 078 586	55,00
PCR clean et sterile, 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, pointes incolores, 120 pointes (5 racks x 24 pointes)	0030 078 616	110,00
PCR clean et sterile, 0,2 – 5 mL L, 175 mm, violet, pointes incolores, 120 pointes (5 racks x 24 pointes)	0030 078 624	108,00
Forensic DNA Grade, 0,1 – 10 µL, gris moyen, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 810	236,00
Forensic DNA Grade, 2 – 20 µL, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 829	228,00
Forensic DNA Grade, 2 – 200 µL, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 837	228,00
Forensic DNA Grade, 50 – 1 000 µL, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 845	238,00
PCR clean et sterile, 0,5 – 10 mL L, 243 mm, turquoise, pointes incolores, 100 pointes, sous emballage individuel	0030 077 598	90,50

ep Dualfilter T.I.P.S.[®] LoRetention[®]

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
ep Dualfilter T.I.P.S.[®] LoRetention[®]		
PCR clean et sterile, 0,1 – 10 µL S, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes). Replaces order no. 0030077610.	0030 078 632	POA
PCR clean et sterile, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes). Replaces order no. 0030077628.	0030 078 640	POA
PCR clean et sterile, 2 – 100 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes). Replaces order no. 0030077644.	0030 078 659	POA
PCR clean et sterile, 2 – 200 µL, 55 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes). Replaces order no. 0030077741.	0030 078 667	POA
PCR clean et sterile, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes). Replaces order no. 0030077636.	0030 078 675	POA
PCR clean et sterile, 50 – 1 000 µL, 76 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes). Replaces order no. 0030077652.	0030 078 683	POA

ep Dualfilter T.I.P.S.[®] SealMax, PCR clean/sterile (stérile et apyrogène)

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
ep Dualfilter T.I.P.S.[®] SealMax		
PCR clean et sterile, 0,1 – 10 µL S, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 691	216,00
PCR clean et sterile, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 705	207,00
PCR clean et sterile, 2 – 100 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 713	207,00
PCR clean et sterile, 2 – 200 µL, 55 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 721	215,00
PCR clean et sterile, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 730	207,00
PCR clean et sterile, 50 – 1 000 µL, 76 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 racks x 96 pointes)	0030 078 748	224,00

GELoader[®]

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
GELoader[®] , Eppendorf Quality [™] , 0,5 – 20 µL, 62 mm, gris clair, 192 pointes (2 racks x 96 pointes)	0030 001 222	81,50

Microloader[™]

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
Microloader[™] , pointe pour le remplissage de Femtotips [®] et autres microcapillaires en verre, stérile (uniquement pour la recherche), 0,5 – 20 µL, 100 mm, gris clair, 192 pièces (2 racks x 96 pièces)	5242 956 003	111,00

epT.I.P.S.[®] 384

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] 384 Reloads		
PCR clean, 0,1 – 20 µL, 42 mm, rose clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 plateaux x 384 pointes)	0030 076 001	620,00
PCR clean, 5 – 100 µL, 53 mm, jaune clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 plateaux x 384 pointes)	0030 076 010	620,00
Eppendorf Quality [™] , 0,1 – 20 µL, 42 mm, rose clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 plateaux x 384 pointes)	0030 076 044	558,00
Eppendorf Quality [™] , 5 – 100 µL, 53 mm, jaune clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 plateaux x 384 pointes)	0030 076 052	558,00
epT.I.P.S.[®] 384 Set		
Eppendorf Quality [™] , 0,1 – 20 µL, 42 mm, rose clair, pointes incolores, 1 920 pointes (5 plateaux x 384 pointes), 1 boîte réutilisable. Replaces order no. 0030076028.	0030 076 273	316,00
Eppendorf Quality [™] , 5 – 100 µL, 53 mm, jaune clair, pointes incolores, 1 920 pointes (5 plateaux x 384 pointes), 1 boîte réutilisable. Replaces order no. 0030076036.	0030 076 281	316,00

Dualfilter T.I.P.S.[®] 384

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61

	Réf.	Prix CHF
ep Dualfilter T.I.P.S.[®] 384		
PCR clean et sterile, 0,1 – 20 µL, 42 mm, rose clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 racks x 384 pointes)	0030 078 853	942,00
PCR clean et sterile, 5 – 100 µL, 53 mm, jaune clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 racks x 384 pointes)	0030 078 861	942,00

Multipette[®] M4

Catalogue de produits Eppendorf, p. 64

	Réf.	Prix CHF
Multipette[®] M4 , 1 canal, avec 1x pointe Combitips [®] advanced 2,5 mL (verte) et portoir pour système de portoir pour pipettes Eppendorf ou montage mural, 1 µL – 10 mL	4982 000 012	453,00
Kit de démarrage Multipette[®] M4 , 1 canal, avec Combitips [®] advanced Rack, pack d'assortiment Combitips [®] advanced (1 pointe de chaque taille) et portoir pour système de portoir pour pipettes Eppendorf ou montage mural, 1 µL – 10 mL	4982 000 314	466,00
Support de pipettes 2 , pour une Multipette [®] M4, pour carrousel de pipettes 2 et carrousel de chargeur 2 ou montage mural, bande adhésive incluse	3116 000 147	46,00
Batterie CR2032 , Multipette [®] M4, 1 pièce	4980 215 003	8,30

Multipette[®] E3/Multipette[®] E3x

Catalogue de produits Eppendorf, p. 65

	Réf.	Prix CHF
Multipette[®] E3 , 1 canal, avec câble de chargement et pack d'assortiment Combitips [®] advanced (1 pointe de chaque taille), 1 µL – 50 mL	4987 000 010	786,00
MultipetteBundle[®] E3 avec support chargeur , 1 canal, avec câble de chargement, support chargeur 2 et pack d'assortiment Combitips [®] advanced (1 pointe de chaque taille), 1 µL – 50 mL	4987 000 371	887,00
Multipette[®] E3x , 1 canal, avec câble de chargement et pack d'assortiment Combitips [®] advanced (1 pointe de chaque taille), 1 µL – 50 mL	4987 000 029	1 003,00
Paquet Multipette[®] E3x avec support chargeur , 1 canal, avec câble de chargement, support chargeur 2 et pack d'assortiment Combitips [®] advanced (1 pointe de chaque taille), 1 µL – 50 mL	4987 000 380	1 081,00
Support de pipettes 2 , pour une Multipette [®] E3/E3x ou Multipette [®] stream/Xstream, pour carrousel de pipettes 2 ou support mural, bande adhésive incluse, sans fonctionnalité de chargement	3116 000 139	46,00
Bloc d'alimentation avec adaptateurs de fiche secteur , pour pipettes et portoirs, 100 – 240 V CA/5 V CC	4986 603 005	23,80

Combitips[®] advanced

Catalogue de produits Eppendorf, p. 66-67

	Réf.	Prix CHF
Combitips[®] advanced		
Eppendorf Quality [™] , 0,1 mL, blanche, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets x 25 pièces)	0030 089 405	113,00
Biopur [®] , 0,1 mL, blanche, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 618	208,00
PCR clean, 0,1 mL, blanche, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables x 25 pièces)	0030 089 766	143,00
Eppendorf Quality [™] , 0,2 mL, bleu clair, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets x 25 pièces)	0030 089 413	113,00
Biopur [®] , 0,2 mL, bleu clair, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 626	208,00
PCR clean, 0,2 mL, bleu clair, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables x 25 pièces)	0030 089 774	143,00
Eppendorf Quality [™] , 0,5 mL, violet, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets x 25 pièces)	0030 089 421	113,00
Biopur [®] , 0,5 mL, violet, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 634	208,00
PCR clean, 0,5 mL, violet, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables x 25 pièces)	0030 089 782	143,00
Eppendorf Quality [™] , 1,0 mL, jaune, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets x 25 pièces)	0030 089 430	113,00
Biopur [®] , 1,0 mL, jaune, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 642	208,00
Forensic DNA Grade, 1,0 mL, jaune, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 855	159,00
PCR clean, 1,0 mL, jaune, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables x 25 pièces)	0030 089 790	143,00
Eppendorf Quality [™] , 2,5 mL, vert, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets x 25 pièces)	0030 089 448	113,00
Biopur [®] , 2,5 mL, vert, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 650	208,00
Forensic DNA Grade, 2,5 mL, vert, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 863	159,00
PCR clean, 2,5 mL, vert, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables x 25 pièces)	0030 089 804	143,00

Pointes

Combitips® advanced

Catalogue de produits Eppendorf, p. 66-67	Réf.	Prix CHF
Combitips® advanced		
Eppendorf Quality™, 5,0 mL, bleu, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets x 25 pièces)	0030 089 456	113,00
Biopur®, 5,0 mL, bleu, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 669	208,00
Forensic DNA Grade, 5,0 mL, bleu, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 871	159,00
PCR clean, 5,0 mL, bleu, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables x 25 pièces)	0030 089 812	143,00
Eppendorf Quality™, 10 mL, orange, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets x 25 pièces)	0030 089 464	113,00
Biopur®, 10 mL, orange, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 677	208,00
PCR clean, 10 mL, orange, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables x 25 pièces)	0030 089 820	143,00
Eppendorf Quality™, 25 mL, rouge, pointes incolores, 100 pièces (4 boîtes x 25 pièces), chaque boîte contient un adaptateur.	0030 089 472	133,00
Biopur®, 25 mL, rouge, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets x 25 pièces), conditionnement individuel, chaque boîte contient un adaptateur	0030 089 685	244,00
PCR clean, 25 mL, rouge, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables x 25 pièces), chaque boîte contient un adaptateur.	0030 089 839	169,00
Eppendorf Quality™, 50 mL, gris clair, pointes incolores, 100 pièces (4 boîtes x 25 pièces), chaque boîte contient un adaptateur.	0030 089 480	148,00
Biopur®, 50 mL, gris clair, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets x 25 pièces), conditionnement individuel, chaque boîte contient un adaptateur	0030 089 693	263,00
PCR clean, 50 mL, gris clair, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables x 25 pièces), chaque boîte contient un adaptateur.	0030 089 847	182,00
Adaptateurs advanced, 25 mL, autoclavable		
Eppendorf Quality™, rouge, 1 pièce	0030 089 715	12,50
Biopur®, rouge, 7 pièces, emballage individuel	0030 089 731	91,10
Adaptateurs advanced, 50 mL, autoclavable		
Eppendorf Quality™, gris clair, 1 pièce	0030 089 723	12,50
Biopur®, gris clair, 7 pièces, emballage individuel	0030 089 740	91,10
Rack Combitips® advanced, pour 8 Combitips® advanced (0,1 – 10 mL), Eppendorf Quality™, 1 pièce	0030 089 758	44,30
Pack d'assortiment de Combitips® advanced, contient un échantillon de chaque taille, adaptateur advanced 25 et 50 mL, un de chaque	0030 089 936	16,60

ViscoTip®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 66-67	Réf.	Prix CHF
ViscoTip® , Eppendorf Quality™, 10 mL, orange, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets x 25 pièces)	0030 089 502	125,00

Varipette® 4720 avec Varitip P et Varitip S

Catalogue de produits Eppendorf, p. 68	Réf.	Prix CHF
Varipette® 4720 , 1 canal, avec sélection continue du volume sur une amplitude de 1 à 10 mL	4720 000 011	609,00
Eppendorf Varitips® P , pour le pipetage dans les petits flacons, 100 pièces	0030 048 130	135,00
Kit de départ Eppendorf Varitips® S , pour le pipetage dans les flacons étroits et les fioles, se composant de 100 Maxitips, de 10 seringues, de 10 valves	0030 050 525	102,00
Pièce de distribution Eppendorf Varitips® S , 30 pièces	0030 050 533	96,40
Eppendorf Varitips® S , graduée, 200 pièces	0030 050 568	96,40
Valve Eppendorf Varitips® S , 100 pièces	0030 050 541	78,60

Pointes

Eppendorf Top Buret®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 69	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Top Buret M , 25 mL, 1 canal, burette manuelle pour flacon avec valve de sécurité, tuyau d'aspiration télescopique, canule de distribution réglable, pour flacon avec filetage de 45 mm, avec 3 adaptateurs pour filetages de 40/38/32 mm, 2 microbatteries de 1,5 V, certificat de qualité, 0,01 – 999,9 mL	4965 000 017	1 025,00
Eppendorf Top Buret H , 50 mL, 1 canal, burette manuelle pour flacon avec valve de sécurité, tuyau d'aspiration télescopique, canule de distribution réglable, pour flacon avec filetage de 45 mm, avec 3 adaptateurs pour filetages de 40/38/32 mm, 2 microbatteries de 1,5 V, certificat de qualité, 0,01 – 999,9 mL	4965 000 025	1 025,00

Accessoires pour Varispenser® 2/Varispenser® 2x

Catalogue de produits Eppendorf, p. 69-70	Réf.	Prix CHF
Tube d'aspiration télescopique à partir de FEP , 125 mm – 240 mm, pour 2 mL, 5 mL, 10 mL	4966 504 000	37,90
Tube d'aspiration télescopique à partir de FEP , 170 mm – 330 mm, pour 25 mL, 50 mL, 100 mL	4966 507 000	37,90
Tube d'aspiration télescopique à partir de FEP , 195 mm – 350 mm, pour 2 mL, 5 mL, 10 mL	4966 505 007	37,90
Tube d'aspiration télescopique à partir de FEP , 250 mm – 480 mm, pour 2 mL, 5 mL, 10 mL	4966 506 003	37,90
Tube d'aspiration télescopique à partir de FEP , 250 mm – 480 mm, pour 25 mL, 50 mL, 100 mL	4966 508 006	37,90
Tube d'aspiration télescopique à partir de FEP , 70 mm – 140 mm, pour 2 mL, 5 mL, 10 mL	4966 503 004	37,90
Tuyau de puisage télescopique , 2,5 mL, 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL	4960 805 009	31,40
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à GL 25	4960 800 040	9,90
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à GL 27	4960 800 139	11,90
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à GL/S 28	4960 800 058	9,90
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à NS 19/26	4960 800 082	25,00
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à NS 24/29	4960 800 090	27,10
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à NS 29/32	4960 800 104	28,00
Adaptateur de filetage , PP, de GL 45 à GL 32	4960 800 120	15,20
Adaptateur de filetage , PP, de GL 45 à GL 38	4960 800 155	4,80
Adaptateur de filetage , PP, de GL 45 à S 40	4960 800 147	4,50
Adaptateur de filetage , ETFE, de GL 32 à GL/S 28	4960 835 005	22,50
Adaptateur de filetage , ETFE, de GL 45 à GL 38	4960 839 000	37,90
Adaptateur de filetage , PTFE, de GL 45 à S 40	4960 834 009	31,60
Adaptateur de filetage , ETFE, de GL 32 à GL 25	4966 614 000	37,90
Adaptateur de filetage , ETFE, de GL 45 à GL 32	4966 615 007	37,90
Canule de distribution , flexible, pour 2 mL, 5 mL, 10 mL	4966 501 001	130,00
Canule de distribution , flexible, pour 25 mL, 50 mL, 100 mL	4966 502 008	130,00
Tube de dessiccation		
vide, bague d'étanchéité PTFE comprise	4966 509 002	51,90
Tube de dessiccation , sans agent dessicant	4960 851 000	47,30
Vis de ventilation , pour microfiltres avec cône Luer en PP, avec bague d'étanchéité PTFE	4966 511 007	46,90
Adaptateur de filetage , pour récipient 5 L, ETFE, 45 mm vers filetage 17/8"	4960 832 006	64,90

Pointes

Varispenser® 2/Varispenser® 2x

Catalogue de produits Eppendorf, p. 70-71

	Réf.	Prix CHF
Varispenser® 2 , 1 canal, Distributeur pour flacons avec adaptateurs GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 et tube d'arrivée télescopique (longueur 125 – 240 mm)		
0,2 – 2 mL	4966 000 010	337,00
0,5 – 5 mL	4966 000 029	337,00
1 – 10 mL	4966 000 037	337,00
Varispenser® 2 , 1 canal, Distributeur pour flacons avec adaptateurs GL 32, GL 38, S 40 et tube d'arrivée télescopique (longueur 170 – 330 mm)		
2,5 – 25 mL	4966 000 045	448,00
5 – 50 mL	4966 000 053	493,00
10 – 100 mL	4966 000 061	649,00
Varispenser® 2x , 1 canal, Distributeur pour flacons avec valve de distribution retour avec adaptateurs GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 et tube d'arrivée télescopique (longueur 125 – 240 mm)		
0,2 – 2 mL	4967 000 014	399,00
0,5 – 5 mL	4967 000 022	399,00
1 – 10 mL	4967 000 030	399,00
Varispenser® 2x , 1 canal, Distributeur pour flacons avec valve de distribution retour avec adaptateurs GL 32, GL 38, S 40 et tube d'arrivée télescopique (longueur 170 – 330 mm)		
2,5 – 25 mL	4967 000 049	532,00
5 – 50 mL	4967 000 057	576,00
10 – 100 mL	4967 000 065	722,00

Easypet® 3

Catalogue de produits Eppendorf, p. 72

	Réf.	Prix CHF
Easypet® 3 , 1 canal, avec alimentation électrique, appareil mural, support de rangement et 2 membranes de filtration de 0,45 µm, 0,1 – 100 mL	4430 000 018	583,00
Filtre à membrane , stérile, les 5, 0,2 µm	4430 606 005	122,00
Filtre à membrane , stérile, les 5, 0,45 µm	4421 601 009	122,00
Accumulateur lithium-polymère	4430 605 009	34,80

Pipet Helper®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 73

	Réf.	Prix CHF
Pipet Helper® , 1 canal, 0,1 – 100 mL	4423 000 010	106,00
Filtre à membrane , 3 µm, non stérile, 10 unités	4423 601 014	70,10

Eppendorf Serological Pipets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 73

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Serological Pipets , stérilité, absence de pyrogènes détectables, d'ADN, de RNase et de DNase Non cytotoxique		
sterile, 1 mL, jaune, 800 pièces (4 sachets x 200 pièces)	0030 127 692	156,00
sterile, 2 mL, vert, 600 pièces (4 sachets x 150 pièces)	0030 127 706	131,00
sterile, 5 mL, bleu, 400 pièces (4 sachets x 100 pièces)	0030 127 714	111,00
sterile, 10 mL, orange, 400 pièces (4 sachets x 100 pièces)	0030 127 722	124,00
sterile, 25 mL, rouge, 200 pièces (4 sachets x 50 pièces)	0030 127 730	118,00
sterile, 50 mL, violet, 160 pièces (4 sachets x 40 pièces)	0030 127 749	274,00

Pipetage automatique

epMotion® 5073t NGS Solution

Catalogue de produits Eppendorf, p. 81

	Réf.	Prix CHF
epMotion® 5073t NGS solution , MultiCon PC, 3 outils, pince de transport, plus les accessoires and consommables spécifiques au NGS, sacs poubelle et portoir, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL	5073 000 978	POA

epMotion® 96 et 96xl

Catalogue de produits Eppendorf, p. 82

	Réf.	Prix CHF
epMotion® 96 , 96 canaux, pipette électronique semi-automatisée pour traitement en parallèle de microplaques sur 96 canaux (sans contrôleur iPod®), 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 0,5 – 300 µL	5069 000 012	POA
epMotion® 96 avec glissière à 2 positions , 96 canaux, avec glissière à 2 positions, pipette électronique semi-automatisée pour traitement en parallèle de microplaques de 96 canaux (sans contrôleur iPod®), 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 0,5 – 300 µL	5069 000 110	POA
epMotion® 96xl , 96 canaux, pipette électronique semi-automatisée pour traitement en parallèle de microplaques sur 96 canaux (sans contrôleur iPod®), 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 5 – 1 000 µL	5069 000 217	POA
epMotion® 96xl avec glissière à 2 positions , 96 canaux, pipette électronique semi-automatisée pour traitement en parallèle de microplaques sur 96 canaux (sans contrôleur iPod®), 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 5 – 1 000 µL	5069 000 314	POA
Kit de mise à jour glissière 2 positions pour epMotion® 96	5069 074 008	POA
epMotion® réservoir 195 mL , un réservoir à faible volume mort, un puits unique avec 96 cavités, PCR clean, 4 x 5 réservoirs, 195 mL, polypropylène (PP)	0030 126 556	POA

epMotion® 5070/5070 PCR Solution

Catalogue de produits Eppendorf, p. 83

	Réf.	Prix CHF
epMotion® 5070 MultiCon , boîtier entièrement clos, système avec MultiCon, logiciel epBlue™ et assistant LH, clavier, souris, poubelle de cônes, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 0,2 µL – 1 mL	5070 000 282	POA
epMotion® 5070 MultiCon PCR Solution , comprend PC MultiCon, outil de distribution (TS 50), accessoires spécifiques à la PCR, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU/AU/CN/GB/US), 0,2 µL – 1 mL	5070 000 948	POA

epMotion® 5073l

Catalogue de produits Eppendorf, p. 83

	Réf.	Prix CHF
epMotion® 5073l MultiCon , boîtier entièrement clos, système avec MultiCon, logiciel epBlue™, clavier, souris, poubelle de cônes, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 0,2 µL – 1 mL	5073 000 590	POA

epMotion® 5073t

Catalogue de produits Eppendorf, p. 84

	Réf.	Prix CHF
epMotion® 5073t , Enceinte close incluse MultiCon, Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™ logiciel, clavier, souris, sacs poubelle et portoir, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL	5073 000 345	POA

Pipetage automatique

epMotion® 5075I

Catalogue de produits Eppendorf, p. 84

epMotion® 5075I, appareil de base avec logiciel epBlue™, souris, poubelle de cônes, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

Réf.	Prix CHF
5075 000 301	POA

epMotion® 5075t

Catalogue de produits Eppendorf, p. 85

epMotion® 5075t, appareil de base, y compris Logiciel Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™, souris, poubelle de cônes, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

Réf.	Prix CHF
5075 000 302	POA

epMotion® 5075v/5075vt

Catalogue de produits Eppendorf, p. 85

epMotion® 5075v, appareil de base avec pompe à vide, pince de transport, cadre-support Vac 2, portoir pour cadre-support Vac, logiciel epBlue™, souris, poubelle de cônes, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

Réf.	Prix CHF
5075 000 303	POA

epMotion® 5075vt, appareil de base avec système d'aspiration, pince de transport, cadre-support Vac 2, portoir pour cadre-support Vac, Eppendorf ThermoMixer®, logiciel epBlue™, souris, poubelle de cônes, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5075 000 304	POA
--------------	-----

epMotion® 5075 NGS solution

Catalogue de produits Eppendorf, p. 86

epMotion® 5075t NGS Solution, pack entièrement contenu dans le boîtier, MultiCon PC, kit perfectionné 1, module thermique C2, outils de distribution, accessoires spécifiques plus NGS, support de sac poubelle, consommables spécifiques plus NGS pour démarrer la préparation automatisée de la bibliothèque, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 0,2 µL – 1 mL

Réf.	Prix CHF
5075 000 962	POA

epMotion® 5075tc NGS solution, pack avec CleanCap, MultiCon PC, kit perfectionné 1, module thermique C2, outils de distribution, accessoires spécifiques plus NGS, support de sac poubelle, consommables plus NGS pour démarrer la préparation automatisée de la bibliothèque, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 0,2 µL – 1 mL

5075 000 963	POA
--------------	-----

Pipetage automatique

epT.I.P.S.® Motion en Reload System

Catalogue de produits Eppendorf, p. 87

epT.I.P.S.® Motion en Reload System, sans filtre

Eppendorf Quality™, 10 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)

Eppendorf Quality™, 50 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)

Eppendorf Quality™, 300 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)

Eppendorf Quality™, 1 000 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)

epT.I.P.S.® Motion en Reload System, avec filtre

PCR clean, 10 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)

PCR clean, 50 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)

PCR clean, 300 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)

PCR clean, 1 000 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)

PCR clean et sterile, 10 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)

PCR clean et sterile, 50 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)

PCR clean et sterile, 300 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)

PCR clean et sterile, 1 000 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)

TipHolder, pour rechargements epT.I.P.S.® Motion

Clip pour epT.I.P.S.® Motion Reloads

Boîte pour epT.I.P.S.® Motion 1 000 µL Reload

Boîte pour epT.I.P.S.® Motion 10/50/300 µL Reload

Réf.	Prix CHF
0030 014 545	264,00
0030 014 421	264,00
0030 014 464	264,00
0030 014 502	264,00
0030 014 553	506,00
0030 014 430	506,00
0030 014 472	506,00
0030 014 510	506,00
0030 014 561	569,00
0030 014 529	569,00
0030 014 537	569,00
0030 014 570	569,00
5075 751 399	POA
5075 751 070	168,00
0030 014 677	57,90
0030 014 669	52,50

epT.I.P.S.® Motion pipette tips

Catalogue de produits Eppendorf, p. 87

epT.I.P.S.® Motion Pointes de pipette, sans filtre

sterile, 10 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

sterile, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

sterile, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

sterile, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

Eppendorf Quality™, 10 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

Eppendorf Quality™, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

Eppendorf Quality™, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

Eppendorf Quality™, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

epT.I.P.S.® Motion pipette tips, avec filtre

PCR clean et sterile, 10 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

PCR clean et sterile, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

PCR clean et sterile, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

PCR clean et sterile, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

PCR clean, 10 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

PCR clean, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

PCR clean, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

PCR clean, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

epT.I.P.S.® Motion comme pointes SafeRack, sans filtre

Eppendorf Quality™, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

Eppendorf Quality™, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

Eppendorf Quality™, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

epT.I.P.S.® Motion comme pointes SafeRack, avec filtre

PCR clean, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

PCR clean, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

PCR clean, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)

Réf.	Prix CHF
0030 015 185	139,00
0030 015 207	139,00
0030 015 223	139,00
0030 015 240	139,00
0030 014 383	122,00
0030 014 405	122,00
0030 014 448	122,00
0030 014 480	122,00
0030 015 193	267,00
0030 015 215	267,00
0030 015 231	267,00
0030 015 258	267,00
0030 014 391	237,00
0030 014 413	237,00
0030 014 456	237,00
0030 014 499	237,00
0030 014 600	143,00
0030 014 626	143,00
0030 014 642	143,00
0030 014 618	249,00
0030 014 634	249,00
0030 014 650	249,00

Pipetage automatique

Mises à jour matériel de l'appareil et logiciel

	Réf.	Prix CHF
Catalogue de produits Eppendorf, p. 88		
Module thermique , module thermique pour le chauffage ou le refroidissement (0 – 100 °C) des thermo-adaptateurs, du thermoblock et des thermoracks	5075 757 001	POA
Adaptateur de surface de travail , pour réhausser la paillasse epMotion® de 5,5 cm, 4 pieds	5070 752 001	POA
Mises à jour matériel de l'appareil et logiciel , Kit de mise à niveau pour MultiCon, transforme l'epMotion EasyCon en contrôleur PC. Comprend PC, clavier, souris, logiciel epBlue, assistant PCR & Prep, câbles	5075 000 725	POA
Kit de conversion CleanCap , Lampe UV et filtre HEPA pour la décontamination et le pipetage dans des conditions d'air propre, pour faire passer un epMotion 5073 (SN>7000) à la version epBlue >40.7, disponible en option	5073 001 333	POA
epBlue™ ID, logiciel pour codes-barres & suivi avec lecteur manuel de codes-barres , extension modulaire d'epBlue™ pour la prise en charge des codes barres. Inclut un lecteur manuel de codes barres avec une pièce d'appui. Compatible avec epBlue™ version 40.1 et plus	5075 002 701	POA
Logiciel epBlue™ GxP , utilisation dédiée aux environnements d'application contrôlés (selon le BPL, BPF, 21 CFR partie 11), pour les modèles epMotion® MultiCon avec epBlue™ version 40.1 à 40.7, avec logiciel epBlue™ GxP, micrologiciel correspondant, certificats	5075 002 728	POA
epMotion® Editor 40 , CD ROM du logiciel avec instructions, utilisé pour créer, modifier et simuler l'application sur un PC, compatible avec la version epBlue™ version >40.x	5075 014 220	POA
epMotion® Editor 40 , Licence de logiciel supplémentaire	5075 014 300	POA
Kit perfectionné 1 , licence pour fonctions complémentaires epBlue™ : , échantillons calculés ; sélection d'outil automatique ; démarrage à la commande ; notification par e-mail, nécessite une visite de maintenance et epBlue >40.6	5075 000 964	POA
Kit perfectionné 2 , licence pour epBlue™ comporte : normalisation, requiert une visite de service et epBlue 40.8 ou supérieur	5075 000 981	POA

epMotion® Outils de distribution

	Réf.	Prix CHF
Catalogue de produits Eppendorf, p. 89		
Outil de distribution TS 10 à un canal , 1 canal, 0,2 – 10 µL	5280 000 100	POA
Outil monocanal TS 50 , 1 canal, 1,0 – 50 µL	5280 000 010	POA
Outil monocanal TS 300 , 1 canal, 20 – 300 µL	5280 000 037	POA
Outil monocanal TS 1 000 , 1 canal, 40 – 1 000 µL	5280 000 053	POA
Outil de distribution huit canaux TM 10-8 , 8 canaux, 0,2 – 10 µL	5280 000 304	POA
Outil 8-canaux TM 50-8 , 8 canaux, 1,0 – 50 µL	5280 000 215	POA
Outil 8-canaux TM 300-8 , 8 canaux, 20 – 300 µL	5280 000 231	POA
Outil 8-canaux TM 1 000-8 , 8 canaux, 40 – 1 000 µL	5280 000 258	POA
Support pour 6 outils de distribution	5075 774 003	POA
Pince de transport , avec support, pour le transport des plaques sur la paillasse et le fonctionnement automatique de la chambre de vide, commande additionnelle de la Gripper Tower 5075 751 895 pour 5073 avec SN > 6000	5282 000 018	POA

epMotion® 96 Accessories

	Réf.	Prix CHF
Catalogue de produits Eppendorf, p. 89		
Cadre de chargement pour epMotion® 96	5069 072 005	POA
Adaptateur plaque 384 puits pour epMotion® 96	5069 073 001	POA
Kit de mise à jour glissière 2 positions pour epMotion® 96	5069 074 008	POA

Pipetage automatique

ReservoirRacks et modules epMotion®

	Réf.	Prix CHF
Catalogue de produits Eppendorf, p. 90		
ReservoirRack , pour la présentation de réservoirs à réactifs de 10 mL, 30 mL et 100 mL. Jusqu'à 7 réservoirs ou modules de rack spécial réservoir présentables.	5075 754 002	POA
Adaptateurs , pour la mise à niveau des thermoracks 1,5/2 mL avec des tubes 0,5 mL, 25 pièces	5075 772 000	POA
Kit de conversion CleanCap , Lampe UV et filtre HEPA pour la décontamination et le pipetage dans des conditions d'air propre, pour faire passer un epMotion 5073 (SN>7000) à la version epBlue >40.7, disponible en option	5073 001 333	POA
Gripper Tower , permet de placer des recharges epT.I.P.S.® Motion Reload en position de rangement de la pince de transport et maintient la pince de transport lorsqu'elle n'est pas utilisée ; uniquement pour l'utilisation avec epMotion® 5073 à partir du numéro de série 6000	5075 751 895	POA
Tip Tool , Outil pour le transfert exclusif de epT.I.P.S.® Motion de racks et recharges vers les modules ReservoirRack pour les pointes, y compris le support mural pour un stockage sûr de l'outil	5285 000 000	POA
Reservoir Rack Module NGS , pour utilisation avec epMotion® ReservoirRacks, pour distribuer des échantillons et réactifs pour les applications spécifiques NGS, espace pour 20 x tubes, 4 x Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 4 x Eppendorf Tubes 1,5 mL	5075 751 917	POA
Reservoir Rack Module PCR , pour utilisation avec epMotion® ReservoirRacks, pour distribuer des échantillons et réactifs pour PCR, espace pour 48 x tubes PCR de 0,2 mL compris 2 x adaptateurs pour barrette de 0,2 mL, (autrement, espace suffisant pour 16 tubes avec indice et jusqu'à 32 x tubes PCR de 0,2 mL), 12 x Eppendorf Tubes 1,5/2,0 mL, 1 x tube de 5,0 mL	5075 751 933	POA
Reservoir Rack Module Tips , pour utilisation avec epMotion® ReservoirRacks, pour fournir jusqu'à 16 epT.I.P.S.® Motion par module et jusqu'à 7 modules par ReservoirRack (112 pointes au total), kit composé de 7 modules	5075 751 950	POA
TipHolder , pour rechargements epT.I.P.S.® Motion	5075 751 399	POA
TipHolder 73 , permet de placer des recharges epT.I.P.S.® Motion Reload au-dessus d'un rack epT.I.P.S.® Motion et double ainsi la capacité des pointes dans une position ANSI/SLAS		
réutilisable et autoclavable, epBlue 40.7 ou version supérieure requise	5075 751 879	POA
ReservoirRack Module TC , pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 8 x tubes PCR de 0,2 mL	5075 799 049	POA
ReservoirRack Module TC , pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 4 x tubes Safe-Lock de 0,5/1,5/2,0mL	5075 799 081	POA
ReservoirRack Module TC , pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 4 x Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5075 799 340	POA
ReservoirRack Module TC , pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 4 x tubes Ø 12 mm	5075 799 103	POA
ReservoirRack Module TC , pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 4 x tubes Ø 16 mm	5075 799 120	POA
ReservoirRack Module TC , pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 4 x tubes Ø 17 mm	5075 799 162	POA
ReservoirRack Module TC , pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 2 x tubes Ø 29 mm	5075 799 189	POA
ReservoirRack Module TC , pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 1 x réservoir de 10 mL	5075 799 421	POA
ReservoirRack Module TC , pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 1 x réservoir de 30 mL	5075 799 146	POA
ReservoirRack Module TC , pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 1 x réservoir de 100 mL	5075 799 260	POA
epMotion® réservoir 10 mL , contenant faible capacité pour la présentation de réactif sur l'epMotion®, ne peut être inséré qu'avec le rack spécial réservoir ; tests sur lots, certifié, 10 mL, PCR clean, 10 x 5 réservoirs par sac, polypropylène (PP)	0030 126 521	POA
epMotion® réservoir 30 mL , contenant grande capacité pour la présentation de réactif sur l'epMotion®, ne peut être inséré qu'avec le rack spécial réservoir ; tests sur lots, certifié, 30 mL, PCR clean, 10 x 5 réservoirs par sac, polypropylène (PP)	0030 126 505	POA
epMotion® réservoir 100 mL , contenant grande capacité pour la présentation de réactif sur l'epMotion®, ne peut être inséré qu'avec le rack spécial réservoir ; tests sur lots, certifié, 100 mL, PCR clean, 10 x 5 réservoirs par sac, polypropylène (PP)	0030 126 513	POA
epMotion® réservoir 400 mL , conteneur de grand volume pour la présentation du réactif sur le epMotion®; test de lot de production, certifié, 400 mL, PCR clean, 400 mL, 10 réservoirs, PCR clean, autoclavable, polypropylène, polypropylène (PP)	5075 751 364	POA
epMotion® réservoir 195 mL , un réservoir à faible volume mort, un puits unique avec 96 cavités, PCR clean, 4 x 5 réservoirs, 195 mL, polypropylène (PP)	0030 126 556	POA

Pipetage automatique

Thermoracks et accessoires pour plaques epMotion®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 91

	Réf.	Prix CHF
Thermorack CB , pour jusqu'à 384 x tubes de 0,1 mL dans le Qiagen® Rotor-Gene®	5075 767 031	POA
Adaptateur magnétique Eppendorf Magnum FLX® , plaque magnétique universelle à anneau universel pour la séparation magnétique rapide des gouttes. Compatible avec les plaques 96 puits (standard, PCR, Deepwell)	5075 751 836	POA
Thermorack Rotor/Tubes , pour pipetage avec thermostatisation du Qiagen® Rotor-Disc® 72/100 et de 20 tubes de 1,5/2,0 mL	5075 751 526	POA
Thermo-adaptateur pour PCR , pour thermostatisation des plaques PCR, 96 puits, jupées	5075 787 008	POA
Thermo-adaptateur pour PCR , pour thermostatisation des plaques PCR, 384 puits, jupées	5075 788 004	POA
Adaptateur thermique pour microplaque 96/V/U , pour le support et le contrôle de température des Eppendorf Microplates avec fond en V ou U	5075 751 577	POA
Thermo-adaptateur Frosty , association d'un adaptateur en hauteur et de PCR-Cooler, pour le refroidissement de plaques skirted PCR	5075 789 000	POA
Thermo-adaptateur DWP 96 , pour Deepwell Plates 96/1000	5075 751 054	POA
Thermo-adaptateur LC Sample , pour la cartouche d'échantillons MagNAPure LC	5075 751 305	POA
Thermorack CB , pour 24 tubes Safe-Lock, thermostatable, 0,5/1,5/2,0 mL	5075 769 000	POA
Thermorack CB , pour 24 tubes Safe-Lock, thermostatable, 1,5/2,0 mL	5075 771 004	POA
Thermorack TMX , pour 24 microtubes Safe-Lock, 0,5 mL, 1,5 mL & 2,0 mL	5075 751 160	POA
Thermorack TMX , pour 24 tubes Safe-Lock, thermostatable, 1,5/2,0 mL	5075 751 186	POA
Thermorack CB , pour 24 cryotubes	5075 777 055	POA
Thermoblock PCR 96 OC , pour thermostatisation et perçage sécurisé de plaques PCR semi-jupées scellées avec contrôle de l'orientation	5075 751 666	POA
Thermobloc pour PCR , pour le contrôle de température de plaque PCR de 384 puits, semi-jupée	5075 767 007	POA
Thermobloc DWP 2000 , pour plaques Eppendorf deepwell de 2 mL 96/2000	5075 751 330	POA
Thermobloc pour PCR , pour le contrôle de température de 96 consommables de 0,2 mL, 77 tubes PCR de 0,5 mL ou une plaque PCR de 96 puits, semi-jupée	5075 766 000	POA
Couvercle pour Thermorack Rotor/Tube , avec adaptateur pour le positionnement du couvercle sur la plateforme de travail epMotion®	5075 751 640	POA
Tapis CycleLock , 5 tapis de scellage, cadre non inclus, PCR clean	0030 126 548	84,30
Adaptateur pour plaques d'élution , conçu pour traiter les microtubes en racks	5075 785 030	POA
CycleLock Starter Set , 1 cadre et 8 tapis pour le scellage des plaques PCR d'Eppendorf, uniquement compatible avec le Mastercycler® ep, PCR clean	0030 126 530	326,00
Pince de transport , avec support, pour le transport des plaques sur la paillasse et le fonctionnement automatique de la chambre de vide, commande additionnelle de la Gripper Tower 5075 751 895 pour 5073 avec SN > 6000	5282 000 018	POA
Kit de conversion TMX pour 5075I , pour transformer un 5075I avec Eppendorf ThermoMixer® en 5075t (pour les unités de SN >4000)	5075 000 630	POA

Racks de tubes, adaptateurs et modules de vide epMotion®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 92

	Réf.	Prix CHF
PrepRack pour 24 Eppendorf Safe-Lock Tubes 2 mL , pour la préparation d'acide nucléique	5073 751 006	POA
Portoir pour les tubes individuels , pour la présentation des microtubes, des tubes en verre ou en plastique d'Eppendorf, non thermostatable		
Ø 17 mm x 100 mm longueur max.	5075 761 009	POA
Ø 17 mm x 60 mm longueur max.	5075 775 000	POA
Ø 16 mm x 100 mm longueur max.	5075 760 002	POA
Ø 16 mm x 60 mm longueur max.	5075 776 006	POA
Ø 15 mm x 100 mm longueur max.	5075 792 028	POA
Ø 15 mm x 60 mm longueur max.	5075 792 044	POA
Ø 14 mm x 100 mm longueur max.	5075 792 001	POA
Ø 14 mm x 60 mm longueur max.	5075 792 060	POA
Ø 13 mm x 100 mm longueur max.	5075 762 005	POA
Ø 13 mm x 60 mm longueur max.	5075 792 087	POA
Ø 12 mm x 100 mm longueur max.	5075 763 001	POA
Ø 12 mm x 60 mm longueur max.	5075 792 109	POA
Rack , pour 24 tubes HPLC, Ø 12 mm x 40 mm longueur max.	5075 792 125	POA
Rack , pour 96 tubes avec capuchon à vis, 1,5/2,0 mL	5075 791 005	POA
Rack pour 24 tubes , pour 24 tubes Safe-Lock, sans thermostatisation		
0,5/1,5/2,0 mL	5075 751 453	POA
1,5/2,0 mL	5075 751 275	POA

Pipetage automatique

Racks de tubes, adaptateurs et modules de vide epMotion®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 92

	Réf.	Prix CHF
Portoir Vac , adaptateur pour Vac Frame	5075 778 009	POA
Couvercle de chambre à vide , couvercle pour unité de vide	5075 779 005	POA
Natte de silicone pour Vac Lid	5075 793 008	POA
Cadre-support Vac 1 , Hauteur 16 mm, recommandé pour les plaques à filtre 5Prime, Invitek	5075 784 009	POA
Cadre-support Vac 2 , hauteur 26 mm, recommandé pour les plaques filtrantes de MACHEREY NAGEL®, Promega® ou Qiagen®	5075 785 005	POA
Adaptateur pour plaque anticontamination , conçu pour la circulation des solutions moussantes sous vide dans des plaques multipuits, lot de 10	5075 794 004	POA
Thermocouvercle Vac	5075 796 007	POA
Tapis CycleLock , 5 tapis de scellage, cadre non inclus, PCR clean	0030 126 548	84,30
CycleLock Starter Set , 1 cadre et 8 tapis pour le scellage des plaques PCR d'Eppendorf, uniquement compatible avec le Mastercycler® ep, PCR clean	0030 126 530	326,00
Adaptateur de plaque de collecte MN , pour station VAC	5075 785 064	POA
pupitre d'extension TMX en courant alternatif , À commander avec 5075 000.628	5075 000 636	POA
Adaptateur pour plaques d'élution , conçu pour traiter les microtubes en racks	5075 785 030	POA
Rack Smart , portoir pour un rack de microtubes SmartCycler™	5075 790 009	POA
Rack LC 20 µL/100 µL , conçu pour recevoir jusqu'à 96 capillaires de x 20 µL ou 100 µL LightCycler, pour une utilisation avec Centrifuge 5804/5804 R ou 5810/5810 R ou d'autres appareils, lot de 2	5075 795 000	POA
Rack de tubes ILMN , Rack pour tubes individuels, 40 x ø 8,4 mm et 12 x ø 11,2 mm, transportable, autoclavable	5075 751 747	POA

epMotion® Accessoires pour les déchets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 93

	Réf.	Prix CHF
Support de sac poubelle , pour position de déchets epMotion® 5070/5073/5075	5075 753 103	POA
Poubelle de collecte avec joint , portoir pour pointes de pipette usagées	5075 753 006	POA
Bac Liquid Waste 400 mL , pour montage dans le support de sac poubelle et la poubelle de collecte d'epMotion®, avec couvercle, autoclavable, volume de travail 400 mL	5075 751 720	POA
Sacs poubelle pour déchets présentant un danger biologique , pour position de déchets epMotion® 5070/5073/5075, jusqu'à un volume de 7 L, idéal pour la mise au rebut des déchets, autoclavable, matériau PP, épaisseur 50 µm, transparent, 50 sacs	5075 751 763	POA
Sacs poubelle , pour la poubelle de déchets des epMotion® 5070/5073/5075, jusqu'à 7 L de volume, idéal pour la mise au rebut des déchets non dangereux, autoclavable, matériau PP, épaisseur 50 µm, transparent, 50 sacs	5075 751 780	POA

epMotion® Adaptateurs en hauteur

Catalogue de produits Eppendorf, p. 93

	Réf.	Prix CHF
epMotion® adaptateur en hauteur , pour ajuster le labware, permet d'accélérer le traitement des plaques		
85 mm	5075 751 003	POA
55 mm	5075 752 000	POA
40 mm, pour pointes de pipette	5075 755 009	POA

Contrôle de la température et agitation

Eppendorf ThermoMixer® C

Catalogue de produits Eppendorf, p. 98

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf ThermoMixer® C , appareil de base sans thermobloc, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5382 000 015	3 309,00

Eppendorf ThermoStat™ C

Catalogue de produits Eppendorf, p. 99

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf ThermoStat™ C , appareil de base sans thermobloc, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5383 000 019	2 262,00
ThermoTop® , avec la technologie <i>condens.protect</i>	5308 000 003	579,00
SmartExtender , 1,5 mL	5322 000 008	902,00

Eppendorf ThermoMixer® F

Catalogue de produits Eppendorf, p. 100

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf ThermoMixer® FP , avec thermobloc pour microplaques et Deepwell Plates, avec couvercle, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5385 000 016	3 378,00
Eppendorf ThermoMixer® F0.5 , avec thermobloc pour 24 microtubes de 0,5 mL, 200 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5386 000 010	3 244,00
Eppendorf ThermoMixer® F1.5 , avec thermobloc pour 24 microtubes de 1,5 mL, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5384 000 012	3 165,00
Eppendorf ThermoMixer® F2.0 , avec thermobloc pour 24 microtubes de 2,0 mL, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5387 000 013	3 165,00

MixMate®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 101

	Réf.	Prix CHF
MixMate® , appareil de base sans portoir pour tubes, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5353 000 510	2 191,00
Portoir de tubes 0,5 mL , pour 24 microtubes de 0,5 mL	5353 040 121	116,00
Portoir de tubes 1,5/2,0 mL , pour 24 microtubes de 1,5 mL ou 2 mL	5353 040 130	116,00
Portoir pour tubes de 5/15 mL , pour 8 tubes coniques de 5/15 mL	5353 040 148	116,00
Portoir pour tubes de 25/50 mL , pour 4 tubes coniques de 25/50 mL	5353 040 156	116,00
Portoir de tubes PCR 96 , pour 96 tubes PCR de 0,2 mL, barrettes PCR ou 1 plaque PCR 96 puits, semi-jupée ou non jupée	5353 040 113	116,00

ThermoTop®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 102

	Réf.	Prix CHF
ThermoTop® , avec la technologie <i>condens.protect</i>	5308 000 003	579,00

SmartExtender

Catalogue de produits Eppendorf, p. 102

	Réf.	Prix CHF
SmartExtender , 1,5 mL	5322 000 008	902,00

Contrôle de la température et agitation

IsoTherm-System®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 102

	Réf.	Prix CHF
Kit de démarrage IsoTherm-System® , comprend un IsoSafe, un IsoRack, un IsoPack 0 °C et un IsoPack -21 °C		
pour tubes de 0,5 mL	3880 000 011	190,00
pour tubes de 1,5/2,0 mL	3880 001 018	190,00
Set IsoPack et IsoRack , comprend un IsoPack et un IsoRack		
pour tubes de 0,5 mL, 0 °C	3880 000 160	62,40
pour tubes de 0,5 mL, -21 °C	3880 000 178	62,40
pour tubes de 1,5/2,0 mL, 0 °C	3880 001 166	62,40
pour tubes de 1,5/2,0 mL, -21 °C	3880 001 174	62,40
IsoSafe et IsoPack , comprend 1 IsoSafe et 3 IsoPack		
pour tubes de 1,5/2,0 mL, 0 °C	3880 001 026	207,00
pour tubes de 1,5/2,0 mL, -21 °C	3880 001 042	207,00

Eppendorf SmartBlock pour Eppendorf ThermoMixer® C et Eppendorf ThermoStat™ C

Catalogue de produits Eppendorf, p. 103

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf SmartBlock™ cryo thaw , thermobloc pour 24 cryotubes, 1,5 mL – 2 mL, diamètre externe max. 12,5 mm, fond plat. Remplace order no. 5367000025.	5318 000 001	687,00
Eppendorf SmartBlock™ 0.5 mL , thermobloc pour 24 microtubes de 0,5 mL, avec Transfer Rack 0,5 mL	5361 000 031	687,00
Eppendorf SmartBlock™ 1.5 mL , thermobloc pour 24 microtubes de 1,5 mL, avec Transfer Rack 1,5/2 mL	5360 000 038	687,00
Eppendorf SmartBlock™ 2.0 mL , thermobloc pour 24 microtubes de 2 mL, avec Transfer Rack 1,5/2 mL	5362 000 035	687,00
Eppendorf SmartBlock™ 5 mL , Thermoblock pour 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 8 x microtubes de 5 mL	5309 000 007	687,00
Eppendorf SmartBlock™ 15 mL , thermobloc pour 8 tubes coniques de 15 mL	5366 000 021	687,00
Adaptateur 25 mL pour Eppendorf SmartBlock™ 50 mL , Kit comprenant 4 adaptateurs et outil de prélèvement	5365 000 109	179,00
Eppendorf SmartBlock™ 50 mL , thermobloc pour 4 tubes coniques de 50 mL	5365 000 028	687,00
Eppendorf SmartBlock™ 12 mm , thermobloc pour 24 tubes de réaction, diamètre jusqu'à 12 mm, hauteur de 35 mm – 76 mm	5364 000 024	853,00
Eppendorf SmartBlock™ PCR 96 , thermobloc pour plaques PCR 96 puits, avec couvercle	5306 000 006	853,00
Eppendorf SmartBlock™ PCR 384 , thermobloc pour plaques PCR 384 puits, avec couvercle	5307 000 000	853,00
Eppendorf SmartBlock™ DWP 500 , thermobloc pour Eppendorf Deepwell Plates 96/500 µL, avec couvercle	5316 000 004	853,00
Eppendorf SmartBlock™ DWP 1000 , Thermoblock pour Eppendorf Deepwell Plate 96/1,000 µL, avec couvercle	5310 000 002	853,00
Eppendorf SmartBlock™ plates , thermobloc pour microplaques et Deepwell Plates, avec couvercle	5363 000 039	853,00
Couvercle , pour Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0 et FP, pour Eppendorf SmartBlock™ 0,5 – 2 mL, plaques PCR 96, PCR 384 et DWP	5363 000 233	153,00
Rack de transfert 0,5 mL , pour Eppendorf SmartBlock™ 0,5 mL	3880 000 305	53,80
Transfer Rack 1,5/2 mL , pour Eppendorf SmartBlock™ 1,5 mL et Eppendorf SmartBlock™ 2,0 mL	3880 000 151	53,80

Tubes et plaques

Eppendorf Safe-Lock Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 111

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Safe-Lock Tubes, 0,5 mL		
Eppendorf Quality™, incolore, 500 tubes. Replaces order no. 0030121503.	0030 121 023	53,30
Eppendorf Quality™, jaune, 500 tubes	0030 121 112	70,60
Eppendorf Quality™, rouge, 500 tubes	0030 121 120	70,60
Eppendorf Quality™, bleu, 500 tubes	0030 121 139	70,60
Eppendorf Quality™, vert, 500 tubes	0030 121 147	70,60
Eppendorf Quality™, couleurs assorties (par 100), 500 tubes	0030 121 708	57,70
Forensic DNA Grade, incolore, 500 tubes (10 sachets x 50 tubes)	0030 123 603	64,10
PCR clean, ambre (photo protection), 500 tubes	0030 121 155	76,90
PCR clean, incolore, 500 tubes	0030 123 301	59,00
Biopur®, incolore, 50 tubes, sous emballage individuel	0030 121 570	36,50
Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 mL		
Eppendorf Quality™, incolore, 1 000 tubes. Replaces order no. 0030121872.	0030 120 086	53,90
Eppendorf Quality™, jaune, 1 000 tubes	0030 120 159	75,40
Eppendorf Quality™, rouge, 1 000 tubes	0030 120 167	75,40
Eppendorf Quality™, bleu, 1 000 tubes	0030 120 175	75,40
Eppendorf Quality™, vert, 1 000 tubes	0030 120 183	75,40
Eppendorf Quality™, couleurs assorties (par 200), 1 000 tubes	0030 121 694	57,70
Biopur®, incolore, 100 tubes, sous emballage individuel	0030 121 589	37,30
Forensic DNA Grade, incolore, 500 tubes (10 sachets x 50 tubes)	0030 123 611	33,30
PCR clean, ambre (photo protection), 1 000 tubes	0030 120 191	82,30
PCR clean, incolore, 1 000 tubes	0030 123 328	59,00
Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2,0 mL		
Eppendorf Quality™, incolore, 1 000 tubes. Replaces order no. 0030121880.	0030 120 094	73,50
Eppendorf Quality™, jaune, 1 000 tubes	0030 120 205	98,80
Eppendorf Quality™, rouge, 1 000 tubes	0030 120 213	98,80
Eppendorf Quality™, bleu, 1 000 tubes	0030 120 221	98,80
Eppendorf Quality™, vert, 1 000 tubes	0030 120 230	98,80
Eppendorf Quality™, couleurs assorties (par 200), 1 000 tubes	0030 121 686	79,50
Biopur®, incolore, 100 tubes, sous emballage individuel	0030 121 597	49,70
Forensic DNA Grade, incolore, 500 tubes (10 sachets x 50 tubes)	0030 123 620	45,70
PCR clean, ambre (photo protection), 1 000 tubes	0030 120 248	107,00
PCR clean, incolore, 1 000 tubes	0030 123 344	80,20
Boîtier de conservation 8 x 8 , freezer box, pour 64 tubes de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 524	33,00
Eppendorf Tube Rack , 36 positions, pour tubes de 1,5 et 2,0 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 819	53,80

Eppendorf Tubes® 3810X

Catalogue de produits Eppendorf, p. 112

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Tubes® 3810X, 1,5 mL, Stabilité de centrifugation g-safe®		
Eppendorf Quality™, incolore, 1 000 pièces	0030 125 150	47,30
Eppendorf Quality™, jaune, 1 000 pièces	0030 125 207	77,30
Eppendorf Quality™, rouge, 1 000 pièces	0030 125 193	77,30
Eppendorf Quality™, bleu, 1 000 pièces	0030 125 177	77,30
Eppendorf Quality™, vert, 1 000 pièces	0030 125 185	77,30
PCR clean, incolore, 1 000 pièces	0030 125 215	50,50
Boîtier de conservation 8 x 8 , freezer box, pour 64 tubes de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 524	33,00
Eppendorf Tube Rack , 36 positions, pour tubes de 1,5 et 2,0 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 819	53,80

Tubes et plaques

Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Catalogue de produits Eppendorf, p. 112-113

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Tubes® 5.0 mL avec capuchon à encliqueter , 5,0 mL		
Eppendorf Quality™, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 119 401	48,40
PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 119 460	54,20
Biopur®, incolore, 50 tubes, conditionnement individuel	0030 119 479	59,80
Forensic DNA Grade, incolore, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 119 606	61,50
sterile, incolore, 200 tubes (10 sachets x 20 tubes)	0030 119 487	59,80
PCR clean, ambre (photo protection), 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 119 452	61,70
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 5,0 mL, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 108 310	65,30
Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 5,0 mL, avec capuchon à encliqueter, PCR clean, incolore, 100 tubes (2 sachets x 50 tubes)	0030 108 302	51,50
Eppendorf Tubes® 5.0 mL avec capuchon à vis , 5,0 mL		
Eppendorf Quality™, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes). Replaces order no. 0030119517.	0030 122 305	61,10
PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 122 313	70,60
sterile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 122 321	78,60
Eppendorf Tubes® 5.0 mL avec capuchon à vis , 5,0 mL		
Forensic DNA Grade, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 122 402	80,00
PCR clean, ambre (photo protection), 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 122 330	83,80
Eppendorf Tubes® 5.0 mL avec pack de démarrage avec capuchon à encliqueter , 5,0 mL, 400 tubes (2 paquets de 2 sacs de 100 chacun), 2 racks (avec chacun 12 emplacements), blanc, 8 adaptateurs universels pour rotors avec perçages pour tubes coniques de 15 mL, PCR clean, incolore	0030 119 380	172,00
Kit de démarrage Eppendorf Tubes® 5.0 mL avec capuchon à visser , 5,0 mL, 400 tubes (2 paquets de 2 sacs de 100 chacun), 2 racks (avec chacun 12 emplacements), blanc, 8 adaptateurs universels pour rotors avec perçages pour tubes coniques de 15 mL, PCR clean, incolore	0030 122 364	184,00

Eppendorf Tubes® 5.0 mL – Accessoires du système

Catalogue de produits Eppendorf, p. 112-113

	Réf.	Prix CHF
Tube Clip pour Eppendorf Tubes® 5.0 mL , 5,0 mL, Eppendorf Quality™, 10 pièces	0030 119 509	28,60
Eppendorf Tube Rack , 12 positions, pour tubes de 5,0 mL et 15 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 827	53,80
Boîtier de conservation 5 x 5 , freezer box, pour 25 tubes de 5 mL, 4 unités, hauteur de 64 mm, 2,5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 532	46,60
Boîtier de conservation 5 x 5 , freezer box, pour 25 tubes de 5 mL avec capuchon à visser, 2 unités, hauteur de 76 mm, 3 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 613	23,60
Rotor FA-45-12-17 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, aluminium	5409 700 006	982,00
Rotor FA-45-16-17 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 16 x Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5427 750 002	982,00
Rotor FA-45-20-17 , avec couvercle de rotor, pour 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5820 765 003	1 572,00
Adaptateur , pour 14 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 739 000	328,00
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 17 mm x 60 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 733 008	98,70
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-35-6-30, grand alésage, 2 pièces	5427 747 001	105,00
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces	5804 777 000	91,50
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces	5427 746 005	105,00
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL avec capuchon à encliqueter, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 730 005	91,50
Adaptateur universel , pour 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, Pour rotors pour tubes coniques de 15 mL, 8 pièces	5820 732 008	28,00
Adaptateur , pour 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 793 005	212,00
Thermoblocs interchangeableables , pour 8 x Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5309 000 333	684,00
Eppendorf SmartBlock™ 5 mL , Thermoblock pour 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 8 x microtubes de 5 mL	5309 000 007	687,00
ReservoirRack Module TC , pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 4 x Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5075 799 340	POA

Tubes et plaques

Eppendorf Conical Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 114-115

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Conical Tubes 25 mL avec capuchon SnapTec® , 25 mL		
New sterile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, ambre (photo protection), 150 tubes (6 sachets x 25 tubes)	0030 118 430	61,40
Eppendorf Quality™, incolore, 200 tubes (5 sachets x 40 tubes)	0030 118 405	69,60
PCR clean, incolore, 200 tubes (5 sachets x 40 tubes)	0030 118 413	74,80
sterile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 150 tubes (6 sachets x 25 tubes)	0030 118 421	62,00
Eppendorf Conical Tubes 25 mL avec capuchon SnapTec® , 25 mL, Pack de démarrage, 4 supports de tubes simples, 6 adaptateurs pour rotors avec alésage pour tubes coniques de 50 mL		
PCR clean, incolore, 200 tubes (5 sachets x 40 tubes)	0030 118 502	123,00
Eppendorf Conical Tubes 25 mL avec capuchon à vis , 25 mL		
New sterile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, ambre (photo protection), 200 tubes (8 sachets x 25 tubes)	0030 122 445	84,30
Eppendorf Quality™, incolore, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 122 410	74,80
PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 122 429	79,90
sterile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 200 tubes (8 sachets x 25 tubes)	0030 122 437	85,10
Eppendorf Conical Tubes 25 mL avec capuchon à vis , 25 mL, Pack de démarrage, 4 supports de tubes simples, 6 adaptateurs pour rotors avec alésage pour tubes coniques de 50 mL		
PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 122 500	127,00

Eppendorf Conical Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 116-117

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Conical Tubes , 15 mL		
sterile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 500 tubes (10 sachets x 50 tubes)	0030 122 151	190,00
sterile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, ambre (photo protection), 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 122 194	76,00
Forensic DNA Grade, incolore, 100 tubes, conditionnement individuel	0030 122 259	93,60
sterile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 500 tubes (20 racks x 25 tubes)	0030 122 160	208,00
Eppendorf Conical Tubes , 50 mL		
sterile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 500 tubes (20 sachets x 25 tubes)	0030 122 178	228,00
sterile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, ambre (photo protection), 200 tubes (8 sachets x 25 tubes)	0030 122 224	92,00
Forensic DNA Grade, incolore, 48 tubes, conditionnement individuel	0030 122 267	53,30
sterile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 300 tubes (12 racks x 25 tubes)	0030 122 186	178,00
Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50 , 45 mL		
New Eppendorf Quality™, incolore, 240 tubes (8 sachets x 30 tubes)	0030 118 650	107,00
New PCR clean, incolore, 240 tubes (8 sachets x 30 tubes)	0030 118 669	110,00
sterile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 200 tubes (10 sachets x 20 tubes)	0030 118 677	94,20
Eppendorf Tube Rack , 12 positions, pour tubes de 5,0 mL et 15 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 827	53,80
Eppendorf Tube Rack , 12 positions, 6 pour tubes de 5,0 mL et 15 mL et 6 pour tubes de 25 mL et 50 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 835	53,80
Boîtier de conservation 5 x 5 , freezer box, pour 25 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 583	24,20
Boîtier de conservation 3 x 3 , freezer box, pour 9 tubes de 50 mL et 4 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 591	24,20

Tubes et plaques

Eppendorf Microplates 96 et 384

Catalogue de produits Eppendorf, p. 118

	Réf.	Prix CHF
Microplate 96/F , puits transparent, conception de puits RecoverMax®		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 106	261,00
sterile, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 602 102	299,00
Microplate 96/U , puits transparent, conception de puits RecoverMax®		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 203	261,00
sterile, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 602 200	299,00
Microplate 96/V , puits transparent, conception de puits RecoverMax®		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 300	261,00
sterile, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 602 307	299,00
Microplates 384/F-PP , puits transparent, conception de puits RecoverMax®		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 621 107	662,00
sterile, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 622 103	765,00
Microplates 384/V , puits transparent, conception de puits RecoverMax®		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 621 301	662,00
sterile, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 622 308	765,00

Assay/Reader Microplates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 119

	Réf.	Prix CHF
Microplates 96/F , puits blanc		
PCR clean, gris, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 475	365,00
Microplates 96/U , puits blanc		
PCR clean, gris, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 572	365,00
Microplates 96/V , puits blanc		
PCR clean, gris, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 670	365,00
Microplates 384/V , puits blanc		
PCR clean, gris, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 621 670	931,00
Microplates 96/F , puits noir		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 700	365,00
Microplates 96/U , puits noir		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 807	365,00
Microplates 96/V , puits noir		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 904	365,00
Microplates 384/V , puits noir		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 621 905	931,00

Tubes et plaques

Eppendorf Deepwell Plates 96 et 384

Catalogue de produits Eppendorf, p. 120

	Réf.	Prix CHF
Deepwell Plate 96/500 µL , puits transparent, 500 µL		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets x 8 plaques)	0030 501 101	401,00
PCR clean, jaune, 40 plaques (5 sachets x 8 plaques)	0030 501 110	401,00
PCR clean, vert, 40 plaques (5 sachets x 8 plaques)	0030 501 136	401,00
PCR clean, bleu, 40 plaques (5 sachets x 8 plaques)	0030 501 144	401,00
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets x 12 plaques)	0030 505 107	1 090,00
sterile, blanc, 40 plaques (5 sachets x 8 plaques)	0030 502 108	465,00
sterile, jaune, 40 plaques (5 sachets x 8 plaques)	0030 502 116	465,00
sterile, vert, 40 plaques (5 sachets x 8 plaques)	0030 502 132	465,00
sterile, bleu, 40 plaques (5 sachets x 8 plaques)	0030 502 140	465,00
sterile, blanc, 120 plaques (10 sachets x 12 plaques)	0030 506 103	1 253,00
Deepwell Plate 96/1000 µL , puits transparent, 1 000 µL		
PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 501 209	184,00
PCR clean, jaune, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 501 217	184,00
PCR clean, vert, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 501 233	184,00
PCR clean, bleu, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 501 241	184,00
PCR clean, blanc, 80 plaques (10 sachets x 8 plaques)	0030 505 204	662,00
sterile, blanc, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 502 205	211,00
sterile, jaune, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 502 213	211,00
sterile, vert, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 502 230	211,00
sterile, bleu, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 502 248	211,00
sterile, blanc, 80 plaques (10 sachets x 8 plaques)	0030 506 200	765,00
Deepwell Plate 96/2000 µL , puits transparent, 2 000 µL		
PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 501 306	215,00
PCR clean, jaune, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 501 314	215,00
PCR clean, vert, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 501 330	215,00
PCR clean, bleu, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 501 349	215,00
PCR clean, blanc, 80 plaques (10 sachets x 8 plaques)	0030 505 301	785,00
sterile, blanc, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 502 302	253,00
sterile, jaune, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 502 310	253,00
sterile, vert, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 502 337	253,00
sterile, bleu, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 502 345	253,00
sterile, blanc, 80 plaques (10 sachets x 8 plaques)	0030 506 308	909,00
Deepwell Plate 384/200 µL , puits transparent, 200 µL		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets x 8 plaques)	0030 521 102	454,00
sterile, blanc, 40 plaques (5 sachets x 8 plaques)	0030 522 109	523,00
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets x 12 plaques)	0030 525 108	1 228,00
sterile, blanc, 120 plaques (10 sachets x 12 plaques)	0030 526 104	1 411,00

Protein LoBind® Plates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 121

	Réf.	Prix CHF
Deepwell Plate 96/500 µL , Protein LoBind®, puits incolore, 500 µL		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets x 8 plaques)	0030 504 100	809,00
PCR clean, jaune, 40 plaques (5 sachets x 8 plaques)	0030 504 119	809,00
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets x 12 plaques)	0030 508 106	2 184,00
Plaque deepwell 96/1000 µL , Protein LoBind®, puits incolore, 1 000 µL		
PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 504 208	372,00
PCR clean, jaune, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 504 216	372,00
PCR clean, blanc, 80 plaques (10 sachets x 8 plaques)	0030 508 203	1 331,00
Plaque deepwell 96/2000 µL , Protein LoBind®, puits incolore, 2 000 µL		
PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 504 305	439,00
Plaque deepwell 384/200 µL , Protein LoBind®, puits incolore, 200 µL		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets x 8 plaques)	0030 524 101	909,00
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets x 12 plaques)	0030 528 107	2 452,00
Microplaque 384/V-PP , Protein LoBind®, puits transparent, 140 µL		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 624 300	1 198,00
PCR clean, blanc, 240 plaques (10 sachets x 24 plaques)	0030 628 306	2 695,00

Tubes et plaques

Protein LoBind® Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 122

	Réf.	Prix CHF
New Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 25 mL, avec capuchon SnapTec®, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 108 531	112,00
New Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 25 mL, avec capuchon à vis, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 122 283	114,00
Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 0,5 mL, PCR clean, incolore, 100 tubes (2 sachets x 50 tubes)	0030 108 094	17,00
Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 1,5 mL, PCR clean, incolore, 100 tubes (2 sachets x 50 tubes)	0030 108 116	12,70
Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 2,0 mL, PCR clean, incolore, 100 tubes (2 sachets x 50 tubes)	0030 108 132	20,30
Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 5,0 mL, avec capuchon à encliqueter, PCR clean, incolore, 100 tubes (2 sachets x 50 tubes)	0030 108 302	51,50
Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 5,0 mL, avec capuchon à vis, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 122 356	107,00
Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 15 mL, tube conique, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 122 216	108,00
Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 50 mL, tube conique, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 122 240	126,00

DNA LoBind® Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 123

	Réf.	Prix CHF
New DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 25 mL, avec capuchon SnapTec®, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 108 523	84,30
New DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 25 mL, avec capuchon à vis, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 122 275	86,70
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 0,5 mL, PCR clean, incolore, 1 sachet x 500 tubes	0030 108 400	50,50
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 1,5 mL, PCR clean, incolore, 1 sachet x 500 tubes	0030 108 418	27,70
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 2,0 mL, PCR clean, incolore, 1 sachet x 500 tubes	0030 108 426	32,80
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 0,5 mL, PCR clean, incolore, 250 tubes (5 sachets x 50 tubes)	0030 108 035	31,90
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 1,5 mL, PCR clean, incolore, 250 tubes (5 sachets x 50 tubes)	0030 108 051	17,60
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 2,0 mL, PCR clean, incolore, 250 tubes (5 sachets x 50 tubes)	0030 108 078	21,00
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 5,0 mL, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 108 310	65,30
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 5,0 mL, avec capuchon à vis, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 122 348	78,60
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 15 mL, tubes coniques, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 122 208	81,30
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 50 mL, tubes coniques, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 122 232	97,50

DNA LoBind® Plates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 124

	Réf.	Prix CHF
Deepwell Plate 96/500µL , DNA LoBind®, puits incolore, 500 µL, LoBind®		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets x 8 plaques)	0030 503 104	446,00
PCR clean, bleu, 40 plaques (5 sachets x 8 plaques)	0030 503 147	446,00
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets x 12 plaques)	0030 507 100	1 205,00
Deepwell Plate 96/1000µL , DNA LoBind®, puits incolore, 1 000 µL, LoBind®		
PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 503 201	203,00
PCR clean, bleu, 20 plaques (5 sachets x 4 plaques)	0030 503 244	203,00
PCR clean, blanc, 80 plaques (10 sachets x 8 plaques)	0030 507 207	729,00
Deepwell Plate 384/200µL , DNA LoBind®, puits incolore, 200 µL, LoBind®		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets x 8 plaques)	0030 523 105	502,00
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets x 12 plaques)	0030 527 100	1 351,00
Microplaque 96/V-PP , DNA LoBind®, puits incolore, LoBind®		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 603 303	280,00
Microplaque 384/V-PP , DNA LoBind®, puits transparent, 120 µL, LoBind®		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 623 304	765,00
Microplaque 384/V-PP , DNA LoBind®, puits transparent, 500 µL, LoBind®		
PCR clean, blanc, 240 plaques (10 sachets x 24 plaques)	0030 627 300	1 720,00

Tubes et plaques

Options de scellage pour la préparation des échantillons

Catalogue de produits Eppendorf, p. 125	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Storage Film , auto-adhésif, PCR clean, 100 pièces (2 sachets x 50 pièces)	0030 127 870	163,00
Eppendorf Storage Foil , auto-adhésif, PCR clean, 100 pièces	0030 127 889	146,00
Tapis de scellage Eppendorf , pour DWP 96/2000, PCR clean, 50 pièces (5 sachets x 10 pièces)	0030 127 960	184,00
Tapis de scellage Eppendorf , pour DWP 96/1000 et DWP 96/500, PCR clean, 50 pièces (5 sachets x 10 pièces)	0030 127 978	184,00
Eppendorf Plates® Lid , pour microplaque et plaque deepwell, PCR clean, 80 pièces (5 sachets x 16 pièces)	0030 131 517	143,00
Eppendorf Plates® Lid , pour microplaque et plaque deepwell, sterile, 80 pièces (5 sachets x 16 pièces)	0030 131 525	178,00
Film pour thermosoudage Eppendorf , PCR clean, 100 pièces	0030 127 838	215,00
Foil pour thermosoudage Eppendorf , PCR clean, 100 pièces	0030 127 854	151,00

Racks pour tube et cuve Eppendorf

Catalogue de produits Eppendorf, p. 125	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Tube Rack , 48 positions, pour tubes de 0,5 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 800	53,80
Eppendorf Tube Rack , 12 positions, pour tubes de 5,0 mL et 15 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 827	53,80
Eppendorf Tube Rack , 12 positions, 6 pour tubes de 5,0 mL et 15 mL et 6 pour tubes de 25 mL et 50 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 835	53,80
Eppendorf Cuvette Rack , 30 positions, pour cuves en verre et en plastique, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 851	53,80
Eppendorf Tube Rack , 36 positions, pour cryotubes, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 843	53,80
Eppendorf Tube Rack , 36 positions, pour tubes de 1,5 et 2,0 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 819	53,80

Micropilon

Catalogue de produits Eppendorf, p. 126	Réf.	Prix CHF
Micropilon , pour la resuspension de culots en tubes de 1,5/2,0 mL, 10 pièces	0030 120 973	51,50

Boîtiers de conservation Eppendorf

Catalogue de produits Eppendorf, p. 126	Réf.	Prix CHF
Boîtier de conservation 10 x 10 , freezer box, pour 100 cryotubes avec filetage int., 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 508	32,10
Boîtier de conservation 9 x 9 , freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 516	33,00
Boîtier de conservation 9 x 9 , freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 3 mL, 2 unités, hauteur de 76 mm, 3 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 540	22,90
Boîtier de conservation 9 x 9 , freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 4 – 5 mL, 2 unités, hauteur de 102 mm, 4 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 567	23,60
Boîtier de conservation 8 x 8 , freezer box, pour 64 tubes de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 524	33,00
Boîtier de conservation 5 x 5 , freezer box, pour 25 tubes de 5 mL, 4 unités, hauteur de 64 mm, 2,5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 532	46,60
Boîtier de conservation 5 x 5 , freezer box, pour 25 tubes de 5 mL avec capuchon à visser, 2 unités, hauteur de 76 mm, 3 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 613	23,60
Boîtier de conservation 5 x 5 , freezer box, pour 25 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 583	24,20
Storage Box 3 x 3 , freezer box, pour 9 tubes de 25 mL, 2 unités, hauteur de 89 mm, 3,5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 729	24,50
Boîtier de conservation 3 x 3 , freezer box, pour 9 tubes de 50 mL et 4 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 591	24,20

Tubes et plaques

Eppendorf µCuvette® G1.0

Catalogue de produits Eppendorf, p. 128	Réf.	Prix CHF
Eppendorf µCuvette® G1.0 , cellule de mesure de microvolumes Eppendorf BioPhotometer® et BioSpectrometer®	6138 000 018	2 374,00

UVette®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 128	Réf.	Prix CHF
UVette® 220 nm – 1 600 nm , cuve en plastique Eppendorf d'origine, emballage individuel, (exempte de DNase, de RNase) et exempte de protéines, PCR clean, 50 – 2 000 µL, 80 pièces	0030 106 300	72,20
Kit de démarrage UVette® , 80 UVettes et 1 adaptateur universel pour hauteur du faisceau lumineux de 15 mm, convertible sur 8,5 mm, 50 – 2 000 µL	4099 100 007	108,00
Pack de routine UVette® 220 nm – 1 600 nm , boîte refermable, Eppendorf Quality™, 50 – 2 000 µL, 200 pièces	0030 106 318	151,00
Adaptateur pour UVette® , pour photomètre / spectromètre avec hauteur de faisceau lumineux		
8,5 mm	4099 001 009	83,20
10 mm	4099 002 005	83,20
15 mm	4099 003 001	83,20
20 mm	4099 005 004	83,20
Eppendorf Cuvette Rack , 30 positions, pour cuves en verre et en plastique, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 851	53,80

Eppendorf Vis Cuvettes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 129	Réf.	Prix CHF
Eppendorf macro Vis Cuvette , cuve en plastique pour les mesures dans la plage Vis, volume de remplissage max. 4 500 µL		
1 000 cuvettes (10 boîtes x 100 cuvettes)	0030 079 345	149,00
Eppendorf semi-micro Vis Cuvette, cuve en plastique pour les mesures dans la plage visible, volume de remplissage max. 3 000 µL, 10 x boîtes de 100,		
cuve en plastique pour les mesures dans la plage Vis		
volume de remplissage max. de 3 000 µL	0030 079 353	158,00
Eppendorf Cuvette Rack , 30 positions, pour cuves en verre et en plastique, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 851	53,80

Centrifugeuses et rotors

MiniSpin®/MiniSpin® plus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 138	Réf.	Prix CHF
Centrifuge MiniSpin® , clavier, non réfrigérée, avec Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5452 000 010	1 193,00
Centrifuge MiniSpin® plus , clavier, non réfrigérée, avec Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5453 000 015	1 551,00
Rotor F-45-12-11 , angle de 45°, 12 positions, diamètre max. de tube de 11 mm, avec couvercle de rotor et écrou de rotor, MiniSpin®/MiniSpin® plus	5452 720 008	291,00
Rotor F-55-16-5 PCR , angle de 55°, 16 positions, diamètre max. de tube de 5 mm, avec couvercle de rotor (aluminium), MiniSpin®/MiniSpin® plus	5452 727 007	327,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	17,20
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	17,20
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	17,20

Centrifuge 5418 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 139	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5418 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-18-11 et couvercle de rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5401 000 010	5 434,00
Rotor FA-45-18-11 , anti-aérosols, angle de 45°, 18 places, Diamètre max. de tube 11 mm, avec couvercle du rotor (aluminium)	5418 707 005	651,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	17,20
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	17,20
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	17,20

Centrifuge 5420

Catalogue de produits Eppendorf, p. 140	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5420 , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5420 000 318	1 934,00
Centrifuge 5420 , clavier, non réfrigérée, avec rotor anti-aérosols FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5420 000 113	2 385,00
Rotor F-32x0.2-PCR , avec couvercle de rotor, pour 32 tubes PCR de × 0,2 mL ou 4 barrettes de × 8 tubes PCR, pour 5420	5495 404 007	562,00
Rotor FA-24x2 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, anti-aérosols, pour 24 tubes de 1,5/2,0 mL, for 5420	5495 400 001	709,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	17,20
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	17,20
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	17,20

Centrifuge 5425/5425 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 141	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5425 , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 310	2 437,00
Centrifuge 5425 , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 719	2 437,00
Centrifuge 5425 , clavier, non réfrigérée, avec Rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 115	3 029,00
Centrifuge 5425 , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 514	3 029,00
Centrifuge 5425 R , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 313	5 729,00
Centrifuge 5425 R , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 712	5 729,00
Centrifuge 5425 R , clavier, réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 119	6 160,00
Centrifuge 5425 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 518	6 160,00

Centrifugeuses et rotors

Rotors pour Centrifuge 5425/5425 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 141-142	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-24x2 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 24 tubes de 1,5/2,0 mL	5495 500 006	769,00
Rotor FA-24x2-PTFE , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, revêtement PTFE, pour 24 tubes de 1,5/2,0 mL	5495 503 005	981,00
Rotor FA-10x5 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 10 × tubes de 5,0 mL (capuchon à clic et à vis)	5495 505 008	981,00
Rotor FA-18x2-Kit , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 18 tubes de 1,5/2,0 mL ou colonnes agitées	5495 508 007	611,00
Rotor F-32x0.2-PCR , avec couvercle de rotor, pour 32 × tubes PCR de 0,2 mL ou 4 × 8 barrettes PCR	5495 510 001	561,00
Rotor S-96x0.2-PCR , pour 96 × tubes PCR de 0,2 mL ou 12 × 8 barrettes PCR, avec nacelle	5495 512 004	769,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	17,20
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	17,20
Adaptateur , pour 1 cuve 1,5 – 2,0 mL, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 768 002	40,60
Adaptateur , pour 1 Cryotube, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 769 009	40,60
Adaptateur , pour 1 Tube HPLC, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 770 007	40,60
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	17,20

Centrifuge 5427 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 143	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5427 R , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5409 000 010	6 583,00
Centrifuge 5427 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-12-17, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5409 000 630	7 172,00
Centrifuge 5427 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5409 000 530	6 941,00
Centrifuge 5427 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5409 000 210	7 054,00

Rotors pour Centrifuge 5427 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 144	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-45-48-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 5427R	5409 710 001	856,00
Rotor F-45-48-11 , avec couvercle de rotor, aluminium	5409 712 004	620,00
Rotor FA-45-30-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, aluminium	5409 706 004	733,00
Rotor F-45-30-11 , avec couvercle de rotor, aluminium	5409 708 007	530,00
Rotor FA-45-24-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, aluminium	5409 702 009	794,00
Rotor FA-45-24-11-Kit , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, aluminium	5409 704 001	940,00
Rotor S-24-11-AT , anti-aérosols, en acier inoxydable	5409 715 003	1 263,00
Rotor F-45-48-5-PCR , aluminium	5409 714 007	642,00
Rotor FA-45-12-17 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, aluminium	5409 700 006	982,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	17,20
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	17,20
Adaptateur , pour 1 cuve 1,5 – 2,0 mL, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 768 002	40,60
Adaptateur , pour 1 Cryotube, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 769 009	40,60
Adaptateur , pour 1 Tube HPLC, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 770 007	40,60
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	17,20

Centrifugeuses et rotors

Centrifuge 5430 et Centrifuge 5430 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 145

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5430 , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 015	3 847,00
Centrifuge 5430 , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 610	3 847,00
Centrifuge 5430 , clavier, non réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor inclus, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 210	4 339,00
Centrifuge 5430 , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor compris, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 415	4 339,00
Centrifuge 5430 R , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 205	7 823,00
Centrifuge 5430 R , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 610	7 823,00
Centrifuge 5430 R , clavier, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor compris, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 010	8 117,00
Centrifuge 5430 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor compris, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 410	8 117,00

Rotors pour Centrifuge 5430/5430 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 145-147

	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-45-16-17 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 16 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5427 750 002	982,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	17,20
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	17,20
Rotor FA-45-48-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 5430/5430R	5427 754 008	856,00
Rotor F-45-48-11 , avec couvercle de rotor	5427 755 004	620,00
Rotor S-24-11-AT , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, en acier inoxydable	5427 757 007	1 263,00
Rotor FA-45-30-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 5430/5430R	5427 753 001	733,00
Rotor FA-45-24-11-Kit , anti-aérosols, avec couvercle de rotor	5427 752 005	940,00
Rotor F-45-30-11 , avec couvercle de rotor, revêtement PTFE	5427 712 003	544,00
Rotor FA-45-24-11-HS , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, revêtement PTFE	5427 710 000	760,00
Rotor F-35-6-30 , avec couvercle de rotor, avec 6 adaptateurs chacun pour tubes coniques de 15 mL/50 mL	5427 716 009	1 476,00
Rotor A-2-MTP , avec Windshield et couvercle de rotor, 2 nacelles pour microplaques	5427 700 005	1 476,00
Rotor F-45-64-5-PCR , avec couvercle de rotor et adaptateurs	5427 714 006	898,00
Rotor F-45-18-17-Cryo , avec couvercle de rotor et adaptateurs pour Cryovial	5427 705 007	536,00
Adaptateur , pour 1 cryotubes (max. Ø 13 mm) ou tubes de centrifugation avec couvercle (Ø 12,2 mm), longueur max. de 50 mm, pour rotor F-45-18-17-Cryo, 6 pièces	5702 752 002	79,70
Adaptateur , pour 1 cuve 1,5 – 2,0 mL, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 768 002	40,60
Adaptateur , pour 1 Cryotube, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 769 009	40,60
Adaptateur , pour 1 Tube HPLC, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 770 007	40,60
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	17,20
Adaptateur , pour 1 cuve HPLC 1,5 mL, pour rotor F-45-18-17-Cryo, 18 pièces	5427 708 006	149,00

Options d'adaptateur pour rotor à 6 tubes coniques de 15/50 mL

Catalogue de produits Eppendorf, p. 148-149

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 1 tube 65 – 89 mm, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces	5427 740 007	105,00
Adaptateur , pour 1 tube 65 – 89 mm, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces	5427 742 000	105,00
Adaptateur , pour 1 tube 90 – 110 mm, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces	5427 741 003	105,00
Adaptateur , pour 1 tube 90 – 110 mm, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces	5427 743 006	105,00
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond et tube de prélèvement sanguin 7 – 15 mL, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces	5427 732 004	106,00
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond et tube de prélèvement sanguin 7 – 15 mL, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces	5427 734 007	106,00
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond et tube de prélèvement sanguin 9 – 15 mL, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces	5427 735 003	106,00
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond et tube de prélèvement sanguin 9 – 15 mL, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces	5427 738 002	106,00
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces	5427 746 005	105,00
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-35-6-30, grand alésage, 2 pièces	5427 747 001	105,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 15 mL, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces	5427 726 004	97,20
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 30 mL, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces	5427 736 000	86,30
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 50 mL, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces	5427 737 006	86,30
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces	5427 727 000	57,70
Adaptateur , pour 1 Centriprep® 100 – 125 mm, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 6 pièces	5427 723 005	158,00

Prix de détail recommandé par le fabricant. Prix hors TVA
Sous réserve de modification des spécifications techniques.

Centrifugeuses et rotors

Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH

Catalogue de produits Eppendorf, p. 148-149

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5702 , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5702 000 010	2 128,00
Centrifuge 5702 , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5702 000 320	3 498,00
Centrifuge 5702 R , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5703 000 010	5 046,00
Centrifuge 5702 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes de prélèvement sanguin, 13 / 16 mm, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5703 000 320	6 279,00
Centrifuge 5702 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5703 000 425	6 124,00
Centrifuge 5702 RH , boutons rotatifs, réfrigérée/thermostatée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5704 000 010	5 702,00
Centrifuge 5702 , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes à fond rond de 4 – 10 mL et adaptateurs pour tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5702 000 515	3 678,00

Rotor A-4-38 avec nacelles cylindriques

Catalogue de produits Eppendorf, p. 148-149

	Réf.	Prix CHF
Rotor A-4-38 avec nacelles cylindriques , 8 positions, max. Ø 38 mm, avec 4 nacelles rondes 100 mL	5702 720 003	1 172,00
Nacelle cylindrique 100 mL , pour rotor A-4-38, 4 pièces	5702 722 006	661,00
Capuchons pour 100 nacelles rondes de mL , anti-aérosols, 2 pièces	5702 721 000	70,60

Adaptateur pour Rotor A-4-38 avec nacelles cylindriques

Catalogue de produits Eppendorf, p. 148-149

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 1 Tubes à fond rond 85/100 mL, 38 mm × 106 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 718 009	110,00
Adaptateur , pour 1 tubes coniques 15 mL, 17,2 mm × 121 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 732 001	110,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, 30 mm × 115 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 734 004	110,00
Adaptateur , pour 2 tubes coniques 15 mL, 17,2 mm × 121 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 723 002	197,00
Adaptateur , pour 4 tubes 1,5 – 2 mL, 11 mm × 43 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 745 006	204,00
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 4 – 10 mL, 16 mm × 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 735 000	197,00
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 9 – 15 mL, 17,5 mm × 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 724 009	197,00
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, 13,5 mm × 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 719 005	197,00
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 17 mm × 60 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 733 008	98,70
Adaptateur , pour 5 Tubes à fond rond 1 – 1,4 mL, 8,5 mm × 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 736 007	197,00
Adaptateur , pour 5 Tubes à fond rond 2 – 7 mL, 12,5 mm × 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 737 003	197,00
Adaptateur , pour 1 tube conique Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , 30 mm × 83 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 734 004	110,00
Adaptateur , pour 1 tube conique Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , 30 mm × 83 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 734 004	110,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Centrifugeuses et rotors

Rotor A-4-38 avec nacelles rectangulaires

Catalogue de produits Eppendorf, p. 150-151

Rotor A-4-38, 8 positions, max. Ø 38 mm, sans nacelle**Nacelle rectangulaire de 90 mL**, pour rotor A-4-38, 4 pièces

Réf.	Prix CHF
5702 740 004	640,00
5702 709 000	398,00

Adaptateur pour Rotor A-4-38 avec nacelles rectangulaires

Catalogue de produits Eppendorf, p. 150-151

Adaptateur, pour 10 Tubes à fond rond 5 – 7 mL, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, 13 mm x 100 mm, 2 pièces**Adaptateur**, pour 2 Tubes à fond rond 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, 25 mm x 100 mm, 2 pièces**Adaptateur**, pour 4 Tubes à fond rond 20 mL, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, 22 mm x 100 mm, 2 pièces**Adaptateur**, pour 6 Tubes à fond rond 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, 17,5 mm x 100 mm, 2 pièces**Adaptateur**, pour 8 Tubes à fond rond 9 mL, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, 14,5 mm x 100 mm, 2 pièces**Adaptateur**, pour 9 Tubes à fond rond 75 mm, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, Ø12 mm, 2 pièces

Réf.	Prix CHF
5702 710 008	100,00
5702 716 006	100,00
5702 713 007	100,00
5702 712 000	70,60
5702 711 004	100,00
5702 763 004	98,70

Rotors pour Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH

Catalogue de produits Eppendorf, p. 150-151

Rotor A-8-17, 8 x 15 mL, sans adaptateur, sans tapis en caoutchouc**Rotor F-35-30-17**, avec 30 manchons en acier pour tubes 15 mL, 20 adaptateurs pour tubes coniques et 30 coussinets en caoutchouc pour tubes à fond rond**Rotor F-35-30-17**, avec 10 manchons en acier pour tubes 15 mL, 10 adaptateurs pour tubes coniques et 10 coussinets en caoutchouc pour tubes à fond rond**Rotor F-45-24-11**, angle 45°, 24 places, max. Ø 11 mm, sans couvercle**Rotor F-45-18-17-Cryo**, sans couvercle, sans adaptateurs**Adaptateur**, pour 1 cryotubes (max. Ø 13 mm) ou tubes de centrifugation avec couvercle (Ø 12,2 mm), longueur max. de 50 mm, pour rotor F-45-18-17-Cryo, 6 pièces**Adaptateur**, pour 1 cuve HPLC 1,5 mL, pour rotor F-45-18-17-Cryo, 18 pièces

Réf.	Prix CHF
5702 700 002	316,00
5702 704 008	774,00
5702 705 004	516,00
5702 746 002	470,00
5702 747 009	539,00
5702 752 002	79,70
5427 708 006	149,00

Centrifuge 5804/5804 R et 5810/5810 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 152-153

Centrifuge 5804, clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5804 R**, clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5810**, clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5810 R**, clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Réf.	Prix CHF
5804 000 010	4 484,00
5805 000 010	7 969,00
5810 000 010	5 888,00
5811 000 015	9 868,00

Packs Centrifugeuses

Catalogue de produits Eppendorf, p. 152-153

Centrifuge 5804, clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-44 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5804 R**, clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-44 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5804**, clavier, non réfrigérée, avec Rotor S-4-72 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5804 R**, clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-72 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5810**, clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-62 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5810 R**, clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-62 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5810**, clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-81 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Réf.	Prix CHF
5804 000 320	5 994,00
5805 000 320	9 132,00
5804 000 520	7 204,00
5805 000 620	10 040,00
5810 000 320	7 853,00
5811 000 325	11 440,00
5810 000 420	8 829,00

Centrifugeuses et rotors

Packs Centrifugeuses

Catalogue de produits Eppendorf, p. 152-153

Centrifuge 5810 R, clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-81 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5810**, clavier, non réfrigérée, Classic Cell Culture Solution, , avec Rotor S-4-104 y compris 4 adaptateurs pour tubes 5/15 mL et 4 adaptateurs pour tubes coniques 50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5810 R**, clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5810**, clavier, non réfrigérée, avec rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes à fond plat de 13/16 mm, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5810 R**, clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes à fond rond 13/16 mm, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Réf.	Prix CHF
5811 000 420	12 410,00
5810 000 525	9 455,00
5811 000 620	13 040,00
5810 000 620	9 455,00
5811 000 820	13 040,00

Rotors pour Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 156-157

Rotor FA-45-20-17, avec couvercle de rotor, pour 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL**Adaptateur**, pour 1 cuve 1,5 – 2,0 mL, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces**Adaptateur**, pour 1 Cryotube, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces**Adaptateur**, pour 1 Tube HPLC, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces**Rotor FA-45-48-11**, anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 48 tubes de 1,5/2,0 mL**Rotor F-45-30-11**, avec couvercle de rotor, pour 30 microtubes de 1,5/2,0 mL**Rotor FA-45-30-11**, anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 30 microtubes de 1,5/2,0 mL

Réf.	Prix CHF
5820 765 003	1 572,00
5820 768 002	40,60
5820 769 009	40,60
5820 770 007	40,60
5820 760 001	1 572,00
5804 715 004	763,00
5804 726 006	946,00

Rotors pour Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 156-157

Rotor F-35-48-17, pour 24 tubes coniques de 15 mL, avec 24 machons en acier et adaptateurs**Rotor F-35-48-17**, pour 40 tubes coniques de 15 mL, avec 48 manchons en acier et adaptateurs**Rotor T-60-11**, avec couvercle de rotor, pour tubes 1,5/2,0 mL, sans adaptateur**Adaptateur**, pour 10 microtubes 1,5/2,0 mL, pour rotor T-60-11, 6 pièces**Adaptateur**, pour 20 microtubes 0,4 mL, pour rotor T-60-11, 6 pièces**Rotor F-45-48-PCR**, pour 6 x 8, 6 x 5 barrettes de tubes de PCR, 48 x tubes de PCR 0,2 mL individuels

Réf.	Prix CHF
5820 771 003	774,00
5820 772 000	1 083,00
5804 730 003	1 735,00
5804 731 000	241,00
5804 732 006	241,00
5804 735 005	714,00

Rotors pour Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 156-157

Adaptateur, pour 1 cell culture flask, pour rotors A-4-81-MTP/Flex**Adaptateur**, pour 1 plaque PCR (96 puits), pour plaques PCR 96 puits, utilisés dans les A-4-81-MTP/Flex, A-4-62-MTP, A-2-DWP-AT et A-2-DWP, 2 pièces**Adaptateur**, pour 1 plaque PCR (384 puits), pour plaques PCR 384 puits, utilisés dans les A-4-81-MTP/Flex, A-4-62-MTP, A-2-DWP-AT et A-2-DWP, 2 pièces**Adaptateur IsoRack**, pour 24 cuves dans l'IsoRack 0,5 mL, pour rotor A-4-81 (MTP), for 24 x 0.5 mL tubes in the IsoRack, 2 pièces**Adaptateur IsoRack**, pour 24 cuves dans l'IsoRack 1,5/2,0 mL, pour rotor A-4-81 (MTP), for 24 x 1.5/2.0 mL tubes in the IsoRack, 2 pièces**Adaptateur CombiSlide**, pour 12 lames porte-objet Combi Slide, pour rotors A-2-MTP et A-4-81 (MTP), 2 pièces

Réf.	Prix CHF
5825 719 000	209,00
5825 711 009	175,00
5825 713 001	138,00
5825 708 008	169,00
5825 709 004	169,00
5825 706 005	345,00

Rotor A-2-DWP

Catalogue de produits Eppendorf, p. 156-157

Rotor A-2-DWP, pour plaques deepwell, avec 2 nacelles

Réf.	Prix CHF
5804 740 009	1 954,00

Rotor A-2-DWP-AT

Catalogue de produits Eppendorf, p. 157

Rotor A-2-DWP-AT, avec 2 nacelles, 2 capuchons anti-aérosol et 2 supports pour plaques

Réf.	Prix CHF
5820 710 004	2 668,00

Rotor S-4-104

Catalogue de produits Eppendorf, p. 158-159	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4-104		
avec 4 nacelles rondes de 750 mL	5820 740 000	3 371,00
anti-aérosols optional, avec 4 nacelles pour plaques	5820 754 001	3 371,00
sans nacelle	5820 755 008	1 574,00
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4-104, avec adaptateur pour plaque, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 2 pièces	5820 744 006	867,00
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4-104, avec adaptateur pour plaque, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 4 pièces	5820 743 000	1 601,00
Nacelle ronde 750 mL , pour rotor S-4-104, 2 pièces	5820 742 003	972,00
Nacelle ronde 750 mL , pour rotor S-4-104, anti-aérosols optional, 4 pièces	5820 741 007	1 857,00
Capuchons , rotors S-4-104, S-4x750, nacelle pour plaques, anti-aérosols, 2 pièces	5820 748 001	234,00
Capuchons pour nacelles rondes de 750 mL/1000 mL , pour rotors S-4-104, S-4x750 et S-4x1000, anti-aérosols, 2 pièces	5820 747 005	214,00
Flacon à col large de 750 mL , pour Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 pièces	5820 708 000	217,00

Adaptateur pour Rotor S-4-104

Catalogue de produits Eppendorf, p. 158-159	Réf.	Prix CHF
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4-104, avec adaptateur pour plaque, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 2 pièces	5820 744 006	867,00
Adaptateur , pour 7 tubes coniques Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	328,00
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	328,00
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques Conique SnapTec® 50, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	328,00
Adaptateur , pour 14 tubes 14 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 748 000	328,00
Adaptateur , pour 27 Tubes à fond rond 5 mL FACS, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 747 003	328,00
Adaptateur , pour flacon 500 mL Corning®, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 745 000	328,00
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	328,00
Adaptateur , pour 14 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 734 009	328,00
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 736 001	328,00
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 9 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 743 008	328,00
Adaptateur , pour 23 Tubes à fond rond 2,6 – 8 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 738 004	328,00
Adaptateur , pour 1 flacon 250 mL plat, 175 – 225/ 250 mL conique, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 741 005	328,00
Adaptateur , pour 50 microtubes 1,5/2,0 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 740 009	328,00
Adaptateur , pour 5 tubes 50 mL conique, jupé, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 732 006	328,00
Adaptateur , pour 1 Flacon Eppendorf 750 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 744 004	175,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Rotor A-4-81

Catalogue de produits Eppendorf, p. 160-161	Réf.	Prix CHF
Rotor A-4-81 , pour nacelles rectangulaires ou nacelles MTP/Flex 500 mL, avec 4 nacelles rectangulaire de 500 mL	5810 718 007	3 115,00
Rotor A-4-81 , sans nacelle	5810 743 001	1 466,00
Rotor A-4-81-MTP/Flex , Rotor libre, avec 4 nacelles MTP/Flex	5810 725 003	3 115,00
Nacelle pour 7 tubes coniques de 50 mL , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5825 730 003	1 887,00
Nacelle rectangulaire 500 mL , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5810 730 007	2 018,00
Capuchon , anti-aérosols, pour nacelle rectangulaire de 500 mL, 2 pièces	5810 724 007	197,00
Flacon à col large de 500 mL , pour rotors A-4-81, S-4x500, rectangulaires, 2 pièces	5820 707 003	219,00
Flacon à col large de 400 mL , pour rotors A-4-81, S-4x500, 400 mL, couvercle bleu, 2 pièces	5810 729 009	219,00
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 2 pièces	5810 742 005	867,00
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 4 pièces	5810 741 009	1 601,00

Adaptateur pour Rotor A-4-81

Catalogue de produits Eppendorf, p. 160-161	Réf.	Prix CHF
Nacelle pour 7 tubes coniques de 50 mL , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5825 730 003	1 887,00
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 2 pièces	5810 742 005	867,00
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques Capuchon à vis 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	215,00
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	215,00
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	215,00
Nacelle pour 7 tubes coniques de 25 mL, capuchon à vis¹⁾ , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5825 730 003	1 887,00
Nacelle pour 7 tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide¹⁾ , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5825 730 003	1 887,00
Nacelle pour 7 tubes coniques à capuchon à pression 25 mL¹⁾ , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5825 730 003	1 887,00
Adaptateur , pour 16 Tubes à fond rond 3 – 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 748 003	215,00
Adaptateur , pour 16 Tubes à fond rond 7 – 17 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 721 008	215,00
Adaptateur , pour 18 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 747 007	215,00
Adaptateur , pour 1 flacon 180 – 250 mL plat/ 175 – 225 mL conique ²⁾ , pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, Veuillez noter que ces flacons coniques nécessitent l'utilisation d'un insert conique fourni par le fabricant., 2 pièces	5825 722 000	216,00
Adaptateur , pour 1 flacon 400 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 728 002	179,00
Adaptateur , pour 20 microtubes 1,5/2,0 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 745 004	215,00
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 1,2 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 746 000	215,00
Adaptateur , pour 25 Tubes à fond rond 2,6 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 720 001	215,00
Adaptateur , pour 12 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et Tubes coniques 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 722 004	215,00
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	215,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000). ²⁾ N.B. : ces flacons coniques nécessitent l'utilisation d'un insert conique fourni par le fabricant.

Centrifugeuses et rotors

Rotor A-4-62

Catalogue de produits Eppendorf, p. 162-163	Réf.	Prix CHF
Rotor A-4-62 , avec 4 nacelles rectangulaires 250 mL	5810 709 008	2 122,00
Rotor A-4-62-MTP , avec 4 nacelles pour microplaques	5810 711 002	2 032,00
Nacelle MTP pour rotor A-4-62 , pour rotor A-4-62-MTP, pour 4 MTP ou 1 DWP, 4 pièces	5810 702 003	1 267,00
Capuchons , pour nacelle rectangulaire 250 mL, anti-aérosols, 2 pièces	5810 710 006	148,00
Nacelle rectangulaire de 250 mL , pour rotor A-4-62, par 4	5810 716 004	1 109,00

Adaptateur pour Rotor A-4-62

Catalogue de produits Eppendorf, p. 162-163	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 763 002	178,00
Adaptateur , pour 3 Tubes coniques 25 mL conique, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 758 009	202,00
Adaptateur , pour 3 Tubes coniques 25 mL conique, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 758 009	202,00
Adaptateur , pour 3 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 758 009	202,00
Adaptateur , pour 12 Tubes à fond rond 3 – 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 753 007	188,00
Adaptateur , pour 12 Tubes à fond rond 7 – 17 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 754 003	188,00
Adaptateur , pour 15 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 752 000	188,00
Adaptateur , pour 16 microtubes 1,5 – 2,0 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 751 004	178,00
Adaptateur , pour 1 cuve 80 – 120 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 761 000	178,00
Adaptateur , pour 1 flacon Plat 200 – 250 mL/conique 175 – 225 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, Note que estes frascos cônicos precisam ser usados juntamente com um inserto de forma cônica fornecido pelo fabricante., 2 pièces	5810 770 009	208,00
Adaptateur , pour 25 Tubes à fond rond 1,2 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 750 008	178,00
Adaptateur , pour 2 Tubes à fond rond 50 – 75 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 760 003	178,00
Adaptateur , pour 3 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 758 009	202,00
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 18 – 30 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 757 002	178,00
Adaptateur , pour 4 tubes à fond rond 30 – 50 mL/ conique 50 mL, jupé ¹⁾ , pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 759 005	178,00
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 763 002	178,00
Adaptateur , pour 8 Tubes à fond rond 7 – 18 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 756 006	178,00
Adaptateur , pour 9 Tubes coniques Eppendorf Tubes® 5.0 mL et 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 755 000	202,00
Nacelle MTP pour rotor A-4-62 , pour rotor A-4-62-MTP, pour 4 MTP ou 1 DWP, 4 pièces	5810 702 003	1 267,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour tubes coniques jupés de 50 mL 5804 737.008.

Rotor S-4-72

Catalogue de produits Eppendorf, p. 164-165	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4-72 , avec 4 nacelles rondes de 250 mL	5804 746 007	2 377,00

Adaptateur pour Rotor S-4-72

Catalogue de produits Eppendorf, p. 164-165	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 784 006	212,00
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 784 006	212,00
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 784 006	212,00
Adaptateur , pour 13 Tubes à fond rond 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 791 002	212,00
Adaptateur , pour 14 Tubes à fond rond 2,6 – 8 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 789 008	212,00
Adaptateur , pour 26 tubes 1,5/2,0 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 794 001	212,00
Adaptateur , pour 2 tubes coniques, jupés 50 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 785 002	212,00
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 784 006	212,00
Adaptateur , pour 8 Tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 783 000	212,00
Adaptateur , pour 12 Tubes à fond rond 9 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 792 009	212,00
Adaptateur , pour 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 793 005	212,00
Adaptateur , pour 1 flacon 250 mL plat/175 mL Falcon ^{®2)} , pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 787 005	212,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000). ²⁾ N.B. : ces flacons coniques nécessitent l’utilisation d’un insert conique fourni par le fabricant.

Centrifugeuses et rotors

Rotor A-4-44

Catalogue de produits Eppendorf, p. 166-167	Réf.	Prix CHF
Rotor A-4-44 , avec 4 nacelles rectangulaires de 100 mL	5804 709 004	1 536,00
Nacelle pour 2 tubes coniques de 50 mL , pour rotor A-4-44, 4 pièces	5804 706 005	664,00
Rotor A-4-44 , avec 4 nacelles pour tubes coniques 2 × 50 mL	5804 719 000	1 854,00
Nacelle rectangulaire de 100 mL , pour rotor A-4-44, 4 pièces	5804 741 005	948,00
Capuchons , pour nacelle rectangulaire de 100 mL, anti-aérosols, 2 pièces	5804 712 005	129,00
Adaptateur , pour tubes coniques 50 mL jupés, 8 pièces	5804 737 008	112,00

Adaptateur pour Rotor A-4-44

Catalogue de produits Eppendorf, p. 166-167	Réf.	Prix CHF
Nacelle pour 2 tubes coniques de 50 mL , pour rotor A-4-44, 4 pièces	5804 706 005	664,00
Adaptateur , pour 1 Tubes coniques Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 718 003	170,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 718 003	170,00
Adaptateur , pour 1 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 718 003	170,00
Adaptateur , pour 1 tube conique Capuchon à vis 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 758 005	170,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 758 005	170,00
Adaptateur , pour 1 tube conique Capuchon à pression 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 758 005	170,00
Adaptateur , pour 12 microtubes 1,5 – 2,0 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 751 000	158,00
Adaptateur , pour 14 Tubes à fond rond 1,2 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 750 004	158,00
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 80 – 100 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 761 006	158,00
Adaptateur , pour 1 tube à fond rond 30 – 50 mL/conique 50 mL, jupé, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 759 001	158,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 758 005	170,00
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 50 – 75 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 760 000	158,00
Adaptateur , pour 2 Tubes à fond rond 18 – 30 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 757 009	158,00
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques Eppendorf Tubes® 5.0 mL et 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 755 006	170,00
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 7 – 18 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 756 002	158,00
Adaptateur , pour 6 Tubes à fond rond 7 – 17 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 754 000	164,00
Adaptateur , pour 7 Tubes à fond rond 3 – 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 753 003	164,00
Adaptateur , pour 9 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 752 007	164,00
Adaptateur , pour 1 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 718 003	170,00
Adaptateur , pour 2 Tubes coniques 15 mL conique, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 717 007	170,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Centrifugeuses et rotors

Rotor F-34-6-38

Catalogue de produits Eppendorf, p. 168-169

Rotor F-34-6-38, pour 6 tubes de 85 mL, couvercle inclus

Réf.	Prix CHF
5804 727 002	2 156,00

Adaptateur pour Rotor F-34-6-38

Catalogue de produits Eppendorf, p. 168-169

Adaptateur, pour 1 tube conique 50 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces**Adaptateur**, pour 1 tube conique 25 mL conique, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces**Adaptateur**, pour 1 tube conique 15 mL conique, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces**Adaptateur**, pour 1 Tube à fond rond 15 – 18 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces**Adaptateur**, pour 1 Tube à fond rond 20 – 30 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces**Adaptateur**, pour 1 tube conique 50 mL conique, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces**Adaptateur**, pour 1 Tube à fond rond 50 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces**Adaptateur**, pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces**Adaptateur**, pour 2 Tubes à fond rond 7 – 15 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces**Adaptateur**, pour 3 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL (13x100 mm), pour rotor F-34-6-38, 2 pièces**Adaptateur**, pour 3 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL (13x75 mm), pour rotor F-34-6-38, 2 pièces**Adaptateur**, pour 4 microtubes 1,5 – 2,0 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces

Réf.	Prix CHF
5804 775 007	97,80
5804 775 007	97,80
5804 776 003	97,80
5804 772 008	114,00
5804 773 004	92,30
5804 775 007	97,80
5804 774 000	92,30
5804 777 000	91,50
5804 771 001	114,00
5804 739 000	114,00
5804 738 004	114,00
5804 770 005	151,00

Rotor FA-45-6-30

Catalogue de produits Eppendorf, p. 170-171

Rotor FA-45-6-30, anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 6 tubes coniques 15/50 mL

Réf.	Prix CHF
5820 715 006	2 613,00

Adaptateur pour Rotor FA-45-6-30

Catalogue de produits Eppendorf, p. 170-171

Adaptateur, pour 1 tube conique 15 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces**Adaptateur**, pour 1 Tube à fond rond 15 – 18 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces**Adaptateur**, pour 1 Tube à fond rond 4 – 8 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces**Adaptateur**, pour 1 Tube à fond rond 2,6 – 5 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces**Adaptateur**, pour 1 Tube à fond rond 7,5 – 12 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces**Adaptateur**, pour 1 Tube à fond rond 5,5 – 10 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces**Adaptateur**, pour 1 Tube à fond rond 7 – 17 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces**Adaptateur**, pour 1 Tube à fond rond 20 – 30 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces**Adaptateur**, pour 1 Eppendorf Conical Tube 25 mL avec capuchon à vis Capuchon à vis 25 mL, pour rotors pour tubes coniques de 50 mL, 6 pièces**Adaptateur**, pour 1 Eppendorf Conical Tube 25 mL avec capuchon à encliqueter Capuchon à encliqueter 25 mL, pour rotors pour tubes coniques de 50 mL, 6 pièces**Adaptateur**, pour 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL avec capuchon à encliqueter, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces

Réf.	Prix CHF
5820 717 009	92,90
5820 720 000	92,90
5820 725 001	91,50
5820 726 008	91,50
5820 727 004	91,50
5820 728 000	91,50
5820 729 007	91,50
5820 721 006	92,90
5820 734 000	36,20
5820 733 004	35,50
5820 730 005	91,50

Centrifugeuses et rotors

Centrifuge 5910 Ri

Catalogue de produits Eppendorf, p. 172

Centrifuge 5910 Ri, interface tactile, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Réf.	Prix CHF
5943 000 011	11 640,00

Packs Centrifugeuses 5910 Ri

Catalogue de produits Eppendorf, p. 172-173

Centrifuge 5910 Ri, interface tactile, réfrigérée, High Speed Solution, avec rotor FA-6x50, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5910 Ri**, interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4x750, avec nacelles rondes et adaptateurs pour

tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Centrifuge 5910 Ri, interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4xUniversal, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes coniques et plaques de 5 mL/15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5910 Ri**, interface tactile, réfrigérée, Big Volume Harvesting Solution, avec rotor S-4xUniversal, y compris nacelles universelles et adaptateurs de 1 L (4x), flacons Eppendorf de 1 L (4x), 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5910 Ri**, interface tactile, réfrigérée, Versatility Solution, avec rotor S-4xUniversal, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5910 Ri**, interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4xUniversal, y compris nacelles universelles, adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, adaptateurs pour

flacons de 1000 mL avec 4 flacons de 1000 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Réf.	Prix CHF
5943 000 149	13 490,00
5943 000 516	14 680,00
5943 000 316	15 380,00
5943 000 173	15 510,00
5943 000 216	15 490,00
5943 000 904	16 380,00

Centrifuge 5920 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 172-173

Centrifuge 5920 R, clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Réf.	Prix CHF
5948 000 010	12 610,00

Centrifuge Packages 5920 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 172-173

Centrifuge 5920 R, clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4xUniversal-Large, avec nacelles cylindriques et adaptateurs pour tubes coniques et plaques de 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5920 R**, clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4xUniversal-Large, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes à fond rond de 13/16 mm de diamètre, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5920 R**, clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, nacelles haute capacité et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5920 R**, clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, avec nacelle de plaques/tubes et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)**Centrifuge 5920 R**, clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, avec nacelles cylindriques et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Réf.	Prix CHF
5948 000 911	16 670,00
5948 000 810	16 260,00
5948 000 210	15 890,00
5948 000 410	15 350,00
5948 000 315	15 350,00

Centrifugeuses et rotors

Divers accessoires pour la centrifugation

Catalogue de produits Eppendorf, p. 174-175

	Réf.	Prix CHF
Flacon à col large de 400 mL , pour rotors A-4-81, S-4x500, 400 mL, couvercle bleu, 2 pièces	5810 729 009	219,00
Flacon à col large de 500 mL , pour rotors A-4-81, S-4x500, rectangulaires, 2 pièces	5820 707 003	219,00
Flacon à col large de 750 mL , pour Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 pièces	5820 708 000	217,00
Flacon à col large de 1 000 mL , pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 770 006	232,00
Flacon à col large de 400 mL , pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 707 002	232,00

Rotor S-4xUniversal

Catalogue de produits Eppendorf, p. 176-177

	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4xUniversal , avec nacelles universelles	5895 200 001	3 995,00
Capuchons , pour rotor S-4xUniversal, anti-aérosols, 2 pièces	5910 750 005	234,00
Flacon à col large de 750 mL , pour Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 pièces	5820 708 000	217,00

Adaptateur pour Rotor S-4xUniversal

Catalogue de produits Eppendorf, p. 176-177

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque 250 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 751 001	460,00
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque Capuchon à vis 25 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 751 001	460,00
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque Microplaque 96/384 puits, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 751 001	460,00
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque 50 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 751 001	460,00
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque Microplaque 96/384 puits, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 751 001	460,00
Adaptateur , pour 17 cuves coniques de 15 mL ou 16 Eppendorf Tubes de 5 mL ou 1 microplaque MTP, DWP, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 752 008	328,00
Adaptateur , pour 17 cuves coniques de 15 mL ou 16 Eppendorf Tubes de 5 mL ou 1 microplaque 15 mL conique, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 752 008	328,00
Adaptateur , pour 9 tubes coniques Microplaque 96/384 puits, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 769 008	394,00
Adaptateur , pour 9 tubes coniques Capuchon à pression 25 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 769 008	394,00
Adaptateur , pour 9 tubes coniques Capuchon à vis 25 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 769 008	394,00
Adaptateur , pour 5 Microplaques, plaques Deepwell et plaques PCR, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 753 004	328,00
Adaptateur , pour 1 Flacon de 1 000 mL 1 000 mL, pour Centrifuge 5910 R avec rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 756 003	328,00
Adaptateur , pour 46 tubes 12 x 75 mm, 5 mL FACS, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 758 006	328,00
Adaptateur , pour 30 tubes à fond rond 4 mL – 8 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 755 007	328,00
Adaptateur , pour 26 tubes à fond rond 7,5 mL – 12 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 754 000	328,00
Adaptateur , pour 21 tubes 9 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 762 003	328,00
Adaptateur pour flacon de 500 mL , pour 1 flacon 500 mL Corning®, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 760 000	328,00
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque 50 mL conique, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 751 001	460,00
Adaptateur , pour 9 tubes coniques 50 mL conique, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 769 008	394,00
Adaptateur , pour 7 tubes 50 mL conique, jupé, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 764 006	328,00
Adaptateur , pour 17 cuves coniques de 15 mL ou 16 Eppendorf Tubes de 5 mL ou 1 microplaque Eppendorf Tubes® de 5,0 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 752 008	328,00
Adaptateur , pour 1 flacon 750 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 757 000	328,00

Centrifugeuses et rotors

Rotor S-4x500

Catalogue de produits Eppendorf, p. 178-179

	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4x500 , pour nacelles rectangulaires ou nacelles microplaques/Flex 500 mL		
avec 4 x 500 mL, nacelles rectangulaires	5895 170 005	2 900,00
sans nacelle	5895 171 001	1 437,00
Capuchon , anti-aérosols, pour nacelle rectangulaire de 500 mL, 2 pièces	5810 724 007	197,00
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 2 pièces	5810 742 005	867,00
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 4 pièces	5810 741 009	1 601,00

Adaptateur pour Rotor S-4x500

Catalogue de produits Eppendorf, p. 178-179

	Réf.	Prix CHF
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 2 pièces	5810 742 005	867,00
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques Capuchon à vis 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	215,00
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	215,00
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	215,00
Adaptateur , pour 16 Tubes à fond rond 3 – 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 748 003	215,00
Adaptateur , pour 16 Tubes à fond rond 7 – 17 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 721 008	215,00
Adaptateur , pour 18 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 747 007	215,00
Adaptateur , pour 1 flacon 180 – 250 mL plat/ 175 – 225 mL conique ¹⁾ , pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, Veuillez noter que ces flacons coniques nécessitent l'utilisation d'un insert conique fourni par le fabricant., 2 pièces	5825 722 000	216,00
Adaptateur , pour 1 flacon 400 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 728 002	179,00
Adaptateur , pour 20 microtubes 1,5/2,0 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 745 004	215,00
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 1,2 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 746 000	215,00
Adaptateur , pour 25 Tubes à fond rond 2,6 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 720 001	215,00
Adaptateur , pour 12 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et Tubes coniques 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 722 004	215,00
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	215,00

¹⁾ N.B. : ces flacons coniques nécessitent l'utilisation d'un insert conique fourni par le fabricant.

Centrifugeuses et rotors

Rotor S-4x400

Catalogue de produits Eppendorf, p. 180-181	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4x400 , avec 400 mL nacelles rondes	5895 180 000	2 965,00
Capuchons , pour rotor S-4x400, anti-aérosols, 2 pièces	5910 700 008	214,00

Adaptateur pour Rotor S-4x400

Catalogue de produits Eppendorf, p. 180-181	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 4 tubes Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 701 004	275,00
Adaptateur , pour 4 tubes Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 701 004	275,00
Adaptateur , pour 4 tubes 50 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 701 004	275,00
Adaptateur , pour 26 tubes 1,5 mL/2,0 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 708 009	275,00
Adaptateur , pour 17 tubes 12 mm x75 mm, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 711 000	275,00
Adaptateur , pour 7 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et 15 mL coniques, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 702 000	275,00
Adaptateur , pour 1 flacon 175 – 225 mL conique, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 714 009	275,00
Adaptateur , pour 1 flacon 175 mL – 250 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 705 000	275,00
Adaptateur , pour 1 flacon 400 mL, pour Centrifuge 5910 R avec rotor S-4x400, 2 pièces	5910 706 006	175,00
Adaptateur , pour 15 tubes 4 mL – 8 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 703 007	275,00
Adaptateur , pour 3 tubes 50 mL jupé, Centriprep et Oak Ridge 30 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 712 006	275,00
Adaptateur , pour 4 tubes 50 mL conique, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 701 004	275,00
Adaptateur , pour 11 tubes 7,5 mL – 12 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 704 003	275,00
Adaptateur , pour 8 tubes 9 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 709 005	275,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Rotor S-4x750

Catalogue de produits Eppendorf, p. 182-183	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4x750 , anti-aérosols, sans nacelle	5895 121 004	1 542,00
Rotor S-4x750 , anti-aérosols, avec nacelles rondes	5895 120 008	3 364,00
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4x750, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 2 pièces	5895 125 000	945,00
Nacelle cylindrique , pour rotor S-4x750, 2 pièces	5895 123 007	945,00
Nacelle cylindrique , pour rotor S-4x750, 4 pièces	5895 122 000	1 828,00
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4x750, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 4 pièces	5895 124 003	1 828,00
Capuchons , rotors S-4-104, S-4x750, nacelle pour plaques, anti-aérosols, 2 pièces	5820 748 001	234,00
Capuchons pour nacelles rondes de 750 mL/1000 mL , pour rotors S-4-104, S-4x750 et S-4x1000, anti-aérosols, 2 pièces	5820 747 005	214,00
Flacon à col large de 750 mL , pour Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 pièces	5820 708 000	217,00

Adaptateur pour Rotor S-4x750

Catalogue de produits Eppendorf, p. 182-183	Réf.	Prix CHF
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4x750, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 2 pièces	5895 125 000	945,00
Adaptateur , pour 7 tubes coniques Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	328,00
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	328,00
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques Conique SnapTec® 50, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	328,00
Adaptateur , pour 14 tubes 14 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 748 000	328,00
Adaptateur , pour tubes 30 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 755 006	323,00
Adaptateur , pour 27 Tubes à fond rond 5 mL FACS, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 747 003	328,00
Adaptateur , pour flacon 500 mL Corning®, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 745 000	328,00
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	328,00
Adaptateur , pour 14 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 734 009	328,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Prix de détail recommandé par le fabricant. Prix hors TVA. Sous réserve de modification des spécifications techniques.

Centrifugeuses et rotors

Adaptateur pour Rotor S-4x750

Catalogue de produits Eppendorf, p. 182-183	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 736 001	328,00
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 9 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 743 008	328,00
Adaptateur , pour 23 Tubes à fond rond 2,6 – 8 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 738 004	328,00
Adaptateur , pour 1 flacon 250 mL plat, 175 – 225/ 250 mL conique, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 741 005	328,00
Adaptateur , pour 50 microtubes 1,5/2,0 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 740 009	328,00
Adaptateur , pour 5 tubes 50 mL conique, jupé, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 732 006	328,00
Adaptateur , pour 1 Flacon Eppendorf 750 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 744 004	175,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Rotor S-4xUniversal-Large

Catalogue de produits Eppendorf, p. 184-187	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4xUniversal-Large , avec nacelles universelles	5895 190 006	3 831,00
Capuchons , rotor S-4xUniversal-Large, nacelles universelles, anti-aérosols, 2 pièces	5920 752 006	234,00

Adaptateur pour Rotor S-4xUniversal-Large

Catalogue de produits Eppendorf, p. 184-187	Réf.	Prix CHF
Adaptateur pour plaque , pour rotor S-4xUniversal-Large, nacelles universelles, 2 pièces	5920 737 007	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 25/50 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 756 001	387,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 25/50 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 756 001	387,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 755 005	451,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 25/50 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 756 001	387,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 25/50 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 756 001	387,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 5/15 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 757 008	322,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 5/15 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 757 008	322,00
Adaptateurs pour rotors , pour 92 tubes 1,5 / 2,0 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 747 002	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 24 tubes 14 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 751 000	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 28 tubes 9 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 746 006	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 1 flacon 250 mL conique (Corning®, Nunc®), pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 750 003	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 2 flacons 250 mL plat, 175 – 225 mL conique ²⁾ , pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 740 008	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 12 tubes 30 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 743 007	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 1 flacon 500 mL conique Corning®, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 744 003	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 1 flacon 500 mL plat Nalgene®, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 745 000	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 12 tubes 50 mL Nalgene® Oak Ridge, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 753 002	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 7 tubes 50 mL conique, jupé, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 748 009	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 51 tubes 5 mL FACS, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 742 000	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 1 flacon 750 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 741 004	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 49 tubes 2,6 – 8 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 739 000	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 37 tubes 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 738 003	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 3 Micro Fluidic Cards, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 749 005	328,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000). ²⁾ N.B. : ces flacons coniques nécessitent l’utilisation d’un insert conique fourni par le fabricant.

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Vaudaux-Eppendorf AG · Im Kirschgarten 30 · 4124 Schönenbuch · Switzerland · eppendorf@eppendorf.ch · www.eppendorf.ch · www.eppendorf.com/eshop

Centrifugeuses et rotors

Rotor S-4x1000 high-capacity buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 188-189

	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4x1000 high-capacity buckets , avec nacelles haute capacité	5895 118 003	3 907,00
Adaptateur pour plaque , Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 729 004	328,00

Adaptateur pour Rotor S-4x1000 high-capacity buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 188-189

	Réf.	Prix CHF
Adaptateurs pour rotors , pour 13 tubes coniques 25 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 715 003	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 13 tubes coniques 25 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 715 003	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 49 tubes 2,6 – 8 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 718 002	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 716 000	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 36 tubes 5,5 – 12 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 720 007	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 29 tubes 9 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 722 000	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 2 flacons 250 mL plat, 175 – 225 mL conique ¹⁾ et Nunc 250 mL conique , Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 717 006	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 13 tubes coniques 50 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 715 003	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 52 tubes 5 mL FACS, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 724 002	333,00
Adaptateur pour plaque , Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 729 004	328,00

¹⁾ N.B. : ces flacons coniques nécessitent l'utilisation d'un insert conique fourni par le fabricant.

Rotor S-4x1000 plate/tube buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 190-191

	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4x1000 plate/tube buckets , anti-aérosols, avec nacelles plaques/tubes	5895 117 007	3 248,00
Capuchons , pour S-4x1000 nacelle pour plaque/tube et S-4x750 nacelle pour plaque, anti-aérosols, 2 pièces	5895 111 009	234,00
Adaptateur pour plaque , pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 705 008	328,00
Nacelle plaques/tubes , pour rotor S-4x1000, 4 pièces	5895 104 002	1 953,00
Nacelle plaques/tubes , pour rotor S-4x1000, 2 pièces	5895 105 009	1 010,00

Adaptateur pour Rotor S-4x1000 plate/tube buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 190-191

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur pour plaque , pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 705 008	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 10 tubes coniques 25 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 709 003	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 10 tubes coniques 25 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 709 003	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 10 tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 709 003	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 6 tubes coniques 25 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 711 008	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 6 tubes coniques 25 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 711 008	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 6 tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 711 008	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 35 tubes 2,6 – 8 mL , pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 706 004	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 22 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 710 001	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 16 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 712 004	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 33 tubes 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 707 000	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 28 tubes 9 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 708 007	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 10 tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 709 003	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 6 tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 711 008	328,00

Prix de détail recommandé par le fabricant. Prix hors TVA
 Sous réserve de modification des spécifications techniques.

Centrifugeuses et rotors

Rotor S-4x1000 round buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 192-193

	Réf.	Prix CHF
Nacelle cylindrique , pour rotor S-4x1000, 4 pièces	5895 102 000	1 953,00
Rotor S-4x1000 round buckets , anti-aérosols, avec 4 x nacelles rondes 1 000 mL	5895 100 007	3 248,00
Capuchons , pour S-4x1000 nacelle pour plaque/tube et S-4x750 nacelle pour plaque, anti-aérosols, 2 pièces	5895 111 009	234,00
Adaptateur pour plaque , pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 705 008	328,00
Nacelle plaques/tubes , pour rotor S-4x1000, 4 pièces	5895 104 002	1 953,00
Nacelle plaques/tubes , pour rotor S-4x1000, 2 pièces	5895 105 009	1 010,00
Capuchons pour nacelles rondes de 750 mL/1000 mL , pour rotors S-4-104, S-4x750 et S-4x1000, anti-aérosols, 2 pièces	5820 747 005	214,00

Adaptateur pour Rotor S-4x1000 round buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 192-193

	Réf.	Prix CHF
Nacelle plaques/tubes , pour rotor S-4x1000, 2 pièces	5895 105 009	1 010,00
Adaptateur , pour 7 tubes coniques Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	328,00
Adaptateur , pour 6 tubes coniques Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750 , 2 pièces	5825 733 002	328,00
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques Conique SnapTec® 50, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	328,00
Adaptateur , pour 14 tubes 14 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 748 000	328,00
Adaptateur , pour 1 flacon Nalgene® 1 litre, pour rotor S-4x1000 nacelles rondes, 2 pièces	5920 700 006	328,00
Adaptateur , pour tubes 30 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 755 006	323,00
Adaptateur , pour 27 Tubes à fond rond 5 mL FACS, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 747 003	328,00
Adaptateur , pour flacon 500 mL Corning®, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 745 000	328,00
Adaptateur , pour 1 flacon 500 mL Nalgene®, pour rotor S-4x1000 nacelles rondes, 2 pièces	5920 703 005	323,00
Adaptateur , pour 1 flacon 600 mL TPP, pour rotor S-4x1000 nacelles rondes, 2 pièces	5920 701 002	323,00
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	328,00
Adaptateur , pour 14 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 734 009	328,00
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 736 001	328,00
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 9 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 743 008	328,00
Adaptateur , pour 23 Tubes à fond rond 2,6 – 8 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 738 004	328,00
Adaptateur , pour 1 flacon 250 mL plat, 175 – 225/ 250 mL conique, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 741 005	328,00
Adaptateur , pour 50 microtubes 1,5/2,0 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 740 009	328,00
Adaptateur , pour 5 tubes 50 mL conique, jupé, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 732 006	328,00
Adaptateur , pour 1 Flacon Eppendorf 750 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 744 004	175,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
 Vaudaux-Eppendorf AG · Im Kirschgarten 30 · 4124 Schönenbuch · Switzerland · eppendorf@eppendorf.ch · www.eppendorf.ch · www.eppendorf.com/eshop

Centrifugeuses et rotors

Rotor FA-6x250

Catalogue de produits Eppendorf, p. 196-197	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-6x250 , anti-aérosols, pour 6 flacons de 250 mL		
incl. couvercle de rotor Eppendorf QuickLock®	5895 175 007	4 885,00

Adaptateur pour Rotor FA-6x250

Catalogue de produits Eppendorf, p. 196-197	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 1 tube conique 25 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 760 009	328,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 760 009	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour Tubes coniques de 50 mL, jupés 50 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 766 007	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 9 Tubes à fond rond FACS 5 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 765 000	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 8 tubes de prélèvement sanguin 2,6 – 8,0 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 763 008	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 7 tubes de prélèvement sanguin 5,5 – 12,0 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 762 001	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 7 tubes de prélèvement sanguin 9 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 764 004	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 7 Tubes Oak Ridge 10 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 769 006	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 1 Tubes Oak Ridge 85 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 768 000	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 7 Tubes Oak Ridge 16 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 770 004	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 3 Tubes Oak Ridge 30 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 767 003	328,00
Adaptateurs pour rotors , pour 1 Tubes Oak Ridge 50 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 771 000	328,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 760 009	328,00

Rotor FA-6x50

Catalogue de produits Eppendorf, p. 198-199	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-6x50 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, 6 x 50 mL conical tubes	5895 150 004	2 562,00

Adaptateur pour Rotor FA-6x50

Catalogue de produits Eppendorf, p. 198-199	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 1 tube conique 15 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 717 009	92,90
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 15 – 18 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 720 000	92,90
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 4 – 8 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 725 001	91,50
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 2,6 – 5 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 726 008	91,50
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 7,5 – 12 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 727 004	91,50
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 5,5 – 10 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 728 000	91,50
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 7 – 17 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 729 007	91,50
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 20 – 30 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 721 006	92,90
Adaptateur , pour 1 tube 35 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 722 002	92,90
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Conical Tube 25 mL avec capuchon à vis Capuchon à vis 25 mL, pour rotors pour tubes coniques de 50 mL, 6 pièces	5820 734 000	36,20
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Conical Tube 25 mL avec capuchon à encliqueter Capuchon à encliqueter 25 mL, pour rotors pour tubes coniques de 50 mL, 6 pièces	5820 733 004	35,50
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL avec capuchon à encliqueter, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 730 005	91,50

Centrifugeuses et rotors

Rotor FA-20x5

Catalogue de produits Eppendorf, p. 200	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-20x5 , anti-aérosols, pour 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, incl. couvercle de rotor Eppendorf QuickLock®	5895 130 003	1 572,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	17,20
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	17,20
Adaptateur , pour 1 cuve 1,5 – 2,0 mL, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 768 002	40,60
Adaptateur , pour 1 Cryotube, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 769 009	40,60
Adaptateur , pour 1 Tube HPLC, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 770 007	40,60
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	17,20

Rotor FA-48x2

Catalogue de produits Eppendorf, p. 200	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-48x2 , 48 tubes de x 1,5/2,0 mL, avec couvercle de rotor Eppendorf QuickLock® anti-aérosols	5895 135 005	1 572,00

Rotor F-48x15

Catalogue de produits Eppendorf, p. 200	Réf.	Prix CHF
Rotor F-48x15 , pour 40 tubes coniques de 15 mL, avec 48 manchons en acier et adaptateurs	5895 160 000	1 117,00

Rotor FA-30x2

Catalogue de produits Eppendorf, p. 201	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-30x2 , Couvercle de rotor anti-aérosols Eppendorf QuickLock® incl.	5895 155 006	1 117,00

Tables mobiles

Catalogue de produits Eppendorf, p. 201	Réf.	Prix CHF
Table mobile pour le rangement sous une paille (modèle bas) , passe sous une paille de laboratoire standard de 90 cm avec le couvercle de la centrifugeuse fermé		
pour Centrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5910 Ri et 5920 R	5921 000 010	1 769,00
Table mobile pour chargement et déchargement ergonomiques (modèle haut) , s'adapte à tout espace libre		
pour Centrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5910 Ri et 5920 R	5921 000 012	2 211,00

Centrifugeuses et rotors

Concentrator plus et accessoires

Catalogue de produits Eppendorf, p. 202-203	Réf.	Prix CHF
Concentrator plus, appareil de base		
avec rotor F-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5305 000 100	5 101,00
Système complet Concentrator plus , avec pompe à vide à membrane intégrée		
avec rotor F-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5305 000 304	9 091,00
Concentrator système complet plus , avec pompe à vide à membrane intégrée		
sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5305 000 509	8 859,00
Système complet Concentrator plus , avec pompe à vide à membrane intégrée et connexion, par ex. pour un sécheur de gel		
sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5305 000 703	10 550,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	17,20
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	17,20
Adaptateur CombiSlide , pour 12 lames porte-objet Combi Slide, pour rotors A-2-MTP et A-4-81 (MTP), 2 pièces	5825 706 005	345,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR 0,2 mL, pour rotor F-45-72-8, 6 pièces	5425 723 008	17,20
Entretoise pour rotor , pour superposer les rotors F-45-72-8 et F-45-48-11	5301 316 005	32,10
Plateau de travail , pour plaques PCR semi-jupées ou non jupées, barrettes PCR et tubes PCR 0,2 mL, pour rotor A-2-VC, 10 pièces	0030 124 235	70,00
Cadre-support pour plateau de travail , pour rotor A-2-VC, par 5	0030 124 243	60,30

Rotors pour Concentrator plus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 202-203	Réf.	Prix CHF
Rotor F-45-72-8 , Pour 72 microtubes de 0,5 mL	5490 034 007	455,00
Rotor F-45-70-11 , 70 places pour récipients de réaction 1,5/2,0 mL	5490 032 004	455,00
Rotor F-45-48-11 , 48 places pour récipients de réaction 1,5/2,0 mL	5490 030 001	455,00
Rotor F-45-22-17 , 22 positions pour Eppendorf Tubes® 5.0 mL (17 x 59,4 – 67,4 mm)	5490 048 008	576,00
Rotor F-40-36-12 , Pour 36 tubes à fond plat 1,5 mL (12 x 32 mm)	5490 040 007	576,00
Rotor F-45-36-15 , 36 places pour tubes à fond plat 3,0/5,0 mL (15 x 48 mm)	5490 035 003	455,00
Rotor F-45-16-20 , pour 16 tubes à fond plat 6,5/10,0 mL (20 x 42 – 55 mm)	5490 043 006	576,00
Rotor F-40-18-19 , Pour 18 tubes à fond plat 10,0 mL (19x 66 mm)	5490 037 006	576,00
Rotor F-45-12-31 , Pour 12 tubes à fond plat 20,0 mL (31 x 55 mm)	5490 044 002	576,00
Rotor F-35-8-24 , pour 8 tubes à fond plat 25,0 mL (24 x 86-90 mm)	5490 039 009	576,00
Rotor F-45-24-12 , pour 24 tubes à fond rond 6,0 / 8,0 mL (12 x 67-100 mm)	5490 036 000	455,00
Rotor F-50-8-16 , Pour 8 tubes à fond rond 8 mL – 12 mL (16 x 105-120 mm)	5490 041 003	576,00
Rotor F-50-8-18 , 8 positions pour tubes à fond rond de 10 mL – 18 mL (18 x 105-128 mm)	5490 042 000	576,00
Rotor F-45-8-17 , Pour 8 tubes coniques 15 mL (17x 118 – 123 mm)	5490 038 002	576,00
Rotor F-35-6-30 , 6 positions pour tubes coniques de 15 mL (17 x 116-123 mm) et tubes coniques de 50 mL (29,5 x 116-123 mm)	5490 047 001	576,00
Rotor A-2-VC , avec 2 nacelles	5490 045 009	1 224,00

Centrifugeuses et rotors

High-Speed Centrifuge CR22N

Catalogue de produits Eppendorf, p. 204	Réf.	Prix CHF
High-Speed Centrifuge CR22N , réfrigérée, 230 V/50/60 Hz (no plug), 30 A	5721 220 012	POA
CR22N Harvesting Bundle (4 x 1.5 L) , réfrigérée, High-Speed Centrifuge CR22N avec rotor R9A2 et 4 flacons triangulaires x 1,5 L, 230 V/50/60 Hz (no plug), 30 A	5721 261 412	POA

Rotors pour CR22N

Catalogue de produits Eppendorf, p. 204	Réf.	Prix CHF
Rotor R9A2 , incl. 4 x 1.5 L triangular bottles, for Centrifuge CR22N	5721 221 014	POA
Rotor R9A2 , incl. 4 x 1.5 L triangular bottles, for Centrifuge CR30NX	5721 302 115	POA

High-Speed Centrifuge CR30NX

Catalogue de produits Eppendorf, p. 205	Réf.	Prix CHF
High-Speed Centrifuge CR30NX , réfrigérée, 230 V/50/60 Hz (no plug), 30 A, monophasé	5721 300 012	POA
CR30NX Harvesting Bundle (4 x 1,5 L) , réfrigérée, High Speed Centrifuge CR30NX avec rotor R9A2 et 4 flacons triangulaires x 1,5 L, 230 V/50/60 Hz (no plug), 30 A, 2 phases	5721 351 512	POA

Rotors pour CR30NX

Catalogue de produits Eppendorf, p. 205	Réf.	Prix CHF
Super-Speed Pelleting Kit 8 tubes x 50 mL CR30NX , Rotor R30AT (fixed-angle) 8 x 50 mL incl. 8 x 50mL high-speed round bottle plus M-screw caps	5721 302 101	POA
Super-Speed Pelleting Kit 6 tubes x 40 mL CR30NX , Rotor R25ST (swing-bucket) 6 x 40 mL incl. 50 x 40 mL high-speed round bottom tubes	5721 302 400	POA

Gamme Ultracentrifuge CP-NX

Catalogue de produits Eppendorf, p. 206	Réf.	Prix CHF
Centrifuge CP100NX , réfrigérée, interface tactile, 230 V/50/60 Hz (no plug), 16 A	5720 110 012	POA
Centrifuge CP90NX , réfrigérée, interface tactile, 230 V/50/60 Hz (no plug), 16 A	5720 109 012	POA
Centrifuge CP80NX , réfrigérée, interface tactile, 230 V/50/60 Hz (no plug), 16 A	5720 108 012	POA

Micro-ultracentrifugeuses - CS150FNX et CS150NX

Catalogue de produits Eppendorf, p. 207	Réf.	Prix CHF
Centrifuge CS150FNX , réfrigérée, floorstanding, interface tactile, 230 V/50/60 Hz (EU), 8 A	5720 121 511	POA
Centrifuge CS150NX , réfrigérée, benchtop, interface tactile, 230 V/50/60 Hz (EU), 8 A	5720 131 511	POA

Mastercycler® X50

Catalogue de produits Eppendorf, p. 212

	Réf.	Prix CHF
Mastercycler® X50s , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), thermobloc argent, 96 puits ou tubes de 0,1/0,2 mL, avec interface à écran tactile	6311 000 010	11 550,00
Mastercycler® X50a , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloc en aluminium, 96 puits ou tubes de 0,1/0,2 mL, avec interface à écran tactile	6313 000 018	10 530,00
Mastercycler® X50h , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloc en aluminium, 384 puits, clapet haute pression, avec interface à écran tactile	6316 000 019	11 550,00
Mastercycler® X50i , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), thermobloc argent, 96 puits ou tubes de 0,1/0,2 mL, unité eco	6301 000 012	9 492,00
Mastercycler® X50l , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloc en aluminium, 96 puits ou tubes de 0,1/0,2 mL, unité eco	6303 000 010	8 851,00
Mastercycler® X50t , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloc en aluminium, 384 puits, clapet haute pression, unité eco	6306 000 010	10 130,00

Mastercycler® nexus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 213

	Réf.	Prix CHF
Mastercycler® nexus gradient , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6331 000 017	9 984,00
Mastercycler® nexus , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6333 000 014	8 341,00
Mastercycler® nexus gradient eco , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6334 000 018	8 122,00
Mastercycler® nexus eco , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6332 000 010	6 439,00
Câble de jonction CAN , 150 cm	5341 611 000	82,50
Câble de bus CAN , câble de jonction entre 2 thermomodules, 50 cm	5341 612 006	64,20

Mastercycler® nexus X2

Catalogue de produits Eppendorf, p. 214

	Réf.	Prix CHF
Mastercycler® nexus GX2 , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6336 000 015	11 970,00
Mastercycler® nexus GX2e , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6338 000 012	9 073,00
Mastercycler® nexus X2 , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6337 000 019	9 992,00
Mastercycler® nexus X2e , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6339 000 016	7 626,00

HeatSealer

Catalogue de produits Eppendorf, p. 215

	Réf.	Prix CHF
HeatSealer S100 , avec Adaptateur pour plaque PCR, 100 – 230 V/50 – 60 Hz	5391 000 001	3 122,00
HeatSealer S200 , avec Adaptateur pour plaque PCR, 100 – 230 V/50 – 60 Hz	5392 000 005	4 482,00
Adaptateur pour plaque, profil bas , pour HeatSealer S100	5391 070 018	380,00
Adaptateur pour plaque, profil haut , pour HeatSealer S100	5391 070 034	380,00
Adaptateur pour plaque PCR 96 puits , pour HeatSealer S100	5391 070 026	380,00
Adaptateur pour plaque, profil haut , pour HeatSealer S200	5392 070 011	380,00
Adaptateur pour plaque, profil bas , pour HeatSealer S200	5392 070 020	380,00
Adaptateur pour plaque 96 puits , pour HeatSealer S200	5392 070 038	380,00
Film pour thermosoudage Eppendorf , PCR clean, 100 pièces	0030 127 838	215,00
Foil pour thermosoudage Eppendorf , PCR clean, 100 pièces	0030 127 854	151,00

Logiciel CycleManager X50

Catalogue de produits Eppendorf, p. 215

	Réf.	Prix CHF
Logiciel CycleManager X50	6349 000 014	294,00

Eppendorf twin.tec® PCR Plates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 216

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , jupée, 150 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 128 648	158,00
PCR clean, jaune, 25 plaques	0030 128 656	158,00
PCR clean, vert, 25 plaques	0030 128 664	158,00
PCR clean, bleu, 25 plaques	0030 128 672	158,00
PCR clean, rouge, 25 plaques	0030 128 680	158,00
Forensic DNA Grade, incolore, 10 plaques, conditionnement individuel	0030 129 601	78,50
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , semi-jupée, 250 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 128 575	158,00
PCR clean, jaune, 25 plaques	0030 128 583	158,00
PCR clean, vert, 25 plaques	0030 128 591	158,00
PCR clean, bleu, 25 plaques	0030 128 605	158,00
PCR clean, rouge, 25 plaques	0030 128 613	158,00
Forensic DNA Grade, incolore, 10 plaques, conditionnement individuel	0030 129 610	78,50
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , faible volume, non jupée, 150 µL		
PCR clean, incolore, 20 plaques	0030 133 307	100,00
PCR clean, bleu, 20 plaques	0030 133 331	100,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , non jupée, 250 µL		
PCR clean, incolore, 20 plaques	0030 133 366	100,00
PCR clean, bleu, 20 plaques	0030 133 390	100,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , faible volume, divisible, non jupée, divisible, 150 µL		
PCR clean, incolore, 20 plaques	0030 133 358	181,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , divisible, non jupée, divisible, 150 µL		
PCR clean, bleu, 20 plaques	0030 133 382	181,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , divisible, non jupée, divisible, 250 µL		
PCR clean, incolore, 20 plaques	0030 133 374	181,00
PCR clean, bleu, 20 plaques	0030 133 404	181,00
Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 96 , jupée, 150 µL		
PCR clean, incolore, 10 plaques	0030 129 300	94,80
PCR clean, bleu, 10 plaques	0030 129 318	94,80
Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 96 , semi-jupée, 250 µL		
PCR clean, incolore, 10 plaques	0030 129 326	94,80
PCR clean, bleu, 10 plaques	0030 129 334	94,80
Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 384 , jupée, 45 µL		
PCR clean, incolore, 10 plaques	0030 129 342	140,00
PCR clean, bleu, 10 plaques	0030 129 350	140,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 384 , jupée, 45 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 128 508	243,00
PCR clean, jaune, 25 plaques	0030 128 516	243,00
PCR clean, vert, 25 plaques	0030 128 524	243,00
PCR clean, bleu, 25 plaques	0030 128 532	243,00
PCR clean, rouge, 25 plaques	0030 128 540	243,00
Forensic DNA Grade, incolore, 10 plaques, conditionnement individuel	0030 129 628	78,50

Eppendorf twin.tec® PCR Plates LoBind®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 217

	Réf.	Prix CHF
Plaque PCR 96 LoBind® Eppendorf twin.tec® , semi-jupée, 250 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 129 504	191,00
Eppendorf twin.tec® Plaque PCR 96 LoBind® , jupée, 150 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 129 512	191,00
PCR clean, rouge, 25 plaques	0030 129 598	208,00
PCR clean, bleu, 25 plaques	0030 129 580	208,00
PCR clean, jaune, 25 plaques	0030 129 679	208,00
PCR clean, vert, 25 plaques	0030 129 660	208,00
Eppendorf twin.tec® Plaque PCR 96 LoBind® , jupée		
PCR clean, jaune, 300 plaques	0030 129 563	1 941,00
PCR clean, orange, 300 plaques	0030 129 571	1 941,00
PCR clean, vert, 300 plaques	0030 129 555	1 941,00
Eppendorf twin.tec® PCR plate 384 LoBind® , jupée, 45 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 129 547	293,00

PCR films and foils

Catalogue de produits Eppendorf, p. 217

	Réf.	Prix CHF
Film pour thermosoudage Eppendorf , PCR clean, 100 pièces	0030 127 838	215,00
Foil pour thermosoudage Eppendorf , PCR clean, 100 pièces	0030 127 854	151,00
Eppendorf PCR Film , auto-adhésif, PCR clean, 100 pièces	0030 127 781	177,00
Eppendorf PCR Foil , auto-adhésif, PCR clean, 100 pièces	0030 127 790	177,00
Masterclear® real-time PCR Film , auto-adhésif, PCR clean, 100 pièces	0030 132 947	322,00

Eppendorf PCR Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 218

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf PCR Tube Strips , 0,1 mL		
PCR clean, sans couvercles (10 × 12 barrettes)	0030 124 804	158,00
PCR clean, avec barrettes de capuchons, bombées (10 × 12 barrettes)	0030 124 812	214,00
PCR clean, avec barrettes de capuchons, plates (10 × 12 barrettes)	0030 124 820	232,00
Eppendorf PCR Tubes , 0,2 mL		
PCR clean, incolore, 1 000 pièces	0030 124 332	170,00
Forensic DNA Grade, incolore, 500 pièces (10 sachets × 50 pièces)	0030 124 707	96,20
PCR clean, Barrettes 8 tubes, 120 unités (960 tubes)	0030 124 359	207,00
Eppendorf PCR Tubes , 0,5 mL, PCR clean, avec capuchon à charnière, transparent, 500 unités.	0030 124 537	58,20

PCR cap strips

Catalogue de produits Eppendorf, p. 218

	Réf.	Prix CHF
Barrettes de capuchons , Barrettes de 8, bombés, 120 pièces (10 sachets × 12 pièces)	0030 124 839	69,00
Barrettes de capuchons , Barrettes de 8, plats, 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 124 847	87,20
Barrettes de tubes PCR real-time , sans capuchons, 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 132 882	192,00
Masterclear® Cap Strips et real-time PCR Tube Strips , 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 132 890	304,00
Masterclear® Cap Strip , 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 132 874	117,00

Eppendorf Fast PCR Tube Strips

Catalogue de produits Eppendorf, p. 218

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Fast PCR Tube Strips		
0,1 mL, sans couvercles, PCR clean, 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 124 901	189,00
0,1 mL, avec barrettes de capuchons plats, PCR clean, 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 124 910	273,00
0,1 mL, avec barrettes de capuchons bombés, PCR clean, 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 124 928	254,00

Eppendorf twin.tec® real-time PCR plates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 219

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf twin.tec® 96 real-time PCR Plate , jupée, 150 µL		
PCR clean, bleu, puits blanc, 25 plaques	0030 132 505	201,00
PCR clean, blanc, puits blanc, 25 plaques	0030 132 513	201,00
Eppendorf twin.tec® 96 real-time PCR Plate , semi-jupée, 250 µL		
PCR clean, bleu, puits blanc, 25 plaques	0030 132 530	201,00
PCR clean, blanc, puits blanc, 25 plaques	0030 132 548	201,00
Eppendorf twin.tec® 96 real-time PCR Plate , non jupée, low profile, 150 µL		
PCR clean, blanc, puits blanc, 20 plaques	0030 132 700	127,00
PCR clean, bleu, puits blanc, 20 plaques	0030 132 718	127,00
Eppendorf twin.tec® 96 real-time PCR Plate , jupée, 150 µL		
Forensic DNA Grade, blanc, puits blanc, 10 plaques, conditionnement individuel	0030 129 636	78,50
Eppendorf twin.tec® 96 real-time PCR Plate , semi-jupée, 250 µL		
Forensic DNA Grade, blanc, puits blanc, 10 plaques, conditionnement individuel	0030 129 644	78,50

PCR-Cooler

Catalogue de produits Eppendorf, p. 219

	Réf.	Prix CHF
Set de départ PCR-Cooler 0,2 mL , 1 rose, 1 bleu	3881 000 015	125,00
PCR-Cooler 0,2 mL , Rose	3881 000 023	68,30
PCR-Cooler 0,2 mL , Bleu	3881 000 031	68,30

Rack PCR

Catalogue de produits Eppendorf, p. 219

	Réf.	Prix CHF
PCR-Rack , couleurs assorties, 10 pièces	0030 124 545	176,00

Congélateurs verticaux ultra-basse température Eppendorf

Catalogue de produits Eppendorf, p. 228-232

	Réf.	Prix CHF
CryoCube® F740h , 740 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 3 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740340011	16 340,00
CryoCube® F740h , 740 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté droit, 3 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740340021	17 160,00
CryoCube® F740h , 740 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740340031	16 340,00
CryoCube® F740h , 740 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté droit, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740340041	17 160,00
CryoCube® F740hi , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 3 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740320011	18 090,00
CryoCube® F740hi , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté droit, 3 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740320021	18 940,00
CryoCube® F740hi , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740320031	18 090,00
CryoCube® F740hi , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté droit, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740320041	18 940,00
CryoCube® F740hiw , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par eau, poignée côté gauche, 3 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740320111	18 600,00
CryoCube® F740hiw , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par eau, poignée côté gauche, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740320131	18 600,00
CryoCube® F570n , 570 L, classique, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F571300031	13 200,00
CryoCube® F570h , 570 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F571340031	14 330,00
CryoCube® F570hw , 570 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par eau, poignée côté gauche, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F571340131	15 490,00
Innova® U535 , 535 L, classique, liquides de refroidissement classiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 3 étagères, 230 V/50 Hz	U9430-0001	14 100,00
CryoCube® F440h , 440 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F440340031	13 260,00
CryoCube® F440n , 440 L, classique, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F440300031	12 170,00
Innova® U360 , 360 L, classique, liquides de refroidissement classiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 3 étagères, 230 V/50 Hz (EU), Union Européenne	U9425-0001	13 720,00
CryoCube® F101h , 101 L, classique, VIP, liquides de refroidissement classiques, refroidissement par air, poignée côté droit, 2 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F101340001	8 928,00

congélateurs coffres ultra basse température Eppendorf

Catalogue de produits Eppendorf, p. 228-232

	Réf.	Prix CHF
Innova® C760 , 760 L, classique, VIP, liquides de refroidissement classiques, refroidissement par air, 230 V/50 Hz	U9410-0001	16 450,00
CryoCube® FC660 , 660 L, classique, liquides de refroidissement classiques, refroidissement par air, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F660300001	14 070,00
CryoCube® FC660h , 660 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F660320001	15 740,00
Innova® C585 , 585 L, classique, VIP, liquides de refroidissement classiques, refroidissement par air, 230 V/50 Hz	U9400-0001	14 620,00

Systèmes de secours CO₂ et LN₂ pour séries Innova® U101, U360, U535, U725/ -G, C585, C760, CryoCube® F101h et F740

Catalogue de produits Eppendorf, p. 233

	Réf.	Prix CHF
Système de secours CO₂ , 100 V/50 – 60 Hz (JP)	F652999005	1 877,00
Système de secours CO₂ , 120 – 220 V/60 Hz, Innova® et Green 'G', ('étroit')	U9043-0002	1 585,00
Système de secours de LN₂ , 100 V/50 – 60 Hz (JP), Innova® Green 'G' / F740, sécurité LN ₂	F652999006	1 877,00
Système de secours de LN₂ , 115 – 220 V/60 Hz, Innova® et Green 'G', ('étroit')	U9044-0002	11 585,00
Système de secours CO₂ , 230 V/50 Hz, Innova®, Green 'G', et série CryoCube® 740, ('étroit')	U9043-0004	1 877,00
Système de secours de LN₂ , 230 V/50 Hz, Innova®, Green 'G', et série CryoCube® 740, ('étroit')	U9044-0004	1 877,00

Systèmes de sauvegarde CO₂ et LN₂ pour CryoCube® série F440/F570/FC660, Premium U410, HEF® U410

Catalogue de produits Eppendorf, p. 233

	Réf.	Prix CHF
Système de secours CO₂ , 120 – 220 V/60 Hz, CryoCube® série F440/ F570/ FC660, Premium et HEF®	U9043-0006	1 877,00
Système de secours de LN₂ , 120 – 220 V/60 Hz, CryoCube® série F440/F570/FC660, Premium, et HEF®	U9044-0006	1 877,00
Système de secours CO₂ , 230 V/50 Hz, CryoCube® série F440/F570/FC660, Premium, et HEF®	U9043-0008	1 877,00
Système de secours de LN₂ , 230 V/50 Hz, CryoCube® série F440/ F570/FC660, Premium et HEF®	U9044-0008	1 877,00

Enregistreur de température

Catalogue de produits Eppendorf, p. 233

	Réf.	Prix CHF
Enregistreur de température (Type I)	P0625-2100	1 178,00
Stylos d'enregistreur de température (Type I) , 3 pièces	K0660-0051	66,60
Papier pour enregistreur de température (Type I) , 0 à -50 °C, 60 pièces	P0625-2111	94,20
Papier pour enregistreur de température (Type I) , -50 à -100 °C, 60 pièces	P0625-2110	94,20

Racks de congélateurs

Catalogue de produits Eppendorf, p. 234-237

	Réf.	Prix CHF
Rack pour congélateur : Innova® U101, CryoCube® F101h		
2 po/53 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 062 210	186,00
2,5 po/64 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 062 910	186,00
3 po/76 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 062 310	175,00
4 po/102 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 062 410	158,00
5 po/127 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 062 510	158,00
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 061 210	139,00
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 061 910	139,00
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 061 310	133,00
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 061 410	116,00
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 061 510	133,00
Rack pour congélateur : Innova® U360, U535, U725, U725-G, CryoCube® F740 série (3 compartiments, standard)		
2 po/53 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 012 210	221,00
2,5 po/64 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 012 910	205,00
3 po/76 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 012 310	200,00
4 po/102 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 012 410	186,00
5 po/127 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 012 510	186,00
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 210	195,00
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 910	196,00
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 310	193,00
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 410	149,00
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 510	149,00
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 110	229,00

Racks de congélateurs

Catalogue de produits Eppendorf, p. 234-237

	Réf.	Prix CHF
Rack pour congélateur : Innova® U101, CryoCube® F101h		
Rack pour congélateur : Premium U410, U700, HEF® U410, CryoCube® série F440/ F570, CryoCube® série F740 (5 compartiments, compartiment 1-4)		
2 po/53 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 022 210	189,00
2,5 po/64 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 022 910	186,00
3 po/76 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 022 310	183,00
4 po/102 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 022 410	183,00
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 021 210	151,00
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 021 910	149,00
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 021 310	139,00
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 021 410	140,00
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 021 110	201,00
Rack pour congélateur : CryoCube® F740 series (5 compartiments, MAX pour 5^e comp.)		
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 210	211,00
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 910	199,00
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 310	186,00
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 410	174,00
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 510	158,00
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 110	241,00
2 po/53 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 082 210	256,00
2,5 po/64 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 082 910	214,00
3 po/76 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 082 310	219,00
4 po/102 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 082 410	200,00
5 po/127 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 082 510	194,00

Rack pour congélateur : CryoCube® F740 series (3 compartiments, MAX)

Catalogue de produits Eppendorf, p. 234-237

	Réf.	Prix CHF
Rack pour congélateur : série CryoCube® F740 (3 compartiments, MAX)		
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 210	226,00
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 910	196,00
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 310	193,00
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 410	199,00
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 510	149,00
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 110	266,00
2 po/53 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 072 210	256,00
2,5 po/64 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 072 910	205,00
3 po/76 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 072 310	200,00
4 po/102 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 072 410	230,00
5 po/127 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 072 510	186,00

Rack pour congélateur : Innova® C585, C760

Catalogue de produits Eppendorf, p. 234-237

	Réf.	Prix CHF
Rack pour congélateur : Innova® C580, C760		
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 210	125,00
Rack pour congélateur : série Innova® C580, C760, CryoCube® FC660		
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 910	106,00
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 310	101,00
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 410	114,00
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 510	125,00
Rack pour congélateur : Innova® C580, C760		
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 110	138,00
MTP, chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 010	213,00
Tige de verrouillage, 2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 211	138,00
Rack pour congélateur : série Innova® C580, C760, CryoCube® FC660		
Tige de verrouillage, 2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 911	120,00
Tige de verrouillage, 3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 311	121,00
Tige de verrouillage, 4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 411	125,00
Rack pour congélateur : Innova® C580, C760		
Tige de verrouillage, DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 111	150,00
Tige de verrouillage, MTP, chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 011	229,00

Rack pour congélateur : Séries Innova® et CryoCube® FC660

Catalogue de produits Eppendorf, p. 234-237

	Réf.	Prix CHF
Rack pour congélateur : série CryoCube® FC660		
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 210	111,00
Rack pour congélateur : série Innova® C580, C760, CryoCube® FC660		
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 910	106,00
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 310	101,00
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 410	114,00
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 510	125,00
Rack pour congélateur : série CryoCube® FC660		
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 110	124,00
MTP, chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 010	209,00
Tige de verrouillage, 2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 211	125,00
Rack pour congélateur : série Innova® C580, C760, CryoCube® FC660		
Tige de verrouillage, 2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 911	120,00
Tige de verrouillage, 3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 311	121,00
Tige de verrouillage, 4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 411	125,00
Rack pour congélateur : série CryoCube® FC660		
Tige de verrouillage, DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 111	138,00
Tige de verrouillage, MTP, chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 011	221,00

Racks en aluminium

Catalogue de produits Eppendorf, p. 234-237

	Réf.	Prix CHF
Rack pour congélateur vertical : Innova® U101, CryoCube® F101h		
2 po/53 mm, tiroir, aluminium	K0641-3003	234,00
Rack pour congélateur vertical : Innova® U101, CryoCube® F101h		
3 po/76 mm, tiroir, aluminium	K0641-3004	181,00
4 po/102 mm, tiroir, aluminium	K0641-3005	129,00
Rack pour congélateurs coffres : Innova® C585, C760, série CryoCube® FC660		
2 po/53 mm, chargement latéral, aluminium	K0641-1690	169,00
3 po/76 mm, chargement latéral, aluminium	K0641-1700	159,00
4 po/102 mm, chargement latéral, aluminium	K0641-1750	153,00
Rack pour congélateur vertical : Innova® U360, U535, U725, U725-G, série CryoCube® F740 (3 compartiments)		
2 po/53 mm, tiroir, aluminium	K0641-3000	345,00
3 po/76 mm, tiroir, aluminium	K0641-3001	269,00
4 po/102 mm, tiroir, aluminium	K0641-3002	191,00
Rack pour congélateur vertical : série U410, CryoCube® série F440/ F570, CryoCube® série F740 (5 compartiments)		
2 po/53 mm, tiroir, aluminium	K0641-1900	204,00
3 po/76 mm, tiroir, aluminium	K0641-1890	188,00
4 po/102 mm, tiroir, aluminium	K0641-1880	169,00

Congélateur

Boîtiers de conservation Eppendorf

Catalogue de produits Eppendorf, p. 238

	Réf.	Prix CHF
Boîtier de conservation 10 × 10 , freezer box, pour 100 cryotubes avec filetage int., 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 508	32,10
Boîtier de conservation 9 × 9 , freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 516	33,00
Boîtier de conservation 9 × 9 , freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 3 mL, 2 unités, hauteur de 76 mm, 3 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 540	22,90
Boîtier de conservation 9 × 9 , freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 4 – 5 mL, 2 unités, hauteur de 102 mm, 4 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 567	23,60
Boîtier de conservation 8 × 8 , freezer box, pour 64 tubes de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 524	33,00
Boîtier de conservation 5 × 5 , freezer box, pour 25 tubes de 5 mL, 4 unités, hauteur de 64 mm, 2,5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 532	46,60
Boîtier de conservation 5 × 5 , freezer box, pour 25 tubes de 5 mL avec capuchon à visser, 2 unités, hauteur de 76 mm, 3 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 613	23,60
Boîtier de conservation 5 × 5 , freezer box, pour 25 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 583	24,20
Storage Box 3 × 3 , freezer box, pour 9 tubes de 25 mL, 2 unités, hauteur de 89 mm, 3,5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 729	24,50
Boîtier de conservation 3 × 3 , freezer box, pour 9 tubes de 50 mL et 4 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 591	24,20

Boîtes de conservation en carton pour congélateurs et séparateurs

Catalogue de produits Eppendorf, p. 239

	Réf.	Prix CHF
Boîtiers de conservation en carton pour congélateurs , blanche		
53 mm de hauteur	B50-SQ	4,80
76 mm de hauteur	B75-SQ	5,70
102 mm de hauteur	B95-SQ	5,70
Séparateurs pour boîtes de congélateurs		
Diamètre maximal de tube 7 × 7 de 17,4 mm, contient 49 tubes	D49	4,80
Diamètre maximal de tube 8 × 8 de 15 mm, contient 64 tubes	D64	4,80
Diamètre maximal de tube 9 × 9 de 13 mm, contient 81 tubes	D81	4,80
Diamètre maximal de tube 10 × 10 de 11,8 mm, contient 100 tubes	D100	4,80

CryoStorage Vials

Catalogue de produits Eppendorf, p. 241

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf CryoStorage Vial , 0,5 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 960 vials (10 racks × 96 vials), racks emballés individuellement	0030 079 400	1 473,00
Eppendorf CryoStorage Vial , 1,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 960 vials (10 racks × 96 vials), racks emballés individuellement	0030 079 418	1 522,00
Eppendorf CryoStorage Vial , 1,5 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement	0030 079 426	786,00

CryoStorage Vials

Catalogue de produits Eppendorf, p. 241

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf CryoStorage Vial , 2,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement	0030 079 434	812,00
Eppendorf CryoStorage Vial , 4,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement	0030 079 442	885,00
Eppendorf CryoStorage Vial , stérile, 0,5 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 960 vials (10 racks × 96 vials), racks emballés individuellement	0030 079 450	1 522,00
Eppendorf CryoStorage Vial , stérile, 1,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 960 vials (10 racks × 96 vials), racks emballés individuellement	0030 079 469	1 572,00
Eppendorf CryoStorage Vial , stérile, 1,5 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement	0030 079 477	812,00
Eppendorf CryoStorage Vial , stérile, 2,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement	0030 079 485	835,00
Eppendorf CryoStorage Vial , stérile, 4,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement	0030 079 493	909,00

SafeCode Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 242

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Safe-Lock Tubes , 1,5 mL, 2D SafeCode, PCR clean, incolore, 500 tubes (10 sachets × 50 tubes), racks emballés individuellement	0030 113 403	POA
Eppendorf Safe-Lock Tubes , 1,5 mL, 2D SafeCode, Biopur®, incolore, 100 tubes, emballés individuellement	0030 113 420	POA
Eppendorf Safe-Lock Tubes , 1,5 mL, 2D SafeCode, Forensic DNA Grade, incolore, 500 tubes (10 sachets × 50 tubes), racks emballés individuellement	0030 113 438	POA
Eppendorf Safe-Lock Tubes , 2,0 mL, 2D SafeCode, PCR clean, incolore, 500 tubes, racks emballés individuellement	0030 113 446	POA
Eppendorf Conical Tubes , 15 mL, 2D SafeCode, stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 500 tubes (10 sachets × 50 tubes), racks emballés individuellement	0030 113 489	POA
Eppendorf Conical Tubes , 50 mL, 2D SafeCode, stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 500 tubes (10 sachets × 50 tubes), racks emballés individuellement	0030 113 497	POA
Eppendorf Conical Tubes , 50 mL, 2D SafeCode, Forensic DNA Grade, incolore, 48 tubes, racks emballés individuellement	0030 113 519	POA
Eppendorf Tubes® 5.0 mL , 5,0 mL, 2D SafeCode, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes), racks emballés individuellement	0030 113 462	POA
Eppendorf Tubes® 5.0 mL avec capuchon à vis , 5 mL, 2D SafeCode, stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes), racks emballés individuellement	0030 113 500	POA

Eppendorf RackScan

Catalogue de produits Eppendorf, p. 243

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf RackScan s , Lecteur de codes latéraux des racks SBS et des boîtiers CryoStorage, accessoires pour la famille de produits RackScan, /50 – 60 Hz	6002 000 014	1 631,00
Eppendorf RackScan b , lecteur (lecture par le bas) pour les tubes à code-barres 2D dans les racks SBS et les boîtiers CryoStorage, avec logiciel RackScan Analyzer, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz (EU)	6002 000 006	11 130,00

Congélateur

Micromanipulation

CellTram® 4r Air/Oil

Catalogue de produits Eppendorf, p. 246-247

	Réf.	Prix CHF
CellTram® 4r Air , microinjecteur pneumatique, manuel, avec des rapports 1:1 et 1:10 pour la suspension et l'injection	5196 000 013	2 266,00
CellTram® 4r Oil , micro-injecteur hydraulique manuel, avec les rapports 1:1 and 1:10, pour la suspension et l'injection	5196 000 030	3 336,00
Kit de remplissage et de nettoyage , avec tuyau de remplissage, adaptateur Luer lock, 2 seringues pour CellTram® 4	5196 088 000	85,60
Tube d'injection d'air , trait de jauge blanc, DI 0,5 mm, 1,3 m de long	5196 061 004	78,80
Tube d'injection d'huile , trait de jauge bleu, DI 1,0 mm, 1,3 m de long	5196 089 006	78,80
Support de capillaire 4 , pour le montage de microcapillaires	5196 081 005	256,00
Porte capillaire 4 (forme fine) , pour des injections à angle plat, pour les microcapillaires d'un diamètre extérieur de 1,0 mm	5196 062 000	261,00
Kit de joint torique 4 , avec 10 joints toriques grands, 10 joints toriques petits, 2 entretoises, outil de retrait de joints toriques pour kit de mandrin 4	5196 086 007	52,00
Kit de mandrin 4 taille 0 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,0 et 1,1 mm (1 uniquement)	5196 082 001	52,00
Kit de mandrin 4 taille 1 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,2 et 1,3 mm (1 uniquement)	5196 083 008	52,00
Kit de mandrin 4 taille 2 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,4 et 1,5 mm (1 uniquement)	5196 084 004	52,00
Kit de mandrin 4 taille 3 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 0,7 et 0,9 mm (1 uniquement)	5196 085 000	52,00

Eporator®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 248

	Réf.	Prix CHF
Eporator® , pour bactéries et levures, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz (EU)	4309 000 019	3 868,00
Eppendorf Cuvette Rack , 30 positions, pour cuves en verre et en plastique, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 851	53,80

TransferMan® 4r

Catalogue de produits Eppendorf, p. 248

	Réf.	Prix CHF
TransferMan® 4r , micromanipulateur avec joystick DualSpeed™ pour une commande directe et dynamique des mouvements, 100 – 240 V/50 Hz (EU), For research use only.	5193 000 012	19 160,00

InjectMan® 4

Catalogue de produits Eppendorf, p. 249

	Réf.	Prix CHF
InjectMan® 4 , Micromanipulateur à contrôle du mouvement dynamique, 100 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5192 000 019	18 570,00

Accessoires InjectMan® 4 et TransferMan® 4r

Catalogue de produits Eppendorf, p. 249

	Réf.	Prix CHF
Aide au positionnement , pour porte capillaire universel, porte capillaire 4, 2 pièces	5192 072 001	122,00
Kit de pièces de rechange , 1 glissière (complète), 2 vis de machine M2,5x6 (joint pivotant), 2 tiges filetées (tête d'angle), 2 ressorts de pression (vis moletée tête d'angle)	5192 071 005	125,00
Support Headstage , pour préamplificateur	5192 073 008	132,00
Pédale , pour FemtoJet® 4i/4x	5252 070 020	208,00
Câble de raccordement , pour connecter le TransferMan® 4r/InjectMan® 4 au FemtoJet® 4i/4x	5192 082 007	91,00
Câble de raccordement , pour connecter les micromanipulateurs Eppendorf au FemtoJet® et au FemtoJet® express	5181 070 015	107,00
Câble de raccordement , pour connecter les micromanipulateurs d'Eppendorf à un PC ou à un PiezoXpert®	5181 150 094	87,60
Câble en y FJ4 , Câble en Y pour connecter le FemtoJet® 4i/4x à un PC et à TransferMan® 4r ou InjectMan® 4	5192 080 004	150,00
Câble en y PX , Câble en Y pour connecter le PiezoXpert® ou un PCR au TransferMan® 4r ou à l'InjectMan® 4 et au FemtoJet® 4i/4x	5192 081 000	150,00

Prix de détail recommandé par le fabricant. Prix hors TVA
Sous réserve de modification des spécifications techniques.

Micromanipulation

Adaptateurs pour le InjectMan® 4, TransferMan® 4r

Catalogue de produits Eppendorf, p. 250

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur Leica® 1 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscopes Leica® DMi8, DMI3000 B, 3000 M, 4000 B, 5000 B, 5000 M, 6000 B, DM IRB E, HC et DM IRE 2	5192 301 000	828,00
Adaptateur Leica® 2 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscopes Leica® DM IL LED et HC	5192 302 007	828,00
Adaptateur Nikon® 1 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscopes Nikon® Eclipse® Diaphot 200, 300 et Eclipse® Ti-E, Ti-U, Ti-S, TE200, TE300, TE2000	5192 316 008	969,00
Adaptateur Nikon® 2 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscope Nikon® Eclipse® Ts2R	5192 317 004	950,00
Adaptateur Nikon® 3 , pour systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscopes Nikon® Eclipse Ti2-E/-A/-U	5192 318 000	828,00
Adaptateur Olympus® 1 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscopes Olympus® IX50, IX51, IX70, IX71, IX80 et IX81	5192 306 002	828,00
Adaptateur Olympus® 2 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscopes de la série Olympus® IX3 (IX53, IX73, IX83) avec colonne d'éclairage standard	5192 307 009	746,00
Adaptateur Olympus® 3 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscopes de la série Olympus® IX3 (IX53, IX73, IX83) avec colonne d'éclairage spéciale IX2-ILL30	5192 308 005	746,00
Adaptateur Zeiss® 1 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscopes Zeiss® Axiovert® 200, Axio Observer A1, D1, Z1 et Axio Observer 3, 5 et 7	5192 311 006	828,00
Adaptateur Zeiss® 2 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscope Zeiss® Axio Vert.A1	5192 312 002	969,00
Potence universelle , pour le montage des micromanipulateurs Eppendorf sur des microscopes droits et des microscopes stéréoscopiques indépendamment du pied de microscope utilisé	5192 325 007	1 012,00
Adapter bridge , pour monter le TransferMan® 4 et InjectMan® 4 sur les adaptateurs de microscope des modèles précédents TransferMan NK2, InjectMan NI2 et PatchMan NP2.	5192 321 001	563,00

Antivibration pad

Catalogue de produits Eppendorf, p. 251

	Réf.	Prix CHF
Pad antivibration XS , plage de poids 4,5 – 6,0 kg	5181 301 009	604,00
Pad antivibration S , plage de poids 6,0 – 8,0 kg	5181 303 001	604,00
Pad antivibration M , plage de poids 8,0 – 10,0 kg	5181 305 004	604,00
Pad antivibration L , plage de poids 10,0 – 12,5 kg	5181 307 007	604,00
Pad antivibration XL , plage de poids 12,5 – 16,5 kg	5181 309 000	604,00

PiezoXpert®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 252

	Réf.	Prix CHF
PiezoXpert® , pour la micromanipulation piézo-assistée, avec actionneur 2, pédale et entretoise et mandrin 4 taille 0, 100 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5194 000 016	14 770,00
Piezo Drill Tip ES , pour transfert CES piézo-assisté de souris (uniquement pour la recherche), angle d'inclinaison de la pointe 20 °, diamètre intérieur 15 µm, pied 6 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 095	536,00
Piezo Drill Tip ICSI , pour ICSI piézo-assistée de souris (uniquement pour la recherche), angle d'inclinaison de la pointe 25 °, diamètre intérieur 6 µm, pied 6 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 087	536,00
Actionneur 2 , pour micromanipulation piezo-assistée, comme accessoire pour PiezoXpert®	5194 075 156	1 784,00
Kit de mandrin 4 taille 0 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,0 et 1,1 mm (1 uniquement)	5196 082 001	52,00
Kit de mandrin 4 taille 1 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,2 et 1,3 mm (1 uniquement)	5196 083 008	52,00
Kit de mandrin 4 taille 2 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,4 et 1,5 mm (1 uniquement)	5196 084 004	52,00
Kit de mandrin 4 taille 3 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 0,7 et 0,9 mm (1 uniquement)	5196 085 000	52,00
Adaptateur de tube , lot de 2, pour la connexion de tubes d'un diamètre extérieur de 2 mm ou 3 mm avec le porte capillaire universel et le porte capillaire 4	5194 075 407	70,30

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Vaudaux-Eppendorf AG · Im Kirschgarten 30 · 4124 Schönenbuch · Switzerland · eppendorf@eppendorf.ch · www.eppendorf.ch · www.eppendorf.com/eshop

Micromanipulation

FemtoJet® 4i et FemtoJet® 4x

Catalogue de produits Eppendorf, p. 253

	Réf.	Prix CHF
FemtoJet® 4i , microinjecteur programmable avec alimentation en pression intégrée, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz, avec pédale	5252 000 013	8 626,00
FemtoJet® 4x , microinjecteur programmable avec alimentation en pression externe (non fournie), 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz, avec pédale	5253 000 017	7 028,00
Support de capillaire 4 , pour le montage de microcapillaires	5196 081 005	256,00
Porte capillaire 4 (forme fine) , pour des injections à angle plat, pour les microcapillaires d'un diamètre extérieur de 1,0 mm	5196 062 000	261,00
Tube d'injection , pour porte capillaire universel et porte capillaire 4, 2 m	5252 070 054	69,70
Kit de joint torique 4 , avec 10 joints toriques grands, 10 joints toriques petits, 2 entretoises, outil de retrait de joints toriques pour kit de mandrin 4	5196 086 007	52,00
Souris , pour déclencher la fonction d'injection	5252 070 011	69,00
Kit de mandrin 4 taille 0 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,0 et 1,1 mm (1 uniquement)	5196 082 001	52,00
Kit de mandrin 4 taille 1 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,2 et 1,3 mm (1 uniquement)	5196 083 008	52,00
Kit de mandrin 4 taille 2 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,4 et 1,5 mm (1 uniquement)	5196 084 004	52,00
Kit de mandrin 4 taille 3 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 0,7 et 0,9 mm (1 uniquement)	5196 085 000	52,00
Kit de mandrin 4 (forme fine) , pour porte capillaire 4 (forme fine) incl. 6 joints toriques et 2 entretoises, pour capillaires d'un diamètre extérieur de 1,0 mm	5196 063 007	52,00
Câble en y FJ4 , Câble en Y pour connecter le FemtoJet® 4i/4x à un PC et à TransferMan® 4r ou InjectMan® 4	5192 080 004	150,00
Câble en y PX , Câble en Y pour connecter le PiezoXpert® ou un PCR au TransferMan® 4r ou à l'InjectMan® 4 et au FemtoJet® 4i/4x	5192 081 000	150,00

Eppendorf Microcapillaries

Catalogue de produits Eppendorf, p. 254-255

	Réf.	Prix CHF
Pointe pour biopsie I , capillaire pour biopsie assistée par laser de cellules et organites (uniquement pour la recherche), angle d'inclinaison de la pointe 35 °, diamètre intérieur 19 µm, pied 1,9 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 052	536,00
Pointe pour biopsie II , capillaire pour biopsie assistée par laser de cellules et organites (uniquement pour la recherche), angle d'inclinaison de la pointe 15 °, diamètre intérieur 20 µm, pied 0,5 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 060	536,00
Femtotips® , capillaire d'injection (uniquement pour la recherche), sterile, 20 pièces, sterile, 20 pièces	5242 952 008	150,00
Femtotip II , capillaire d'injection (uniquement pour la recherche), sterile, 20 pièces, sterile, 20 pièces	5242 957 000	150,00
VacuTip I , capillaire pour la contention (uniquement pour la recherche), angle d'inclinaison de la pointe 35 °, diamètre intérieur 15 µm, diamètre extérieur 100 µm, pied 1 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 036	523,00
VacuTip II , capillaire pour la contention (uniquement pour la recherche), angle d'inclinaison de la pointe 25 °, diamètre intérieur 60 µm, diamètre extérieur 110 µm, pied 0,5 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 044	536,00
TransferTip® RP (ICSI) , pour injection de spermatozoïdes selon la technique ICSI (uniquement pour la recherche), angle d'inclinaison de la pointe 35 °, diamètre intérieur 4 µm, pied 0,5 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 010	687,00
TransferTip® R (ICSI) , pour injection de spermatozoïdes selon la technique ICSI (uniquement pour la recherche), angle d'inclinaison de la pointe 35 °, diamètre intérieur 4 µm, pied 1 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 028	687,00
TransferTip® F (ICSI) , pour injection de spermatozoïdes selon la technique ICSI (uniquement pour la recherche), angle d'inclinaison de la pointe 35 °, diamètre intérieur 4 µm, pied 0,4 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 001	688,00
TransferTip® (ES) , pour transfert CES (uniquement pour la recherche), angle d'inclinaison de la pointe 20 °, diamètre intérieur 15 µm, pied 1 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 079	688,00
Piezo Drill Tip ES , pour transfert CES piézo-assisté de souris (uniquement pour la recherche), angle d'inclinaison de la pointe 20 °, diamètre intérieur 15 µm, pied 6 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 095	536,00
Piezo Drill Tip ICSI , pour ICSI piézo-assistée de souris (uniquement pour la recherche), angle d'inclinaison de la pointe 25 °, diamètre intérieur 6 µm, pied 6 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 087	536,00
Microloader™ , pointe pour le remplissage de Femtotips® et autres microcapillaires en verre, stérile (uniquement pour la recherche), 0,5 – 20 µL, 100 mm, gris clair, 192 pièces (2 racks × 96 pièces)	5242 956 003	111,00

CellXpert® C170i

Catalogue de produits Eppendorf, p. 262-263

	Réf.	Prix CHF
CellXpert® C170i		
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 011	11 340,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, pack cuivre, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 511	15 980,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, contrôle du taux d'humidité, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 111	12 860,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, contrôle du niveau d'eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 211	12 110,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, package de contrôle du taux d'humidité et d'eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 311	13 620,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 011	13 790,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), package de contrôle du taux d'humidité et d'eau, pack cuivre, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 811	20 740,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), pack cuivre, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 511	18 120,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 021	11 340,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), pack cuivre, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 521	18 120,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, pack cuivre, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 521	15 980,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, contrôle du taux d'humidité, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 121	12 860,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, contrôle du niveau d'eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 221	12 110,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, package de contrôle du taux d'humidité et d'eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 321	13 620,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 021	13 790,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), package de contrôle du taux d'humidité et d'eau, pack cuivre, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 821	20 740,00
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 041	13 400,00
mAb-Discovery Bundle: Cell Culture Screening Solution		
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, package de contrôle du taux d'humidité et d'eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU), Pour tests de dépistage. Le bundle contient : CellXpert® C170i	6731 000 341	15 680,00
CellXpert® C170i		
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, package de contrôle du taux d'humidité et d'eau, pack cuivre, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 841	20 360,00
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 041	15 860,00
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), package de contrôle du taux d'humidité et d'eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 341	18 120,00
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, Contrôle de l'oxygène (0,1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 002 041	16 980,00
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté gauche, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 051	13 400,00
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté gauche, package de contrôle du taux d'humidité et d'eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 351	15 680,00
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté gauche, package de contrôle du taux d'humidité et d'eau, pack cuivre, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 851	20 360,00
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté gauche, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), package de contrôle du taux d'humidité et d'eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 351	18 120,00
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté gauche, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 051	15 860,00
porte intérieure avec 8 segments de porte, poignée côté droit, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 081	16 370,00
porte intérieure avec 8 segments de porte, poignée côté droit, Contrôle de l'oxygène (0,1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 002 081	17 500,00
porte intérieure avec 8 segments de porte, poignée côté gauche, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 091	16 370,00

Étagères CellXpert® C170/C170i, bacs à eau et châssis de superposition

Catalogue de produits Eppendorf, p. 262-263

	Réf.	Prix CHF
Châssis d'empilage, cadre d'empilement inférieur , avec roulettes	6731 070 093	1 160,00
Châssis d'empilage, cadre supérieur	6731 070 085	387,00
Châssis d'empilage universel, cadre supérieur , CellXpert avec d'autres incubateurs à CO ₂ de 170 L	6731 070 158	371,00
Kit de bac à eau en cuivre et 4 étagères en cuivre pour les incubateurs de 170 L	6731 080 013	3 068,00
Bac à eau en cuivre , pour incubateurs de 170 L	P0628-6260	879,00
Étagères en cuivre , pour les incubateurs de 170 L, 2 pièces	6710 859 106	1 736,00
Étagères , pour les incubateurs de 170 L, 2 pièces	6710 859 009	437,00
Étagère , pour incubateurs à CO ₂ de 170 L, acier inoxydable, 1 pièce	6731 070 123	235,00
Rack d'étagère pour 8 étagères , pour les incubateurs de 170 L	P0628-6390	306,00
Bac à eau , pour les incubateurs de 170 L	P0628-6140	149,00
Door lock , for CellXpert® C170i CO ₂ incubators, retrofittable, no service required	6731 070 166	230,00

Incubateurs à CO₂

Incubateurs à CO₂

CellXpert® C170

Catalogue de produits Eppendorf, p. 264

	Réf.	Prix CHF
CellXpert® C170 , porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6734 000 011	9 714,00
CellXpert® C170 , porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6734 000 041	11 800,00

New Brunswick™ S41i

Catalogue de produits Eppendorf, p. 265

	Réf.	Prix CHF
New Brunswick™ S41i , 170 L, Agitateur incubateur CO ₂ avec étagère intérieure et commande d'écran tactile, 1 étagère, 2 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	S41I230011	18 610,00
Plateforme interchangeable pour New Brunswick™ S41i , 36 × 61 cm (14 × 24 in)		
Plateforme universelle	M1334-9920	807,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 125 mL, livrée avec 32 pinces préinstallées	M1334-9921	926,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 250 mL, livrée avec 24 pinces préinstallées	M1334-9922	868,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 500 mL, livrée avec 15 pinces préinstallées	M1334-9923	854,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 1 L, livrée avec 11 pinces préinstallées	M1334-9924	844,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 2 L, livrée avec 6 pinces préinstallées	M1334-9925	844,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 2,8 L, livrée avec 3 pinces préinstallées	M1334-9926	844,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 4 L, livrée avec 3 pinces préinstallées	M1334-9927	844,00
Kit de superposition , permet d'empiler jusqu'à 2 agitateurs New Brunswick™ S41i l'un sur l'autre	P0628-6502	1 481,00
Étagère additionnelle pour New Brunswick™ S41i , perforée, peut être aisément ajoutée au New Brunswick™ S41i pour la culture statique de cellules adhérentes	P0628-6181	304,00
Tapis adhésif, kit adaptateur , 2 feuilles d'aluminium anodisé, chacune de 15,2 × 45,7 cm (6 × 18 po)	M1250-9504	225,00
Tapis adhésif , 20 × 20 cm (8 × 8 po), Compatible platform or adapter kit necessary	M1250-9700	93,80

Galaxy® 48 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 266

	Réf.	Prix CHF
Galaxy® 48 R , 48 L, Stock, 230 V/50/60 Hz		
230 V/50/60 Hz (EU), Standard	CO48300001	6 986,00
230 V/50/60 Hz (EU), Régulation 1 – 19 % O ₂	CO48320001	9 486,00
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température	CO48310001	7 963,00
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température, régulation 1 – 19 % O ₂	CO48330001	10 430,00
Galaxy® 48 R , 48 L, Fabriqué sur commande, 230 V/50/60 Hz		
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température, porte intérieure à 2 battants	CO48312001	8 986,00
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température, régulation 0,1 – 19% O ₂	CO48310041	12 310,00
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température, régulation 0,1 – 19 % O ₂ , pack humidité	CO48310061	14 520,00
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température, régulation 0,1 – 19 % O ₂ , porte intérieure à 2 battants	CO48312041	13 320,00
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température, régulation O ₂ 0,1 – 19 %, porte intérieure à 2 battants, pack humidité	CO48312061	15 520,00
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température, régulation 1 – 19 % O ₂ , porte intérieure à 2 battants	CO48332001	11 450,00
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température, régulation 1 – 19 % O ₂ , porte intérieure à 2 battants, pack humidité	CO48332011	13 660,00

Incubateurs à CO₂

Galaxy® 48 R, étagères, bacs et pièce d'appui d'empilage

Catalogue de produits Eppendorf, p. 266

	Réf.	Prix CHF
Cadre d'empilage du bas pour 48R , avec roulettes	6705 070 103	497,00
Cadre d'empilage supérieur	6705 070 111	257,00
Support sous la pailasse	6705 070 120	421,00
Porte intérieure 2 battants , amélioration pour 48R	6705 851 040	732,00
Rack d'étagères multi-positions , position 6	6705 851 016	460,00
Étagère supplémentaire , perforée	P0628-5080	132,00

Accessoires pour incubateurs à CO₂

Catalogue de produits Eppendorf, p. 267

	Réf.	Prix CHF
Filtre HEPA 25 mm	P0628-5060	78,60
In-line gas filter , 2 pièces	6710 070 251	63,30
Analyseur de gaz électronique de CO₂, O₂ et d'humidité de l'air	P0628-7890	4 082,00
Unité de changement automatique de bouteille de CO₂	P0628-5000	1 533,00
Sonde de température , pointe 100 mm pour analyseur de gaz	P0628-7880	271,00
Sonde de température , pointe 5 mm pour analyseur de gaz	P0628-7881	114,00
Analyseur de gaz électronique de CO₂ , 1 pièce	P0628-6150	2 679,00
Analyseur de gaz électronique de CO₂ et d'O₂ , 1 pièce	P0628-6831	2 988,00

Agitateurs de laboratoire

Innova® S44i

Catalogue de produits Eppendorf, p. 274-275	Réf.	Prix CHF
Innova® S44i, non réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 2,5 cm (1 in)	S44I300001	21 820,00
Innova® S44i, réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 2,5 cm (1 in)	S44I310001	24 870,00
Innova® S44i, réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 2,5 cm (1 in), lampes LED photosynthétiques	S44I311001	28 360,00
Innova® S44i, non réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 5,1 cm (2 in)	S44I320001	21 820,00
Innova® S44i, réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 5,1 cm (2 in)	S44I330001	24 870,00
Innova® S44i, réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 5,1 cm (2 in), lampes LED photosynthétiques	S44I331001	28 360,00
Base de positionnement, 10,16 cm (4 po), Innova® S44i	S44I041001	801,00
Base de positionnement, 30,48 cm (12 po), Innova® S44i	S44I041002	1 468,00
Kit de superposition, pour double empilage d'Innova® S44i	S44I041005	440,00
Kit de superposition, pour Innova® S44i sur Innova® 44/44R	S44I041006	440,00
Kit de superposition, pour triple empilage d'Innova® S44i	S44I041003	1 317,00
Étagère d'incubation statique, Innova® S44i	S44I042001	424,00
Couvre-vitre occultant, amovible, Innova® S44i	S44I042002	321,00
Plateforme universelle, 76 x 62 cm, Innova® S44i	S44I040001	1 332,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL, 86 pinces	S44I040002	1 741,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL, 53 pinces	S44I040003	1 608,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL, 39 pinces	S44I040004	1 509,00
Plateforme dédiée pour flacons Lauber Thomson 2 L, 15 pinces	S44I040010	1 658,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L, 23 pinces	S44I040005	1 429,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L, 15 pinces	S44I040006	1 349,00

New Brunswick™ Innova® 44/44R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 276	Réf.	Prix CHF
New Brunswick™ Innova® 44		
3 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1282-0002	17 320,00
3 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 5,1 cm (2 in)	M1282-0012	17 320,00
New Brunswick™ Innova® 44R		
réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1282-0006	21 310,00
réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 5,1 cm (2 in)	M1282-0016	21 310,00
Kit de superposition, pour empiler un 44 ou 44R supplémentaire (3 x Innova® 44/44R peuvent être placés dans un seul empilage)	M1282-0500	430,00
Option d'alarme à distance, pour Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 ou Innova® 40/40	M1320-8029	465,00
Plateforme universelle pour Innova® 44/44R, 76 x 46 cm (30 x 18 in), non interchangeable avec d'autres plateformes de 76 x 46 cm., Plateforme universelle	M1282-9904	1 365,00
Plateforme en aluminium pour Innova® 44/44R, 76 x 46 cm (30 x 18 in), non interchangeable avec d'autres plateformes de 76 x 46 cm.		
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL	M1282-9905	1 783,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL	M1282-9906	1 648,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL	M1282-9907	1 546,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L	M1282-9908	1 463,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L	M1282-9909	1 382,00
Plateforme dédiée pour flacons Fernbach 2,8 L	M1282-9910	1 463,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 4 L	M1282-9911	1 382,00
Plateforme pour tapis adhésif, tapis adhésifs vendus séparément	M1282-9913	966,00
Plateforme robuste pour plaques en aluminium de 0,95 cm d'épaisseur pour les Innova® 44/44R uniquement, 76 x 46 cm (30 x 18 in), non interchangeable avec d'autres plateformes de 76 x 46 cm Les plateformes robustes sont recommandées pour l'agitation de chargements complets de flacons d'1 L et plus contenant plus de 20 % de volume ou lors de l'utilisation de déflecteurs.		
Plateforme universelle robuste	M1282-9915	1 639,00
Plateforme dédiée robuste, pour flacons Erlenmeyer de 1 L	M1282-9925	1 759,00
Plateforme dédiée robuste, pour flacons Erlenmeyer de 2 L	M1282-9926	1 666,00
Bases de positionnement, augmente la hauteur d'un agitateur pour une plus grande facilité d'accès		
pour Innova® 44/44R, 10,2 cm, court	M1282-0600	782,00
pour Innova® 44/44R, 30,5 cm, moyen	M1282-0800	1 434,00
pour Innova® 44/44R, 40,6 cm, grand	M1282-0700	1 554,00
Alimentation en gaz à 12 voies, pour Innova® 44R – contactez Eppendorf pour les options d'installation	M1282-0291	876,00
Contrôle du taux d'humidité, pour Innova® 44R – contactez Eppendorf pour les options d'installation	M1282-5011	1 185,00
Lampe UV germicide, pour Innova® 44R – contactez Eppendorf pour les options d'installation	M1282-9921	2 365,00
Dispositif d'éclairage photosynthétique, pour Innova® 44R – contactez Eppendorf pour les options d'installation	M1282-9922	2 365,00

Prix de détail recommandé par le fabricant. Prix hors TVA
Sous réserve de modification des spécifications techniques.

Agitateurs de laboratoire

New Brunswick™ Innova® 43/43R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 277	Réf.	Prix CHF
New Brunswick™ Innova® 43		
non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1320-0002	17 760,00
non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 5,1 cm (2 in)	M1320-0012	17 760,00
New Brunswick™ Innova® 43R		
réfrigérée, non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1320-0006	20 140,00
réfrigérée, non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 5,1 cm (2 in)	M1320-0016	20 140,00
Dispositif d'éclairage photosynthétique, pour Innova® 43R seulement	M1320-0300	2 329,00
Lampe UV germicide, dans le flux d'air en dehors de la chambre, réduit la charge microbienne de l'air en circulation, Innova® 43R uniquement	M1320-0400	2 329,00
Alimentation en gaz à 12 voies, permet l'injection directe de gaz dans les flacons	M1320-0500	863,00
Contrôle du taux d'humidité, for use with spill pan as water reservoir, pour Innova® 43/43R	M1320-0600	1 166,00
Option d'alarme à distance, pour Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 ou Innova® 40/40	M1320-8029	465,00
Plateforme pour Innova® 2300/43/43R et Excella® E10/E25/E25R, 76 x 46 cm (30 x 18 in), en aluminium, Plateforme universelle	M1250-9920	1 342,00
Plateforme pour Innova® 2300/43/43R et Excella® E10/E25/E25R, 76 x 46 cm (30 x 18 in), en aluminium		
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 50 mL	M1191-9908	1 787,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL	M1191-9909	1 737,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL	M1191-9910	1 608,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL	M1191-9911	1 507,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L	AG-1	1 496,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L	AG-2	1 473,00
Plateforme à tapis adhésif pour Innova® 2300/43, 76 x 46 cm (30 x 18 in), tapis adhésifs en aluminium anodisé vendus séparément	M1250-9904	920,00
Plateau antidérapant avec surface antidérapante en caoutchouc pour Innova® 2300, usable as a stand-alone – no other platform required	AG-00	1 081,00

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Vaudaux-Eppendorf AG · Im Kirschgarten 30 · 4124 Schönenbuch · Switzerland · eppendorf@eppendorf.ch · www.eppendorf.ch · www.eppendorf.com/eshop

Agitateurs de laboratoire

New Brunswick™ Innova® 42/42R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 278	Réf.	Prix CHF
New Brunswick™ Innova® 42		
2 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1335-0002	12 320,00
2 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1335-0012	12 320,00
New Brunswick™ Innova® 42R		
réfrigérée, 2 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1335-0006	13 980,00
réfrigérée, 2 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1335-0016	13 980,00
Kit de superposition , pour empiler des unités Innova® 42/42R	M1335-0800	428,00
Kit de superposition , pour empiler les unités Innova® 4200/4230 sur les agitateurs Innova® 42/42R	M1335-0810	614,00
Option d'alarme à distance , pour Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 ou Innova® 40/40	M1320-8029	465,00
Étagère perforée et fixations supplémentaires , pour Innova® 42/42R	M1335-0080	286,00
Plateformes pour Innova® 2100/40/40R/42/42R, Excella® E24/E24R , 46 x 46 cm (18 x 18 in), résine phénolique (sauf mention contraire)		
Plateforme universelle, en aluminium	M1250-9902	974,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 50 mL	M1194-9903	1 218,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL	M1194-9904	1 038,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL	M1194-9905	1 076,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL	M1194-9906	1 038,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L	M1194-9907	995,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L	M1194-9908	995,00
Plateforme antidérapante, tapis adhésifs vendus séparément – aluminium anodisé	M1250-9903	699,00
Kit de rechange rapide pour plateformes , permet l'attachement de plateforme sans outils, pour Innova® 2100/4000/4080/4230	M1192-9901	561,00
Tiroir pour culture , (hauteur ajustable) empêche les plaques de sécher	M1335-0501	997,00
Porte-tube , maintient les portoirs et les récipients entre des barres avec doublés de caoutchouc, pour Innova® 2100/Innova® 40 /Innova® 42/Excella® 24	M1194-9909	877,00
Barre supplémentaire , pour porte-tube (une barre supplémentaire), d'agitateurs de laboratoire Innova 40/42/2100 et Excella 24	M1194-9923	273,00
Plateau antidérapant avec surface antidérapante en caoutchouc pour Innova® 2100, 40, 42 , usable as a stand-alone – no other platform required	M1194-9910	798,00
Bac de récupération , pour récupérer les déversements accidentels, à utiliser avec la plateforme universelle M1250-9902	M1250-9906	251,00
Dispositif d'éclairage photosynthétique , Innova® 42R seul, programmable – contactez Eppendorf pour les options d'installation	M1335-0300	2 365,00
Lampe UV germicide , Innova® 42R seul, programmable – contactez Eppendorf pour les options d'installation	M1335-0400	2 365,00
Contrôle du taux d'humidité , pour Innova® 42/42R – contactez Eppendorf pour les options d'installation	M1335-0500	1 185,00
Alimentation en gaz à 12 voies , pour Innova® 42/42R – contactez Eppendorf pour les options d'installation	M1335-0600	876,00

New Brunswick™ Innova® 40/40R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 279	Réf.	Prix CHF
New Brunswick™ Innova® 40		
non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1299-0082	10 600,00
non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1299-0092	10 600,00
New Brunswick™ Innova® 40R		
réfrigérée, non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1299-0086	12 440,00
réfrigérée, non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1299-0096	12 440,00
Option d'alarme à distance , pour Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 ou Innova® 40/40	M1320-8029	465,00
Plateformes pour Innova® 2100/40/40R/42/42R, Excella® E24/E24R , 46 x 46 cm (18 x 18 in), résine phénolique (sauf mention contraire)		
Plateforme universelle, en aluminium	M1250-9902	974,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 50 mL	M1194-9903	1 218,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL	M1194-9904	1 038,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL	M1194-9905	1 076,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL	M1194-9906	1 038,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L	M1194-9907	995,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L	M1194-9908	995,00
Plateforme antidérapante, tapis adhésifs vendus séparément – aluminium anodisé	M1250-9903	699,00

Agitateurs de laboratoire

New Brunswick™ Innova® 40/40R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 279	Réf.	Prix CHF
New Brunswick™ Innova® 40		
Kit de rechange rapide pour plateformes , permet l'attachement de plateforme sans outils, pour Innova® 2100/4000/4080/4230	M1192-9901	561,00
Porte-tube , maintient les portoirs et les récipients entre des barres avec doublés de caoutchouc, pour Innova® 2100/Innova® 40 /Innova® 42/Excella® 24	M1194-9909	877,00
Barre supplémentaire , pour porte-tube (une barre supplémentaire), d'agitateurs de laboratoire Innova 40/42/2100 et Excella 24	M1194-9923	273,00
Plateau antidérapant avec surface antidérapante en caoutchouc pour Innova® 2100, 40, 42 , usable as a stand-alone – no other platform required	M1194-9910	798,00
Bac de récupération , pour récupérer les déversements accidentels, à utiliser avec la plateforme universelle M1250-9902	M1250-9906	251,00

New Brunswick™ Excella® E24/E24R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 280	Réf.	Prix CHF
New Brunswick™ Excella® E24		
non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1352-0002	8 175,00
New Brunswick™ Excella® E24R		
réfrigérée, non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1352-0006	11 140,00
Plateformes pour Innova® 2100/40/40R/42/42R, Excella® E24/E24R , 46 x 46 cm (18 x 18 in), résine phénolique (sauf mention contraire)		
Plateforme universelle, en aluminium	M1250-9902	974,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 50 mL	M1194-9903	1 218,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL	M1194-9904	1 038,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL	M1194-9905	1 076,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL	M1194-9906	1 038,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L	M1194-9907	995,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L	M1194-9908	995,00
Plateforme antidérapante, tapis adhésifs vendus séparément – aluminium anodisé	M1250-9903	699,00
Kit de rechange rapide pour plateformes , permet l'attachement de plateforme sans outils, pour Innova® 2100/4000/4080/4230	M1192-9901	561,00
Porte-tube , maintient les portoirs et les récipients entre des barres avec doublés de caoutchouc, pour Innova® 2100/Innova® 40 /Innova® 42/Excella® 24	M1194-9909	877,00
Barre supplémentaire , pour porte-tube (une barre supplémentaire), d'agitateurs de laboratoire Innova 40/42/2100 et Excella 24	M1194-9923	273,00
Plateau antidérapant avec surface antidérapante en caoutchouc pour Innova® 2100, 40, 42 , usable as a stand-alone – no other platform required	M1194-9910	798,00
Bac de récupération , pour récupérer les déversements accidentels, à utiliser avec la plateforme universelle M1250-9902	M1250-9906	251,00

Agitateurs à plateforme

Catalogue de produits Eppendorf, p. 281	Réf.	Prix CHF
New Brunswick™ Innova® 2000 , plateforme vendue séparément, 220/230 V/50/60 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1190-0002	3 376,00
New Brunswick™ Innova® 2050 , plateforme vendue séparément, 220/230 V/50/60 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1190-0012	3 602,00
New Brunswick™ Innova® 2100 , plateforme vendue séparément, 220/230 V/50/60 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1194-0002	4 991,00
New Brunswick™ Innova® 2150 , plateforme vendue séparément, 220/230 V/50/60 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1194-0012	5 446,00
New Brunswick™ Innova® 2300 , plateforme vendue séparément, 220/230 V/50/60 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1191-0002	8 284,00
New Brunswick™ Innova® 2300 , plateforme vendue séparément, 220/230 V/50/60 Hz, orbite 5,1 cm (2 in)	M1191-0022	8 733,00
New Brunswick™ Innova® 2350 , plateforme vendue séparément, 220/230 V/50/60 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1191-0012	9 027,00
New Brunswick™ Innova® 2350 , plateforme vendue séparément, 220/230 V/50/60 Hz, orbite 5,1 cm (2 in)	M1191-0032	9 460,00

Systèmes de rack pour Innova 5050/5051

Catalogue de produits Eppendorf, p. 282	Réf.	Prix CHF
Système de portoirs New Brunswick™ Innova® 5050 , 230/240 V/50/60 Hz	M1232-0101	7 054,00
Extension de portoir New Brunswick™ Innova® 5051 , 230/240 V/50/60 Hz	M1232-0111	4 758,00

Pinces et accessoires pour plateformes universelles

Catalogue de produits Eppendorf, p. 283	Réf.	Prix CHF
Portoir de tube , petit, 30 × 8 × 12,9 cm		
8 – 11 mm de diamètre, 48 tubes	M1289-0001	379,00
12 – 15 mm de diamètre, 34 tubes	M1289-0002	379,00
15 – 18 mm de diamètre, 24 tubes	M1289-0003	379,00
18 – 21 mm de diamètre, 18 tubes	M1289-0004	379,00
22 – 26 mm de diamètre, 13 tubes	M1289-0005	379,00
26 – 30 mm de diamètre, 12 tubes	M1289-0006	379,00
Portoir de tube , moyen, 36 × 8 × 12,9 cm		
8 – 11 mm de diamètre, 60 tubes	M1289-0010	379,00
12 – 15 mm de diamètre, 44 tubes	M1289-0020	379,00
15 – 18 mm de diamètre, 31 tubes	M1289-0030	379,00
18 – 21 mm de diamètre, 23 tubes	M1289-0040	379,00
22 – 26 mm de diamètre, 16 tubes	M1289-0050	379,00
26 – 30 mm de diamètre, 16 tubes	M1289-0060	379,00
Portoir de tube , grand, 45 × 8 × 12,9 cm		
8 – 11 mm de diamètre, 80 tubes	M1289-0100	379,00
12 – 15 mm de diamètre, 60 tubes	M1289-0200	379,00
15 – 18 mm de diamètre, 42 tubes	M1289-0300	379,00
18 – 21 mm de diamètre, 30 tubes	M1289-0400	379,00
22 – 26 mm de diamètre, 22 tubes	M1289-0500	379,00
26 – 30 mm de diamètre, 20 tubes	M1289-0600	379,00
Pince , pour flacons de milieu de 1 L	ACSB-1000S	120,00
Pince , pour flacons de 500 mL et bioréacteurs TPP de 450 mL ou 600 mL	ACSB-500S	120,00
Support de portoir de tubes incliné , pour les portoirs de tubes et les microplaques fournis par l'utilisateur	TTR-210	395,00
Angled Test Tube Rack Spacer Bar , for use with TTR-210		
to accommodate test tubes racks that are less than 13 mm (5 in) wide	TTR-215	132,00
Rack microplaque, couche simple , pour une seule couche de cinq plaques	TTR-221	395,00
Rack microplaque, pile , empiler trois plaques Deepwell ou neuf plaques standard	M1289-0700	379,00
Tapis adhésif, kit adaptateur , 2 feuilles d'aluminium anodisé, chacune de 15,2 × 45,7 cm (6 × 18 po)	M1250-9504	225,00
Ruban adhésif , Rouleau 23 m × 3,8 cm (75 pieds × 1,5 po) roll	M1250-9600	329,00
Tapis adhésif , 20 × 20 cm (8 × 8 po), Compatible platform or adapter kit necessary	M1250-9700	93,80
Bac de récupération , pour recueillir les déversements involontaires, à utiliser avec la plateforme universelle M1250-9920	M1250-9921	273,00
Bac de récupération , pour récupérer les déversements accidentels, à utiliser avec la plateforme universelle M1250-9902	M1250-9906	251,00

Pinces pour plateformes universelles

Catalogue de produits Eppendorf, p. 284-285	Réf.	Prix CHF
Pince		
pour flacons Erlenmeyer de 10 mL	ACE-10S	23,10
pour flacons Erlenmeyer de 25 mL	M1190-9004	23,30
pour flacons Erlenmeyer de 50 mL	M1190-9000	24,40
pour flacons Erlenmeyer de 125 mL	M1190-9001	25,70
pour flacons Erlenmeyer de 250 mL	M1190-9002	36,70
pour flacons Erlenmeyer de 500 mL	M1190-9003	43,40
pour flacons Erlenmeyer de 1 L	ACE-1000S	57,10
pour flacons Erlenmeyer à col large de 2 L (DIN-ISO 24450)	ACE-2000S	89,70
pour flacons Erlenmeyer de 3 L	ACE-3000S	104,00
pour flacons Erlenmeyer de 4 L	ACE-4000S	102,00
pour flacons Erlenmeyer de 5 L	ACE-5000S	111,00
pour flacons Erlenmeyer de 6 L	ACE-6000S	123,00
pour flacons Erlenmeyer (DIN-ISO 1773), Thomson ou Corning à col étroit de 2 L	M1190-9005	131,00
pour flacons Fernbach de 2,8 L	ACFE-2800S	114,00
Pince , pour flacons de milieu de 1 L	ACSB-1000S	120,00
Pince , pour flacons de 500 mL et bioréacteurs TPP de 450 mL ou 600 mL	ACSB-500S	120,00

Centrifugeuses et rotors

MiniSpin®/MiniSpin® plus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 324	Réf.	Prix CHF
Centrifuge MiniSpin® (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5452 000 018	1 252,00
Centrifuge MiniSpin® plus (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5453 000 011	1 627,00
Rotor F-45-12-11 , angle de 45°, 12 positions, diamètre max. de tube de 11 mm, avec couvercle de rotor et écrou de rotor, MiniSpin®/MiniSpin® plus	5452 720 008	291,00
Rotor F-55-16-5 PCR , angle de 55°, 16 positions, diamètre max. de tube de 5 mm, avec couvercle de rotor (aluminium), MiniSpin®/MiniSpin® plus	5452 727 007	327,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	17,20
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	17,20
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	17,20

Centrifuge 5418 et Centrifuge 5418 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 325	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5418 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec Rotor FA-45-18-11 et couvercle de rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5401 000 013	5 706,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	17,20
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	17,20
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	17,20

Centrifuge 5420

Catalogue de produits Eppendorf, p. 326	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5420 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50/60 Hz (EU)	5420 000 210	2 063,00
Centrifuge 5420 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec rotor anti-aérosols FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5420 000 016	2 513,00

Centrifuge 5425/5425 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 327	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5425 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 212	2 567,00
Centrifuge 5425 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 611	2 567,00
Centrifuge 5425 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 018	3 182,00
Centrifuge 5425 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 417	3 182,00
Centrifuge 5425 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 216	6 016,00
Centrifuge 5425 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 615	6 016,00
Centrifuge 5425 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 011	6 465,00
Centrifuge 5425 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 410	6 465,00

Centrifuge 5427 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 328	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5427 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5409 000 012	6 911,00
Centrifuge 5427 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-12-17, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5409 000 632	7 532,00
Centrifuge 5427 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5409 000 535	7 287,00
Centrifuge 5427 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5409 000 217	7 407,00

Centrifugeuses et rotors

Centrifuge 5430 et Centrifuge 5430 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 329	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5430 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 011	4 038,00
Centrifuge 5430 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 615	4 038,00
Centrifuge 5430 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor inclus, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 216	4 556,00
Centrifuge 5430 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor inclus, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 410	4 556,00
Centrifuge 5430 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 210	8 215,00
Centrifuge 5430 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 619	8 215,00
Centrifuge 5430 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor inclus, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 015	8 524,00
Centrifuge 5430 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor inclus, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 414	8 524,00

Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH

Catalogue de produits Eppendorf, p. 330	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5702 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5702 000 019	2 234,00
Centrifuge 5702 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5702 000 329	3 673,00
Centrifuge 5702 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5703 000 012	5 298,00
Centrifuge 5702 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes de prélèvement sanguin, 13 / 16 mm, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5703 000 322	6 593,00
Centrifuge 5702 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5703 000 420	6 432,00
Centrifuge 5702 RH (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée/thermostatée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5704 000 016	5 989,00
Centrifuge 5702 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes à fond rond de 4 – 10 mL et adaptateurs pour tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5702 000 510	3 772,00

Centrifuge 5804 et Centrifuge 5804 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 331-332	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5804 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5804 000 013	4 709,00
Centrifuge 5804 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-44 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5804 000 323	6 295,00
Centrifuge 5804 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor S-4-72 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5804 000 528	7 563,00
Centrifuge 5804 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5805 000 017	8 366,00
Centrifuge 5804 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-44 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5805 000 327	9 588,00
Centrifuge 5804 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-72 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5805 000 629	10 540,00

Centrifugeuses et rotors

Centrifuge 5810 et Centrifuge 5810 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 331-332	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5810 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 017	6 183,00
Centrifuge 5810 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-62 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 327	8 247,00
Centrifuge 5810 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-81 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 424	9 271,00
Centrifuge 5810 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 521	9 927,00
Centrifuge 5810 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes à fond rond 13/16 mm, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 629	9 927,00
Centrifuge 5810 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 010	10 360,00
Centrifuge 5810 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-62 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 320	12 010,00
Centrifuge 5810 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-81 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 428	13 040,00
Centrifuge 5810 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 622	13 690,00
Centrifuge 5810 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes à fond rond 13/16 mm, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 827	13 690,00

Centrifuge 5910 Ri

Catalogue de produits Eppendorf, p. 333	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD) , interface tactile, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 017	12 220,00
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD) , interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4x750, avec nacelles rondes et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 511	15 210,00
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD) , interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4xUniversal, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes coniques et plaques de 5 mL/15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 319	15 890,00
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD) , interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4xUniversal, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 211	16 010,00

Centrifuge 5920 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 334	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 018	13 240,00
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, nacelles haute capacité et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 212	16 690,00
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, avec nacelle de plaques/tubes et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 417	16 130,00
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, avec nacelles cylindriques et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 310	16 130,00
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4xUniversal-Large, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes à fond rond de 13/16 mm de diamètre, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 816	17 060,00
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4xUniversal-Large, avec nacelles cylindriques et adaptateurs pour tubes coniques et plaques de 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 914	17 440,00

Micromanipulation

TransferMan® 4m

Catalogue de produits Eppendorf, p. 336	Réf.	Prix CHF
TransferMan® 4m , micromanipulateur avec joystick DualSpeed™ pour une commande directe et dynamique des mouvements, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, Le TransferMan® 4m a été conçu et fabriqué pour aider à positionner des microoutils (par ex. des microcapillaires ou des micropipettes en verre) sous le microscope au cours de procédures de procréation médicalement assistée (PMA) comme l’injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI) ou le prélèvement de matériel génétique en vue d’un diagnostic préimplantatoire (DPI).	5191 000 015	20 040,00

CellTram® 4m Air/Oil

Catalogue de produits Eppendorf, p. 337-338	Réf.	Prix CHF
CellTram® 4m Air , microinjecteur pneumatique, manuel, avec des rapports 1:1 et 1:10 pour la suspension et l’injection, Le CellTram® 4m Air a été conçu et fabriqué pour aider à injecter et à aspirer des cellules ou des éléments de cellules au cours de procédures de procréation médicalement assistée (PMA) comme l’injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI) ou le prélèvement de matériel génétique en vue d’un diagnostic préimplantatoire (DPI), à l’aide de micro-outils (par ex. des microcapillaires ou des micropipettes en verre).	5196 000 021	2 495,00
CellTram® 4m Oil , microinjecteur hydraulique manuel, avec des rapports 1:1 et 1:10 pour la suspension et l’injection, Le CellTram® 4m Oil a été conçu et fabriqué pour aider à injecter et à aspirer des cellules ou des éléments de cellules au cours de procédures de procréation médicalement assistée (PMA) comme l’injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI) ou le prélèvement de matériel génétique en vue d’un diagnostic préimplantatoire (DPI), à l’aide de micro-outils (par ex. des microcapillaires ou des micropipettes en verre).	5196 000 048	3 669,00
Kit de remplissage et de nettoyage , avec tuyau de remplissage, adaptateur Luer lock, 2 seringues pour CellTram® 4	5196 088 000	85,60
Tube d’injection d’air , trait de jauge blanc, DI 0,5 mm, 1,3 m de long	5196 061 004	78,80
Tube d’injection d’huile , trait de jauge bleu, DI 1,0 mm, 1,3 m de long	5196 089 006	78,80
Support de capillaire 4 , pour le montage de microcapillaires	5196 081 005	256,00
Kit de joint torique 4 , avec 10 joints toriques grands, 10 joints toriques petits, 2 entretoises, outil de retrait de joints toriques pour kit de mandrin 4	5196 086 007	52,00
Kit de mandrin 4 taille 0 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,0 et 1,1 mm (1 uniquement)	5196 082 001	52,00
Kit de mandrin 4 taille 1 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,2 et 1,3 mm (1 uniquement)	5196 083 008	52,00
Kit de mandrin 4 taille 2 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,4 et 1,5 mm (1 uniquement)	5196 084 004	52,00
Kit de mandrin 4 taille 3 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 0,7 et 0,9 mm (1 uniquement)	5196 085 000	52,00

Conditions générales de vente

1. Domaine de validité

Les conditions générales de vente ci-après s'appliquent à toutes les relations commerciales entre nous et l'acheteur, sauf autre accord. L'acheteur accepte les conditions ci-après au passage de la commande. La version qui s'applique est celle en vigueur au moment de la conclusion du contrat.

Seulement pour les clients professionnels. Tous les prix indiqués sont hors TVA.

2. Passation de commande

Les offres ou commandes qui nous sont adressées oralement, par écrit ou par transmission de données prennent une valeur légale seulement lorsque nous les confirmons par écrit ou quand la marchandise et la facture ont été envoyées à l'acheteur.

3. Prix

Nos prix sont formulés en francs suisses (CHF) hors TVA ainsi que tous les frais, dépenses et taxes. Ils valent à partir de notre entrepôt, coûts de conditionnement et d'expédition non compris. Le calcul a lieu sur la base des prix en vigueur le jour de la conclusion du contrat. Pour les livraisons (petits appareils et consommables) à partir d'un montant de 500 CHF, le conditionnement et l'expédition ne sont pas facturés ; cela ne s'applique pas aux réparations.

4. Paiement

Les paiements doivent être effectués dans les 30 jours à compter de la date de la facture sans déduction.

5. Livraison et Transport

Le transport a toujours lieu aux frais et aux risques du client. Le risque est transféré au client dès que la marchandise quitte notre entrepôt. Cela vaut également dans le cas où nous assurons l'expédition ou le montage. Le transport de la marchandise a lieu par la poste, par coursier, par chemin de fer, par camion ou par transporteur de livraison/maintenance. L'acheteur assume les coûts supplémentaires d'une expédition express s'il l'a demandée.

Les temps de livraison que nous indiquons dans nos offres ou confirmations de commande sont toujours non contraignants. Les variations par rapport au temps de livraison habituel sont indiquées à l'acheteur dans la confirmation de la commande.

Si nous sommes empêchés de fournir notre prestation par un cas de force majeure, des grèves, lock-outs, pannes dont nous ne sommes pas responsables ou des défauts d'approvisionnement par nos fournisseurs, le délai de livraison augmente dans une mesure raisonnable dans la mesure où la prestation n'est pas impossible. Si les conditions susmentionnées empêchent la livraison ou la prestation, nous sommes dégagés de nos obligations.

Notre obligation de livraison est suspendue tant que l'acheteur est en retard de paiement.

Vaudaux-Eppendorf AG se réserve le droit de modifier la quantité commandée si cette quantité ne correspond pas à l'unité de quantité d'un emballage standard.

Vaudaux-Eppendorf AG est habilité à effectuer des livraisons partielles et de facturer celles-ci séparément. Les factures de livraisons partielles sont payables indépendamment des autres livraisons. Un retard de la livraison ne libère pas l'acheteur de son obligation de recevoir les livraisons suivantes.

6. Livraison d'échantillon

Si des marchandises sont cédées comme échantillon, elles sont considérées comme achetées par le destinataire si elles ne nous sont pas retournées dans les 14 jours après la fin de la durée d'essai convenue. Les coûts de transport et d'expédition sont assumés par le destinataire.

7. Réclamations, retours, garantie et responsabilité

Immédiatement à la réception de la marchandise, l'acheteur doit contrôler soigneusement que la nature et la quantité de la marchandise correspond à la commande. Les dommages visibles (pertes ou endommagements) de la marchandise doivent être signalés par l'acheteur au transporteur immédiatement à la réception de la marchandise pour qu'un protocole de dommages puisse être établi. Les vices cachés doivent être communiqués par écrit 7 jours calendaires à partir de la livraison de la marchandise de Vaudaux-Eppendorf AG. En cas de défaut du produit, l'acheteur peut, à titre de dédommagement, au choix, demander la résolution du défaut ou la livraison d'un produit non défectueux. Si les réclamations relatives à la quantité ou à des dommages ne sont pas effectuées, pas suffisantes ou pas dans les temps, la marchandise est légalement considérée comme au complet et intacte.

Les réclamations ne libèrent pas l'acheteur de son obligation de paiement. La marchandise faisant l'objet d'une réclamation ne peut nous être retournée qu'avec notre accord exprès. Les articles non stockés en entrepôt, utilisés ou endommagés ainsi que les articles sans emballage d'origine intact sont exclus de l'échange et du retour. La garantie ne vaut plus si l'acheteur ou un tiers effectue des modifications incorrectes ou des réclamations. En outre, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences d'une manipulation, utilisation ou maintenance incorrecte par l'acheteur.

Notre responsabilité pour les négligences légères se limite aux réclamations pour atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle et à la santé ainsi qu'aux réclamations résultant de la loi sur la responsabilité du produit ainsi que pour violation fautive de devoirs essentiels découlant du contrat. Pour le reste, notre responsabilité pour violation fautive de devoirs essentiels découlant du contrat par négligence légère se limite aux dommages typiques prévisibles à la signature du contrat. Toute autre responsabilité, en particulier pour manque à gagner et dommages consécutifs est exclue.

8. Déclaration de décontamination

Les appareils et le matériel remis à Vaudaux-Eppendorf doivent être décontaminés par l'acheteur ou par le dernier utilisateur s'ils ont été en contact avec une substance potentiellement infectieuse. La décontamination est attestée par un certificat de décontamination joint à la marchandise

9. Modifications techniques

Nous nous réservons des modifications techniques en vue de l'amélioration des produits ou de la sécurité de l'utilisateur.

10. Réserve de propriété

Vaudaux-Eppendorf AG reste propriétaire de la marchandise.

11. Droits de propriétés

Aucune licence sur aucun de nos droits de propriété n'est liée à l'acquisition de nos produits.

Pour nos constructions, modèles, documents techniques, devis ou offres, nous nous réservons la propriété et tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle, y compris si l'acheteur a pris en charge les coûts de construction, etc. L'utilisateur ne doit utiliser les constructions, etc que de la manière convenue avec nous. L'acheteur ne doit pas produire lui-même ni faire produire par un tiers les marchandises livrées sans notre accord écrit.

12. Protection des données

Vaudaux-Eppendorf AG est habilité à recueillir, enregistrer, modifier et transmettre ou exploiter toutes les données personnelles sur l'acheteur nécessaires à ses fins commerciales, dans le respect des prescriptions légales.

13. Confidentialité

Chaque partie est tenue de garder strictement secrètes les informations sur le savoir scientifique et commercial de l'autre partie dont elle a connaissance dans le cadre de la relation d'affaires et de ne les utiliser que dans les buts prévus par le contrat. Cette obligation vaut pour la durée de la relation d'affaires et pour une durée de 5 ans après le terme de celle-ci. Ceci ne concerne pas les faits publics dont la connaissance n'est pas le fait de la violation de la présente obligation ni les informations faisant partie de l'état interne légal de la technique de l'entreprise déjà au moment de leur communication au partenaire contractuel

14. Clause de sauvegarde

Même si une ou plusieurs de ces dispositions étaient ou devenaient invalides ou inapplicables, la validité des dispositions restantes resterait inchangée. A la place des conditions sans effet prend effet de manière rétroactive la condition valide se rapprochant le plus de l'objectif visé par les deux parties. Le même principe vaut en cas de lacune.

15. Juridiction

Cet accord est soumis au droit suisse. Tous les litiges sont de la compétence de la juridiction de notre siège social.

Application et soutien technique



Vaudaux-Eppendorf AG
Im Kirschgarten 30
4124 Schönenbuch
Switzerland
Tel.: +41 61 482 1414
Fax: +41 61 482 1419



Vaudaux-Eppendorf AG
Im Kirschgarten 30
4124 Schönenbuch
Switzerland
Tel.: +41 61 482 1414
Fax: +41 61 482 1419



www.eppendorf.ch
eppendorf@eppendorf.ch



Eppendorf Online Shop
www.eppendorf.com/eshop

Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. FR1/CH/Price-List_2022/032022/CCO_MEP/Konradin Heckel. Copyright© 2022 by Eppendorf SE.

Catalogue Ingénierie des Bioprocédés Eppendorf. Pour de plus amples informations, consultez www.eppendorf.com/catalog



Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Vaudaux-Eppendorf AG · 4124 Schönenbuch · Switzerland · eppendorf@eppendorf.ch · www.eppendorf.ch