

50 años de
Eppendorf Mixer



La tradición continúa

Nuevo Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F2.0
Calidad establecida desde 1964

La forma inteligente de continuar la tradición

Nuevo: Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F2.0



Durante 50 años, Eppendorf ha sido su socio experto en el campo del control de la temperatura y las mezclas de pequeños volúmenes. Eppendorf continúa con esta tradición mediante la introducción de dos nuevos ThermoMixers. Los Eppendorf ThermoMixer F0.5 y F2.0 tienen un bloque fijo para tubos de 0,5 mL y 2,0 mL, respectivamente. Por ello, con estos formatos de consumibles, son la elección perfecta para aplicaciones de rutina establecidas.

> Los Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F2.0 se pueden utilizar con la tapa ThermoTop para evitar la condensación. Para más información, consulte: www.eppendorf.com/thermomixer-f y www.eppendorf.com/smartblocks

Instrumentos de mezcla y control de temperatura Eppendorf



La nueva generación de instrumentos de mezcla y control de temperatura Eppendorf ofrece más de lo que parece:

- > Rendimiento de mezcla superior gracias a 2^DMix-Control
- > Gestión excelente de la temperatura con Eppendorf ThermoTop®*
- > Versatilidad y funcionamiento ergonómico gracias al sistema Eppendorf QuickRelease™**
- > La nueva generación de SmartBlocks intercambiables de Eppendorf ofrece máxima flexibilidad para trabajar con todos los formatos de placas y recipientes habituales.**

* no disponible para MixMate®

** no disponible para MixMate®, Eppendorf ThermoMixer® F

> Descubra más en: www.eppendorf.com/sample-preparation

Un sistema completo de soluciones de manejo de muestras



Eppendorf ThermoMixer® F
Eppendorf ThermoMixer® C
Eppendorf ThermoStat™ C



Eppendorf SmartBlock™
0,5 mL / 1,5 mL / 2,0 mL /
5,0 mL



Plate Reader AF 2200
Eppendorf BioSpectrometer®
Eppendorf BioPhotometer® D30



Eppendorf Multipette® Xstream
Eppendorf Multipette® M4



Eppendorf Centrifuge 5427 R
(con 9 rotore)

Eppendorf ofrece un amplio catálogo de consumibles que funcionan a la perfección con todos los instrumentos Eppendorf para cubrir todas las necesidades de los flujos de trabajo de manejo de células.



Eppendorf Reference® 2

Información de pedidos

Descripción	N.º de pedido
Eppendorf ThermoMixer® F0.5 , con Eppendorf SmartBlock™ para 24 tubos de 0,5 mL, 220–240 V	5386 000.010
Eppendorf ThermoMixer® F2.0 , con Eppendorf SmartBlock™ para 24 tubos de 2,0 mL, 220–240 V	5387 000.013
Eppendorf ThermoMixer® C , dispositivo básico sin Eppendorf SmartBlock™, 220–240 V	5382 000.015
Eppendorf ThermoMixer® F1.5 , con Eppendorf SmartBlock™ para 24 tubos de 1,5 mL, 220–240 V	5384 000.012
Eppendorf ThermoMixer® FP , con Eppendorf SmartBlock™ para microplacas y placas deepwell, incl. tapa, 220–240 V	5385 000.016
Eppendorf ThermoStat™ C , dispositivo básico sin Eppendorf SmartBlock™, 220–240 V	5383 000.019
Eppendorf ThermoTop® , con tecnología condens.protect®	5308 000.003
MixMate® , incl. 3 soportes para tubos: PCR 96, 0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 220–240 V	5353 000.014
Eppendorf BioPhotometer® D30 , fotómetro UV-Vis	6133 000.001
Eppendorf BioSpectrometer® basic , espectrofotómetro UV-Vis	6135 000.009
Eppendorf BioSpectrometer® kinetic , espectrofotómetro UV-Vis con opción de calentamiento para compartimento de la cubeta	6136 000.002
Eppendorf µCuvette® G1.0 , microcubeta de medición Eppendorf para el Eppendorf BioPhotometer® y el BioSpectrometer®	6138 000.018
Eppendorf PlateReader AF2200 , lecturas UV/Vis y de fluorescencia por la parte superior/inferior en un formato de 6 a 384 pocillos	6141 000.002
Eppendorf µPlate G0.5 , microplaca Eppendorf para el Eppendorf PlateReader AF 2200	6144 000.003
Eppendorf Centrifuge 5427 R , (230 V/50–60 Hz) con rotor FA-45-12-17	5409 000.632
Multipette® M4 , incl. soporte para pared y/o carrusel portapipetas	4982 000.012
Multipette® Xstream , con adaptador de carga, 100–240 V/50–60 Hz	4986 000.025
Eppendorf Reference® 2 , opción 2 de 3 uds., 2–20 µL amarillo, 20–200 µL, 100–1.000 µL	4920 000.911
Eppendorf Xplorer® , variable, 8 canales, 50–1.200 µL verde	4861 000.163
Eppendorf Deepwell Plates 96/500 , borde blanco, PCR clean, 40 placas (5 × 8)	0030 501.101
Eppendorf Deepwell Plates 96/1000 , borde blanco, PCR clean, 20 placas (5 × 4)	0030 501.209
Eppendorf Tubes® 5.0 mL , Eppendorf Quality™, 200 tubos, (2 bolsas de 100 uds.)	0030 119.401

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Iberica S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · Edificio 1 · 28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid · Spain
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es

www.eppendorf.com