



Liste des prix 2025

Découvrez le monde d' **eppendorf**



Suivez-nous sur



Courriel



Clip vidéo



Boutique
en ligne



Télé-
chargement



Site web



Fichiers



Réalité
augmentée

VisioNize® Lab Suite

Catalogue de produits Eppendorf, p. 24

	Réf.	Prix CHF
VisioNize® Lab Suite Essentials plan , Abonnement de base gratuit pour les 3 premiers appareils connectés. Il comprend le monitoring, les notifications par courriel, les mises à jour à distance, 7 jours de données graphiques en direct et d'autres fonctions essentielles.	1112 000 309	330,00
VisioNize® Lab Suite Sample Safety+ plan , Comprend toutes les fonctions de VisioNize Lab Suite Essentials plus les notifications par SMS, l'escalade des alertes, la chronologie des événements et l'accès étendu aux données.	1112 000 310	396,00
Routeur de passerelle VisioNize® sense , achemine les données de paramètres collectées vers VisioNize® Lab Suite	ESS1000001	714,00
Capteurs de surveillance d'environnement VisioNize® sense , une unité multi-capteurs sans fil et rechargeable (température ambiante, humidité, pression et luminosité)	ESS1000002	428,00
Capteur de température externe VisioNize® sense , Extension PT-100 qui permet de mesurer la température de n'importe quel appareil (y compris des congélateurs ultra basse température) dans la plage de températures de +60 à -90 °C.	ESS1000003	714,00
Kit de surveillance VisioNize® sense , Pack tout-en-un comprenant un capteur de température, des capteurs de surveillance d'environnement et un routeur de passerelle.	ESS1000004	1 856,00

Pipetage

Pipettes mécaniques multicanaux Move It® avec espacement ajustable entre les embouts porte-cônes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 14

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Research® plus Move It® , 4 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9-33 mm, variable, avec boîte d'epT.I.P.S.® Box 2.0 avec 96 pointes de pipette 30 – 300 µL, orange	3125 000 150	1 752,00
Eppendorf Research® plus Move It® , 4 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9-33 mm, variable 120 – 1 200 µL, vert foncé	3125 000 184	1 752,00
Eppendorf Research® plus Move It® , 6 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9-20 mm, variable, avec boîte d'epT.I.P.S.® Box 2.0 avec 96 pointes de pipette 30 – 300 µL, orange	3125 000 168	1 823,00
Eppendorf Research® plus Move It® , 6 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9-20 mm, variable 120 – 1 200 µL, vert foncé	3125 000 192	1 823,00
Eppendorf Research® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5-14 mm, variable, avec boîte d'epT.I.P.S.® Box 2.0 avec 384 pointes de pipette 1 – 20 µL, rose clair	3125 000 117	1 882,00
5 – 100 µL, jaune clair	3125 000 133	1 882,00
Eppendorf Research® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9-14 mm, variable, avec boîte d'epT.I.P.S.® Box 2.0 avec 96 pointes de pipette 30 – 300 µL, orange	3125 000 176	1 899,00
Eppendorf Research® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9-14 mm, variable 120 – 1 200 µL, vert foncé	3125 000 206	1 899,00
Eppendorf Research® plus Move It® , 12 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5-9 mm, variable, avec boîte d'epT.I.P.S.® Box 2.0 avec 384 pointes de pipette 1 – 20 µL, rose clair	3125 000 125	2 025,00
5 – 100 µL, jaune clair	3125 000 141	2 025,00

Pipettes électroniques multicanaux Move It® avec espacement ajustable entre les embouts porte-cônes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 14

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 4 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9-33 mm, variable 15 – 300 µL, orange	4861 000 816	2 232,00
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 833	2 232,00
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 6 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9-20 mm, variable 15 – 300 µL, orange	4861 000 817	2 301,00
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 834	2 301,00
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5-14 mm, variable 1 – 20 µL, rose clair	4861 000 781	2 371,00
5 – 100 µL, jaune clair	4861 000 794	2 371,00
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9-14 mm, variable 15 – 300 µL, orange	4861 000 818	2 371,00
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 835	2 371,00
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 12 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5-9 mm, variable 1 – 20 µL, rose clair	4861 000 782	2 510,00
5 – 100 µL, jaune clair	4861 000 795	2 510,00

Manipulation manuelle de liquides

Eppendorf Research® plus, 1 canal, fixe

Catalogue de produits Eppendorf, p. 16

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Research® plus, 1 canal, fixe		
10 µL, gris moyen	3124 000 016	215,00
10 µL, jaune	3124 000 024	215,00
20 µL, gris clair	3124 000 032	215,00
20 µL, jaune	3124 000 040	215,00
25 µL, jaune	3124 000 059	215,00
50 µL, jaune	3124 000 067	215,00
100 µL, jaune	3124 000 075	215,00
200 µL, jaune	3124 000 083	215,00
200 µL, bleu	3124 000 091	215,00
250 µL, bleu	3124 000 105	215,00
500 µL, bleu	3124 000 113	215,00
1 000 µL, bleu	3124 000 121	215,00

Eppendorf Research® plus, 1 canal, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 17

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Research® plus, 1 canal, variable, avec boîte d'epT.I.P.S.® Box 2.0 avec 96 pointes de pipette		
0,1 – 2,5 µL, gris foncé	3123 000 012	344,00
0,5 – 10 µL, gris moyen	3123 000 020	344,00
2 – 20 µL, gris clair	3123 000 098	344,00
2 – 20 µL, jaune	3123 000 039	344,00
10 – 100 µL, jaune	3123 000 047	344,00
20 – 200 µL, jaune	3123 000 055	344,00
30 – 300 µL, orange	3123 000 101	344,00
100 – 1 000 µL, bleu	3123 000 063	344,00
Eppendorf Research® plus, 1 canal, variable, avec sac d'échantillons d'epT.I.P.S.®		
0,25 – 2,5 mL, rouge	3123 000 144	344,00
0,5 – 5 mL, violet	3123 000 071	344,00
1 – 10 mL, turquoise	3123 000 080	344,00

Eppendorf Research® plus, 8 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 17

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Research® plus, 8 canaux, variable, avec boîte d'epT.I.P.S.® Box 2.0 avec 96 pointes de pipette		
0,5 – 10 µL, gris moyen	3125 000 010	994,00
10 – 100 µL, jaune	3125 000 036	994,00
30 – 300 µL, orange	3125 000 052	994,00
Eppendorf Research® plus, 8 canaux, variable		
120 – 1 200 µL, vert foncé	3125 000 214	994,00

Eppendorf Research® plus, 12 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 17

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Research® plus, 12 canaux, variable, avec boîte d'epT.I.P.S.® Box 2.0 avec 96 pointes de pipette		
0,5 – 10 µL, gris moyen	3125 000 028	1 088,00
10 – 100 µL, jaune	3125 000 044	1 088,00
30 – 300 µL, orange	3125 000 060	1 088,00
Eppendorf Research® plus, 12 canaux, variable		
120 – 1 200 µL, vert foncé	3125 000 222	1 088,00

Eppendorf Research® plus, 16 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 17

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Research® plus		
16 canaux, variable, avec boîte d'epT.I.P.S.® Box 2.0 avec 384 pointes de pipette, 1 – 20 µL, rose clair	3125 000 079	1 159,00
16 canaux, variable, avec boîte d'epT.I.P.S.® Box 2.0 avec 384 pointes de pipette, 5 – 100 µL, jaune clair	3125 000 095	1 159,00

Eppendorf Research® plus, 24 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 17

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Research® plus		
24 canaux, variable, avec boîte d'epT.I.P.S.® Box 2.0 avec 384 pointes de pipette, 1 – 20 µL, rose clair	3125 000 087	1 231,00
24 canaux, variable, avec boîte d'epT.I.P.S.® Box 2.0 avec 384 pointes de pipette, 5 – 100 µL, jaune clair	3125 000 109	1 231,00

Eppendorf Research® plus Multi-packs

Catalogue de produits Eppendorf, p. 18

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Research® plus, pack de 3 , 1 canal, variable, avec 3x epT.I.P.S.® Box 2.0 et stylo-pipette		
Option 1 : 0,5– 10 µL, 10– 100 µL, 100– 1 000 µL	3123 000 900	846,00
Option 2 : 2 – 20 µL jaune, 20 – 200 µL, 100 – 1 000 µL	3123 000 918	846,00
Eppendorf Research® plus, pack de 3 , 1 canal, variable, avec 1x epT.I.P.S.® Box 2.0, 2x epT.I.P.S. en vrac et stylo-pipette		
Option 3 : 100 – 1 000 µL, 0,5 – 5 mL, 1 – 10 mL	3123 000 926	846,00
Eppendorf Research® plus, pack de 6 avec Portoir-carrousel 2 , 1 canal, variable, avec 6x Boîte d'epT.I.P.S.® 2.0 et stylo-pipette		
0,1 – 2,5 µL, 0,5 – 10 µL, 2 – 20 µL (jaune), 10 – 100 µL, 20 – 200 µL, 100 – 1 000 µL	3123 000 942	1 778,00

Accessoires pour Eppendorf Research® plus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 18

	Réf.	Prix CHF
Réservoir de réactifs Tip-Tub , réservoir autoclavable pour l'aspiration des liquides à l'aide de pipettes multicanaux, 1 lot = 10 réservoirs et 10 couvercles	0030 058 607	31,80
Graisse pour pipettes , avec applicateurs non pelucheux, pour lubrifier le piston ou le cylindre dans la partie basse de la pipette	0013 022 153	26,50
Filtre de protection , 2,5 mL, pour Eppendorf Research® plus, Reference® 2 et Xplorer® (plus), 10 filtres avec 1 manchon filtrant, pour pipettes de 2,5 mL, code couleur : rouge	4920 622 009	18,30
Filtre de protection , 5 mL, pour Eppendorf Research® plus, Reference® 2 et Xplorer® (plus), 10 filtres avec 1 manchon filtrant, pour pipettes de 5 pipettes, code couleur : violet	4920 623 005	18,30
Filtre de protection , 10 mL, pour Eppendorf Research® plus, Reference® 2 et Xplorer® (plus), 10 filtres avec 1 manchon filtrant, pour pipettes de 10 mL, code couleur : turquoise	4920 624 001	18,30
Outils pour bouchon de sécurité , pour Eppendorf Research® plus, pour modifier l'ajustage usine, 5 pièces	3120 639 004	9,20
Outil d'ajustage , pour Eppendorf Research® plus et Reference® 2, pour modifier l'ajustage usine ou l'ajustage temporaire	3120 633 006	8,40
Scellé d'ajustage ADJ , pour Eppendorf Research® plus, rouge, 5 pièces	3120 636 005	2,50
Clé pour pipette 2 mL – 10 mL , pour ouvrir les parties basses de pipette monocanal de 2 mL à 10 mL	3120 634 002	8,40
Outil volumétrique multicanal , pour couper les joints toriques sur les embouts porte-cône des pipettes multicanaux, pour pipettes de 5 – 100 µL ou 15 – 300 µL	3122 610 003	8,40
Outil volumétrique multicanal , pour couper les joints toriques sur les embouts porte-cône des pipettes multicanaux, pour pipettes de 50 – 1 200 µL	4860 736 000	21,90
Instrument de déverouillage , pour ouvrir les parties basses multicanaux des pipettes de 1 200 µL	4861 605 006	12,20
Bague de blocage pour pipette monocanal , pour désactiver l'action du ressort dans les pipettes monocanal, pour pipettes de 2,5 µL – 1 000 µL	3120 635 009	4,20
Clip de verrouillage pour pipettes à 8 canaux , pour empêcher l'action du ressort dans les pipettes multicanaux, 2 unités	3122 612 006	7,80
Clip de verrouillage pour pipettes à 12 canaux , pour empêcher l'action du ressort dans les pipettes multicanaux, 3 unités	3122 613 002	9,50
Joint torique , rouge, pour les parties basses des pipettes multicanaux, 5 – 100 µL, 15 – 300 µL (1 jeu = 24 unités)	3122 611 000	21,90
Joint torique , rouge, pour les parties basses des pipettes multicanaux, 50 – 1 200 µL (1 jeu = 24 unités)	4860 716 009	25,20
Partie basse avec revêtement PTFE (résistance plus élevée aux produits chimiques)		
pour Eppendorf Research® plus, monocanal, 5 mL, code couleur : violet	3120 642 005	111,00
pour Eppendorf Research® plus, monocanal, 1 000 µL, code couleur : bleu	3120 641 009	52,60
pour Eppendorf Research® plus, monocanal, 10 mL, code couleur : turquoise	3120 646 000	111,00

Manipulation manuelle de liquides

Eppendorf Reference® 2, 1 canal, fixe

Catalogue de produits Eppendorf, p. 20

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Reference® 2, 1 canal, fixe		
1 µL, gris foncé	4925 000 014	235,00
2 µL, gris foncé	4925 000 022	235,00
5 µL, gris moyen	4925 000 030	235,00
10 µL, gris moyen	4925 000 049	235,00
10 µL, jaune	4925 000 057	235,00
20 µL, gris clair	4925 000 065	235,00
20 µL, jaune	4925 000 073	235,00
25 µL, jaune	4925 000 081	235,00
50 µL, jaune	4925 000 090	235,00
100 µL, jaune	4925 000 103	235,00
200 µL, jaune	4925 000 111	235,00
200 µL, bleu	4925 000 120	235,00
250 µL, bleu	4925 000 138	235,00
500 µL, bleu	4925 000 146	235,00
1 000 µL, bleu	4925 000 154	235,00
2 mL, rouge	4925 000 162	235,00
2,5 mL, rouge	4925 000 170	235,00

Eppendorf Reference® 2, 1 canal, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 20

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Reference® 2, 1 canal, variable, avec boîte d'epT.I.P.S.® 2.0 avec 96 pointes de pipette		
0,1 – 2,5 µL, gris foncé	4924 000 010	414,00
0,5 – 10 µL, gris moyen	4924 000 029	414,00
2 – 20 µL, gris clair	4924 000 037	414,00
2 – 20 µL, jaune	4924 000 045	414,00
10 – 100 µL, jaune	4924 000 053	414,00
20 – 200 µL, jaune	4924 000 061	414,00
30 – 300 µL, orange	4924 000 070	414,00
100 – 1 000 µL, bleu	4924 000 088	414,00
Eppendorf Reference® 2, 1 canal, variable, avec sac d'échantillons d'epT.I.P.S.®		
0,25 – 2,5 mL, rouge	4924 000 096	414,00
0,5 – 5 mL, violet	4924 000 100	414,00
1 – 10 mL, turquoise	4924 000 118	414,00

Eppendorf Reference® 2

Catalogue de produits Eppendorf, p. 20

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Reference® 2, 8 canaux, variable, avec boîte d'epT.I.P.S.® 2.0 avec 96 pointes de pipette		
0,5 – 10 µL, gris moyen. Replaces order no. 4922000013.	4926 000 018	1 141,00
10 – 100 µL, jaune. Replaces order no. 4922000030.	4926 000 034	1 141,00
30 – 300 µL, orange. Replaces order no. 4922000056.	4926 000 050	1 141,00
Eppendorf Reference® 2, 12 canaux, variable, avec epT.I.P.S.® Box 2.0 de 96 pointes de pipette		
0,5 – 10 µL, gris moyen. Replaces order no. 4922000021.	4926 000 026	1 249,00
10 – 100 µL, jaune. Replaces order no. 4922000048.	4926 000 042	1 249,00
30 – 300 µL, orange. Replaces order no. 4922000064.	4926 000 069	1 249,00

Packs Eppendorf Reference® 2 Multi

Catalogue de produits Eppendorf, p. 21

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Reference® 2, pack de 3 , 1 canal, variable, avec 3x epT.I.P.S.® Box 2.0 et stylo-pipette		
Option 1: 0,5 – 10 µL, 10 – 100 µL, 100 – 1,000 µL	4924 000 908	970,00
Option 2: 2 – 20 µL jaune, 20 – 200 µL, 100 – 1 000 µL	4924 000 916	970,00
Eppendorf Reference® 2, pack de 3 , 1 canal, variable, avec 1x epT.I.P.S.® Box 2.0, 2x epT.I.P.S. en vrac et stylo-pipette		
Option 3: 100 – 1,000 µL, 0,5 – 5 mL, 1 – 10 mL	4924 000 924	970,00
Eppendorf Reference® 2, pack de 6 avec Portoir-carrousel 2 , 1 canal, variable, avec 6x Boîte d'epT.I.P.S.® 2.0 et stylo-pipette		
0,1 – 2,5 µL, 0,5 – 10 µL, 2 – 20 µL (jaune), 10 – 100 µL, 20 – 200 µL, 100 – 1 000 µL	4924 000 940	2 119,00

Accessoires pour Eppendorf Reference® 2

Catalogue de produits Eppendorf, p. 21

	Réf.	Prix CHF
Réservoir de réactifs Tip-Tub , réservoir autoclavable pour l'aspiration des liquides à l'aide de pipettes multicanaux, 1 lot = 10 réservoirs et 10 couvercles	0030 058 607	31,80
Graisse pour pipettes , avec applicateurs non pelucheux, pour relubrifier le piston ou le cylindre dans la partie basse de la pipette	0013 022 153	26,50
Filtre de protection , 2,5 mL, pour Eppendorf Research® plus, Reference® 2 et Xplorer® (plus), 10 filtres avec 1 manchon filtrant, pour pipettes de 2,5 mL, code couleur : rouge	4920 622 009	18,30
Filtre de protection , 5 mL, pour Eppendorf Research® plus, Reference® 2 et Xplorer® (plus), 10 filtres avec 1 manchon filtrant, pour pipettes de 5 pipettes, code couleur : violet	4920 623 005	18,30
Filtre de protection , 10 mL, pour Eppendorf Research® plus, Reference® 2 et Xplorer® (plus), 10 filtres avec 1 manchon filtrant, pour pipettes de 10 mL, code couleur : turquoise	4920 624 001	18,30
Scellé d'ajustage ADJ, rouge , pour Eppendorf Reference® 2, avec une broche pour le retrait du scellé inséré, 1 jeu = 5 unités	4920 626 004	11,20
Bouchon de sécurité, rouge , pour Eppendorf Reference® 2, avec une broche pour le retrait du bouchon de sécurité, les 5	4920 625 008	15,30
Outil d'ajustage , pour Eppendorf Research® plus et Reference® 2, pour modifier l'ajustage usine ou l'ajustage temporaire	3120 633 006	8,40
Clé pour pipette 2 mL – 10 mL , pour ouvrir les parties basses de pipette monocanal de 2 mL à 10 mL	3120 634 002	8,40
Outil volumétrique multicanal , pour couper les joints toriques sur les embouts porte-cône des pipettes multicanaux, pour pipettes de 5 – 100 µL ou 15 – 300 µL	3122 610 003	8,40
Partie basse avec revêtement PTFE (résistance plus élevée aux produits chimiques)		
pour Eppendorf Reference® 2, monocanal, 1 000 µL, code couleur : bleu	4920 627 000	52,60
pour Eppendorf Reference® 2, volume fixe, monocanal, 2 mL, code couleur : rouge	4921 610 004	129,00
pour Eppendorf Reference® 2, monocanal, 2,5 mL, code couleur : rouge	4920 629 003	129,00
pour Eppendorf Reference® 2, monocanal, 5 mL, code couleur : violet	4920 633 000	129,00
pour Eppendorf Reference® 2, monocanal, 10 mL, code couleur : turquoise	4920 636 000	215,00
Bague de blocage pour pipette monocanal , pour désactiver l'action du ressort dans les pipettes monocanal, pour pipettes de 2,5 µL – 1 000 µL	3120 635 009	4,20
Joint torique, rouge , pour les parties basses des pipettes multicanaux, 5 – 100 µL, 15 – 300 µL (1 jeu = 24 unités)	3122 611 000	21,90

Eppendorf Xplorer®, 1 canal,

Catalogue de produits Eppendorf, p. 23

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer® , 1 canal		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 015	785,00
1 – 20 µL, gris clair	4861 000 017	785,00
5 – 100 µL, jaune	4861 000 023	785,00
10 – 200 µL, jaune	4861 000 027	785,00
15 – 300 µL, orange	4861 000 031	785,00
50 – 1 000 µL, bleu	4861 000 040	785,00
0,1 – 2,5 mL, rouge	4861 000 044	785,00
0,2 – 5 mL, violet	4861 000 058	785,00
0,5 – 10 mL, turquoise	4861 000 066	785,00

Eppendorf Xplorer®, 8-canaux

Catalogue de produits Eppendorf, p. 23

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer® , 8 canaux		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 104	1 203,00
5 – 100 µL, jaune	4861 000 120	1 203,00
15 – 300 µL, orange	4861 000 147	1 203,00
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 163	1 203,00

Manipulation manuelle de liquides

Eppendorf Xplorer®, 12-canaux

Catalogue de produits Eppendorf, p. 23

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer®, 12 canaux		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 112	1 360,00
5 – 100 µL, jaune	4861 000 139	1 360,00
15 – 300 µL, orange	4861 000 155	1 360,00
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 171	1 360,00

Eppendorf Xplorer® plus, 1 canal,

Catalogue de produits Eppendorf, p. 24

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer® plus, 1 canal		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 708	933,00
1 – 20 µL, gris clair	4861 000 710	933,00
5 – 100 µL, jaune	4861 000 716	933,00
10 – 200 µL, jaune	4861 000 720	933,00
15 – 300 µL, orange	4861 000 724	933,00
50 – 1 000 µL, bleu	4861 000 732	933,00
0,1 – 2,5 mL, rouge	4861 000 736	933,00
0,2 – 5 mL, violet	4861 000 740	933,00
0,5 – 10 mL, turquoise	4861 000 759	933,00

Eppendorf Xplorer® plus, 8 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 24

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer® plus, 8 canaux, variable		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 767	1 360,00
5 – 100 µL, jaune	4861 000 783	1 360,00
15 – 300 µL, orange	4861 000 805	1 360,00
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 821	1 360,00

Eppendorf Xplorer® plus, 12 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 24

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer® plus, 12 canaux, variable		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 775	1 596,00
5 – 100 µL, jaune	4861 000 791	1 596,00
15 – 300 µL, orange	4861 000 813	1 596,00
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 830	1 596,00

Eppendorf Xplorer® plus, 16-canaux

Catalogue de produits Eppendorf, p. 25

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer® plus, 16 canaux, variable		
1 – 20 µL, rose clair	4861 000 778	1 764,00
5 – 100 µL, jaune clair	4861 000 792	1 764,00

Eppendorf Xplorer® plus, 24-canaux

Catalogue de produits Eppendorf, p. 25

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Xplorer® plus, 24 canaux, variable		
1 – 20 µL, rose clair	4861 000 779	1 953,00
5 – 100 µL, jaune clair	4861 000 793	1 953,00

Accessoires pour Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 25

	Réf.	Prix CHF
Réservoir de réactifs Tip-Tub , réservoir autoclavable pour l'aspiration des liquides à l'aide de pipettes multicanaux, 1 lot = 10 réservoirs et 10 couvercles	0030 058 607	31,80
Batterie rechargeable Li-polymer , pour la famille de pipettes Eppendorf Xplorer®	4861 601 000	23,80
Batterie rechargeable Li-polymer (petite) , pour Eppendorf Xplorer® connect	4861 618 000	27,70
Graisse pour pipettes , avec applicateurs non pelucheux, pour relubrifier le piston ou le cylindre dans la partie basse de la pipette	0013 022 153	26,50
Alimentation électrique avec adaptateurs de prise , pour pipettes Eppendorf, multi-distributeurs et auxiliaires de pipetage, 100 – 240 V CA/5 V CC	4986 603 005	25,20
Clé pour pipette 2 mL – 10 mL , pour ouvrir les parties basses de pipette monocanal de 2 mL à 10 mL	3120 634 002	8,40
Outil volumétrique multicanal , pour couper les joints toriques sur les embouts porte-cône des pipettes multicanaux, pour pipettes de 5 – 100 µL ou 15 – 300 µL	3122 610 003	8,40
Outil volumétrique multicanal , pour couper les joints toriques sur les embouts porte-cône des pipettes multicanaux, pour pipettes de 50 – 1 200 µL	4860 736 000	21,90
Instrument de déverouillage , pour ouvrir les parties basses multicanaux des pipettes de 1 200 µL	4861 605 006	12,20
Bague de blocage pour pipette monocanal , pour désactiver l'action du ressort dans les pipettes monocanal, pour pipettes de 2,5 µL – 1 000 µL	3120 635 009	4,20
Clip de verrouillage pour pipettes à 8 canaux , pour empêcher l'action du ressort dans les pipettes multicanaux, 2 unités	3122 612 006	7,80
Clip de verrouillage pour pipettes à 12 canaux , pour empêcher l'action du ressort dans les pipettes multicanaux, 3 unités	3122 613 002	9,50
Joint torique , rouge, pour les parties basses des pipettes multicanaux, 5 – 100 µL, 15 – 300 µL (1 jeu = 24 unités)	3122 611 000	21,90
Joint torique , rouge, pour les parties basses des pipettes multicanaux, 50 – 1 200 µL (1 jeu = 24 unités)	4860 716 009	25,20

VisioNize pipette manager

Catalogue de produits Eppendorf, p. 27

	Réf.	Prix CHF
Pipette Manager , un serveur tactile externe permettant la communication avec les pipettes électroniques connectées.	1004 000 001	1 201,00
Eppendorf Xplorer® connect , Module Wi-Fi pour connecter la pipette au Pipette Manager.	4861 000 970	100,00

Portoir-carrousel, supports chargeur et appareils muraux

Catalogue de produits Eppendorf, p. 27

	Réf.	Prix CHF
Carrousel de pipettes 2 , avec supports pour 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 ou Biomaster®, des supports de pipettes supplémentaires sont disponibles en option	3116 000 015	186,00
Carrousel chargeur 2 , avec bases de recharge pour 6 Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus, Adaptateur secteur compris ; des coques de chargement et des supports de pipettes supplémentaires sont disponibles en option	3116 000 023	586,00
Support chargeur 2 , pour une Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus	3116 000 031	310,00
Portoir de chargeur 2 , pour une Multipipette® E3/E3x ou Multipipette® stream/Xstream, utilisé avec l'adaptateur secteur fourni avec la Multipipette® E3/E3x ou Multipipette® stream/Xstream	3116 000 040	310,00
Portoir de pipette 2 , pour une Multipipette® M4, sans la fonctionnalité de chargement, des supports de pipettes supplémentaires sont disponibles en option	3116 000 058	144,00
Support de pipettes 2 , pour une Multipipette® E3/E3x ou Multipipette® stream/Xstream, pour carrousel de pipettes 2 ou support mural, bande adhésive incluse, sans fonctionnalité de chargement	3116 000 139	49,60
Support de pipette 2 , pour une Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 ou Biomaster®, pour carrousel de pipettes 2 et carrousel de chargeur 2 ou montage mural, bande adhésive incluse	3116 000 112	38,40
Support de pipette 2 , pour un Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus, pour carrousel de pipettes 2 ou support mural, bande adhésive incluse, sans fonctionnalité de chargement	3116 000 120	49,60
Support de pipettes 2 , pour une Multipipette® M4, pour carrousel de pipettes 2 et carrousel de chargeur 2 ou montage mural, bande adhésive incluse	3116 000 147	49,60
Base de recharge 2 , pour un Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus, pour carrousel de chargeur 2 (sans fonctionnalité de chargement)	3116 602 007	65,00
Base de recharge 2 , pour une Multipipette® E3/E3x ou Multipipette® stream/Xstream, pour carrousel de chargeur 2 (sans fonctionnalité de chargement)	3116 603 003	65,00

Manipulation manuelle de liquides

epT.I.P.S.[®] Box 2.0 pour epT.I.P.S.[®] Reloads

Catalogue de produits Eppendorf, p. 32

Réf. Prix CHF

epT.I.P.S.[®] Box 2.0 pour epT.I.P.S.[®] Reloads, boîte vide, sans les pointes

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Quality, 10 – 300 µL	0030 076 249	37,30
Eppendorf Quality, 1 000 – 1 250 µL	0030 076 257	39,70
Eppendorf Quality, 1 250 µL L – 5 mL	0030 076 265	44,30

epT.I.P.S.[®] Standard

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-39

Réf. Prix CHF

epT.I.P.S.[®] Standard

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Quality, 0,1 – 10 µL, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets × 500 pointes)	0030 000 811	78,40
Eppendorf Quality, 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets × 500 pointes)	0030 000 838	78,40
Eppendorf Quality, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets × 500 pointes)	0030 000 854	74,60
Eppendorf Quality, 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets × 500 pointes)	0030 000 889	48,40
Eppendorf Quality, 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes jaunes, 1 000 pointes (2 sachets × 500 pointes)	0030 000 870	48,40
Eppendorf Quality, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets × 500 pointes)	0030 000 900	48,40
Eppendorf Quality, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes jaunes, 1 000 pointes (2 sachets × 500 pointes)	0030 000 897	48,40
Eppendorf Quality, 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets × 500 pointes)	0030 000 927	48,40
Eppendorf Quality, 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes bleues, 1 000 pointes (2 sachets × 500 pointes)	0030 000 919	48,40
Eppendorf Quality, 50 – 1 250 µL, 76 mm, vert, pointes incolores, 1 000 pointes (4 sachets × 250 pointes)	0030 000 935	82,30
Eppendorf Quality, 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 1 000 pointes (4 sachets × 250 pointes)	0030 000 730	83,40
Eppendorf Quality, 0,25 – 2,5 mL, 115 mm, rouge, pointes incolores, 500 pointes (5 sachets × 100 pointes)	0030 000 951	56,70
Eppendorf Quality, 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, pointes incolores, 500 pointes (5 sachets × 100 pointes)	0030 000 978	66,10
Eppendorf Quality, 0,2 – 5 mL L, 175 mm, violet, pointes incolores, 300 pointes (3 sachets × 100 pointes)	0030 000 650	45,10
Eppendorf Quality, 0,5 – 10 mL, 165 mm, turquoise, pointes incolores, 200 pointes (2 sachets × 100 pointes)	0030 000 765	67,90
Eppendorf Quality, 0,5 – 10 mL L, 243 mm, turquoise, pointes incolores, 200 pointes (2 sachets × 100 pointes)	0030 000 781	96,80

Eppendorf Tubes[®] BioBased

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-39

Réf. Prix CHF

epT.I.P.S.[®] BioBased Standard

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Quality, 0,1 – 10 µL, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets × 500 pointes)	0030 080 033	80,90
Eppendorf Quality, 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris clair, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets × 500 pointes)	0030 080 041	80,90
Eppendorf Quality, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets × 500 pointes)	0030 080 050	76,80
Eppendorf Quality, 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets × 500 pointes)	0030 080 068	49,80
Eppendorf Quality, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets × 500 pointes)	0030 080 076	49,80
Eppendorf Quality, 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets × 500 pointes)	0030 080 084	49,80
Eppendorf Quality, 50 – 1 250 µL, 76 mm, vert, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets × 500 pointes)	0030 080 092	84,80
Eppendorf Quality, 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 1 000 pointes (4 sachets × 250 pointes)	0030 080 106	85,80
Eppendorf Quality, 0,1 – 2,5 mL, 115 mm, rouge, pointes incolores, 500 pointes (5 sachets × 100 pointes)	0030 080 114	58,30
Eppendorf Quality, 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, pointes incolores, 500 pointes (5 sachets × 100 pointes)	0030 080 122	68,10
Eppendorf Quality, 0,2 – 5 mL L, 175 mm, violet, pointes incolores, 300 pointes (3 sachets × 100 pointes)	0030 080 130	46,40

epT.I.P.S.[®] Reloads Eppendorf Quality

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-39

Réf. Prix CHF

epT.I.P.S.[®] Reloads

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Quality, 0,1 – 10 µL, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 073 371	93,80
Eppendorf Quality, 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 073 398	93,80
Eppendorf Quality, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 073 410	84,70
Eppendorf Quality, 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 073 436	80,30
Eppendorf Quality, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 073 452	80,30
Eppendorf Quality, 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 073 479	80,30
Eppendorf Quality, 50 – 1 250 µL, 76 mm, vert, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 073 495	97,20
Eppendorf Quality, 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 073 630	98,80
Eppendorf Quality, 0,25 – 2,5 mL, rouge, pointes incolores, 480 pointes (10 plateaux × 48 pointes)	0030 073 517	66,90

epT.I.P.S.[®] Reloads PCR clean

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-39

Réf.

Prix CHF

epT.I.P.S.[®] Reloads

	Réf.	Prix CHF
PCR clean, 0,1 – 10 µL, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 073 754	99,00
PCR clean, 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 073 770	102,00
PCR clean, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 073 797	94,20
PCR clean, 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 073 819	89,00
PCR clean, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 073 835	89,00
PCR clean, 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 073 851	89,00
PCR clean, 50 – 1 250 µL, 76 mm, vert, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 073 878	109,00
PCR clean, 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 073 649	110,00
PCR clean, 0,25 – 2,5 mL, 115 mm, rouge, pointes incolores, 480 pointes (10 plateaux × 48 pointes)	0030 073 894	72,30

epT.I.P.S.[®] Box, Eppendorf Quality™

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-39

Réf.

Prix CHF

epT.I.P.S.[®] Box 2.0

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Quality, 0,1 – 10 µL, gris foncé, pointes incolores, 1 boîte réutilisable × 96 pointes	0030 076 125	46,80
Eppendorf Quality, 0,1 – 20 µL, gris moyen, pointes incolores, 1 boîte réutilisable × 96 pointes	0030 076 133	46,80
Eppendorf Quality, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 1 boîte réutilisable × 96 pointes	0030 076 141	41,40
Eppendorf Quality, 2 – 200 µL, jaune, pointes incolores, 1 boîte réutilisable × 96 pointes	0030 076 150	41,40
Eppendorf Quality, 20 – 300 µL, orange, pointes incolores, 1 boîte réutilisable × 96 pointes	0030 076 168	41,40
Eppendorf Quality, 50 – 1 000 µL, bleu, pointes incolores, 1 boîte réutilisable × 96 pointes	0030 076 176	41,40
Eppendorf Quality, 50 – 1 250 µL, vert, pointes incolores, 1 boîte réutilisable × 96 pointes	0030 076 184	46,80
Eppendorf Quality, 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 1 boîte réutilisable × 96 pointes	0030 076 192	47,50
Eppendorf Quality, 0,25 – 2,5 mL, rouge, pointes incolores, 1 boîte réutilisable × 48 pointes	0030 076 206	55,10
Eppendorf Quality, 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, pointes incolores, 1 boîte réutilisable × 24 pointes	0030 076 214	49,20

epT.I.P.S.[®] Set

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-39

Réf.

Prix CHF

epT.I.P.S.[®] Set

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Quality, 0,1 – 10 µL, gris foncé, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes), 1 boîte réutilisable	0030 076 290	76,50
Eppendorf Quality, 0,1 – 20 µL, gris moyen, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes), 1 boîte réutilisable	0030 076 303	76,50
Eppendorf Quality, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes), 1 boîte réutilisable	0030 076 311	70,30
Eppendorf Quality, 2 – 200 µL, jaune, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes), 1 boîte réutilisable	0030 076 320	67,70
Eppendorf Quality, 20 – 300 µL, orange, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes), 1 boîte réutilisable	0030 076 338	67,70
Eppendorf Quality, 50 – 1 000 µL, bleu, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes), 1 boîte réutilisable	0030 076 346	72,10
Eppendorf Quality, 50 – 1 250 µL, vert, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes), 1 boîte réutilisable	0030 076 354	94,10
Eppendorf Quality, 0,25 – 2,5 mL, rouge, pointes incolores, 240 pointes (5 plateaux × 48 pointes), 1 boîte réutilisable	0030 076 362	66,10

Manipulation manuelle de liquides

epT.I.P.S.[®] Singles

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-39

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] Singles		
Biopur [®] , 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 100 pointes, conditionnement individuel	0030 010 027	37,80
Biopur [®] , 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 100 pointes, conditionnement individuel	0030 010 043	37,80
Biopur [®] , 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 100 pointes, conditionnement individuel	0030 010 060	37,80

epT.I.P.S.[®] Racks

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-39

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] Racks		
Biopur [®] , 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 480 pointes (5 racks × 96 pointes)	0030 075 226	73,00
Biopur [®] , 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 480 pointes (5 racks × 96 pointes)	0030 075 234	68,00
Biopur [®] , 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 480 pointes (5 racks × 96 pointes)	0030 075 242	68,00
Biopur [®] , 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 480 pointes (5 racks × 96 pointes)	0030 075 250	68,00
Biopur [®] , 50 – 1 250 µL, 76 mm, vert, pointes incolores, 480 pointes (5 racks × 96 pointes)	0030 075 269	68,00
Biopur [®] , 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 480 pointes (5 racks × 96 pointes)	0030 075 277	68,00
Biopur [®] , 0,25 – 2,5 mL, 115 mm, rouge, pointes incolores, 240 pointes (5 racks × 48 pointes)	0030 075 285	60,70
Biopur [®] , 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, pointes incolores, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 075 293	67,70
Biopur [®] , 0,2 – 5 mL L, 175 mm, violet, pointes incolores, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 075 307	78,50
Biopur [®] , 0,5 – 10 mL, 165 mm, turquoise, pointes incolores, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 075 315	81,00

Eppendorf Tubes[®] BioBased Reloads

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-39

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] BioBased Reloads		
Biopur [®] , 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, ACT, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes)	0030 075 420	71,20
Biopur [®] , 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, ACT, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes)	0030 075 439	66,30
Biopur [®] , 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, ACT, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes)	0030 075 447	66,30
Biopur [®] , 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, ACT, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes)	0030 075 455	66,30
Biopur [®] , 50 – 1 250 µL, 76 mm, vert, pointes incolores, ACT, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes)	0030 075 463	66,30
Biopur [®] , 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, ACT, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes)	0030 075 471	66,30

epT.I.P.S.[®] Racks

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-39

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] Racks		
Eppendorf Quality, 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 071 638	50,50
PCR clean, 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 071 662	59,70
Eppendorf Quality, 0,2 – 5 mL L, 175 mm, violet, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 071 646	61,80
Eppendorf Quality, 0,5 – 10 mL, 165 mm, turquoise, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 071 654	75,70

ep Dualfilter T.I.P.S.[®] PCR clean/sterile (stérile et pyrogen-free) et degré de pureté "Forensic DNA Grade"

Catalogue de produits Eppendorf, p. 40-41

Réf. Prix CHF

ep Dualfilter T.I.P.S. [®]	Réf.	Prix CHF
PCR clean et sterile, 0,1 – 10 µL S, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 500	220,00
PCR clean et sterile, 0,1 – 10 µL M, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 519	220,00
PCR clean et sterile, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 527	211,00
PCR clean et sterile, 2 – 20 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 535	211,00
PCR clean et sterile, 2 – 100 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 543	211,00
PCR clean et sterile, 2 – 200 µL, 55 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 551	211,00
PCR clean et sterile, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 560	211,00
PCR clean et sterile, 50 – 1 000 µL, 76 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 578	228,00
PCR clean et sterile, 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 480 pointes (5 racks × 96 pointes)	0030 078 594	118,00
PCR clean et sterile, 0,25 – 2,5 mL, 115 mm, rouge, pointes incolores, 240 pointes (5 racks × 48 pointes)	0030 078 586	57,80
PCR clean et sterile, 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, pointes incolores, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 078 616	116,00
PCR clean et sterile, 0,2 – 5 mL L, 175 mm, violet, pointes incolores, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 078 624	114,00
Forensic DNA Grade, 0,1 – 10 µL, gris moyen, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 810	249,00
Forensic DNA Grade, 2 – 20 µL, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 829	239,00
Forensic DNA Grade, 2 – 200 µL, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 837	239,00
Forensic DNA Grade, 50 – 1 000 µL, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 845	252,00
PCR clean et sterile, 0,5 – 10 mL L, 243 mm, turquoise, pointes incolores, 100 pointes, sous emballage individuel	0030 077 598	98,50

ep Dualfilter T.I.P.S.[®] SealMax, PCR clean/sterile (stérile et apyrogène)

Catalogue de produits Eppendorf, p. 40-41

Réf. Prix CHF

ep Dualfilter T.I.P.S. [®] SealMax	Réf.	Prix CHF
PCR clean et sterile, 0,1 – 10 µL S, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 691	228,00
PCR clean et sterile, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 705	218,00
PCR clean et sterile, 2 – 100 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 713	218,00
PCR clean et sterile, 2 – 200 µL, 55 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 721	226,00
PCR clean et sterile, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 730	218,00
PCR clean et sterile, 50 – 1 000 µL, 76 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 748	235,00

Manipulation manuelle de liquides

Eppendorf Tubes® BioBased

Catalogue de produits Eppendorf, p. 40-41

	Réf.	Prix CHF
ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased Reloads		
PCR clean et sterile, 0,1 – 10 µL S, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, ACT, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 081 021	POA
PCR clean et sterile, 0,1 – 10 µL M, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, ACT, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 081 030	215,00
PCR clean et sterile, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, ACT, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 081 048	207,00
PCR clean et sterile, 2 – 20 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, ACT, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 081 056	207,00
PCR clean et sterile, 2 – 100 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, ACT, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 081 064	207,00
PCR clean et sterile, 2 – 200 µL, 55 mm, jaune, pointes incolores, ACT, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 081 072	207,00
PCR clean et sterile, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, ACT, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 081 080	207,00
PCR clean et sterile, 50 – 1 000 µL, 76 mm, bleu, pointes incolores, ACT, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 081 099	222,00
PCR clean et sterile, 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, ACT, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 081 102	222,00

Eppendorf Tubes® BioBased

Catalogue de produits Eppendorf, p. 40-41

	Réf.	Prix CHF
ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax® BioBased Reloads		
Biopur®, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, ACT, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 081 234	212,00
Biopur®, 2 – 100 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, ACT, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 081 242	212,00
Biopur®, 2 – 200 µL, 55 mm, jaune, pointes incolores, ACT, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 081 250	220,00
Biopur®, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, ACT, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 081 269	212,00
Biopur®, 50 – 1 000 µL, 76 mm, bleu, pointes incolores, ACT, 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)	0030 081 277	230,00

epT.I.P.S.® 384

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.® 384 Reloads		
PCR clean, 0,1 – 20 µL, 42 mm, rose clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 plateaux × 384 pointes)	0030 076 001	509,00
PCR clean, 5 – 100 µL, 53 mm, jaune clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 plateaux × 384 pointes)	0030 076 010	448,00
Eppendorf Quality, 0,1 – 20 µL, 42 mm, rose clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 plateaux × 384 pointes)	0030 076 044	460,00
Eppendorf Quality, 5 – 100 µL, 53 mm, jaune clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 plateaux × 384 pointes)	0030 076 052	411,00
epT.I.P.S.® 384 Set		
Eppendorf Quality, 0,1 – 20 µL, 42 mm, rose clair, pointes incolores, 1 920 pointes (5 plateaux × 384 pointes), 1 boîte réutilisable	0030 076 273	332,00
Eppendorf Quality, 5 – 100 µL, 53 mm, jaune clair, pointes incolores, 1 920 pointes (5 plateaux × 384 pointes), 1 boîte réutilisable	0030 076 281	332,00

Dualfilter T.I.P.S.® 384

Catalogue de produits Eppendorf, p. 43

	Réf.	Prix CHF
ep Dualfilter T.I.P.S.® 384		
PCR clean et sterile, 0,1 – 20 µL, 42 mm, rose clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 racks × 384 pointes)	0030 078 853	990,00
PCR clean et sterile, 5 – 100 µL, 53 mm, jaune clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 racks × 384 pointes)	0030 078 861	990,00

Manipulation manuelle de liquides

Multipipette® M4

Catalogue de produits Eppendorf, p. 46

	Réf.	Prix CHF
Multipipette® M4 , 1 canal, avec 1x pointe Combitips® advanced 2,5 mL (verte) et portoir pour pipettes 2, 1 µL – 10 mL	4982 000 012	474,00
Kit de démarrage Multipipette® M4 , 1 canal, avec Combitips® advanced Rack, pack d'assortiment Combitips® advanced (1 pointe de chaque taille) et portoir pour pipettes 2, 1 µL – 10 mL	4982 000 314	504,00
Support de pipettes 2 , pour une Multipipette® M4, pour carrousel de pipettes 2 et carrousel de chargeur 2 ou montage mural, bande adhésive incluse	3116 000 147	49,60
Batterie CR2032 , Multipipette® M4, 1 pièce	4980 215 003	8,80

Multipipette® E3/Multipipette® E3x

Catalogue de produits Eppendorf, p. 47

	Réf.	Prix CHF
Multipipette® E3 , 1 canal, avec câble de chargement et pack d'assortiment Combitips® advanced (1 pointe de chaque taille), 1 µL – 50 mL	4987 000 010	845,00
MultipipetteBundle® E3 avec support chargeur , 1 canal, avec câble de chargement, support chargeur 2 et pack d'assortiment Combitips® advanced (1 pointe de chaque taille), 1 µL – 50 mL	4987 000 371	955,00
Multipipette® E3x , 1 canal, avec câble de chargement et pack d'assortiment Combitips® advanced (1 pointe de chaque taille), 1 µL – 50 mL	4987 000 029	1 078,00
Pack Multipipette® E3x avec support chargeur , 1 canal, avec câble de chargement, support chargeur 2 et pack d'assortiment Combitips® advanced (1 pointe de chaque taille), 1 µL – 50 mL	4987 000 380	1 164,00
Support de pipettes 2 , pour une Multipipette® E3/E3x ou Multipipette® stream/Xstream, pour carrousel de pipettes 2 ou support mural, bande adhésive incluse, sans fonctionnalité de chargement	3116 000 139	49,60
Batterie rechargeable ion-lithium , pour Multipipette® E3/E3x et Multipipette(X)stream	4986 602 009	21,90
Alimentation électrique avec adaptateurs de prise , pour pipettes Eppendorf, multi-distributeurs et auxiliaires de pipetage, 100 – 240 V CA/5 V CC	4986 603 005	25,20

Combitips® advanced

Catalogue de produits Eppendorf, p. 49

	Réf.	Prix CHF
Combitips® advanced		
Eppendorf Quality, 0,1 mL, blanche, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets × 25 pièces)	0030 089 405	121,00
Biopur®, 0,1 mL, blanche, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 618	220,00
PCR clean, 0,1 mL, blanche, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces)	0030 089 766	151,00
Eppendorf Quality, 0,2 mL, bleu clair, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets × 25 pièces)	0030 089 413	121,00
Biopur®, 0,2 mL, bleu clair, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 626	220,00
PCR clean, 0,2 mL, bleu clair, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces)	0030 089 774	151,00
Eppendorf Quality, 0,5 mL, violet, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets × 25 pièces)	0030 089 421	121,00
Biopur®, 0,5 mL, violet, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 634	220,00
PCR clean, 0,5 mL, violet, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces)	0030 089 782	151,00
Eppendorf Quality, 1,0 mL, jaune, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets × 25 pièces)	0030 089 430	121,00
Biopur®, 1,0 mL, jaune, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 642	220,00
Forensic DNA Grade, 1,0 mL, jaune, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 855	169,00
PCR clean, 1,0 mL, jaune, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces)	0030 089 790	151,00
Eppendorf Quality, 2,5 mL, vert, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets × 25 pièces)	0030 089 448	121,00
Biopur®, 2,5 mL, vert, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 650	220,00
Forensic DNA Grade, 2,5 mL, vert, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 863	169,00
PCR clean, 2,5 mL, vert, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces)	0030 089 804	151,00

Manipulation manuelle de liquides

Combitips® advanced

Catalogue de produits Eppendorf, p. 49	Réf.	Prix CHF
Combitips® advanced		
Eppendorf Quality, 5,0 mL, bleu, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets × 25 pièces)	0030 089 456	121,00
Biopur®, 5,0 mL, bleu, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 669	220,00
Forensic DNA Grade, 5,0 mL, bleu, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 871	169,00
PCR clean, 5,0 mL, bleu, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces)	0030 089 812	151,00
Eppendorf Quality, 10 mL, orange, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets × 25 pièces)	0030 089 464	121,00
Biopur®, 10 mL, orange, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 677	220,00
PCR clean, 10 mL, orange, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces)	0030 089 820	151,00
Eppendorf Quality, 25 mL, rouge, pointes incolores, 100 pièces (4 boîtes × 25 pièces), chaque boîte contient un adaptateur.	0030 089 472	142,00
Biopur®, 25 mL, rouge, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets × 25 pièces), conditionnement individuel, chaque boîte contient un adaptateur	0030 089 685	260,00
PCR clean, 25 mL, rouge, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces), chaque boîte contient un adaptateur.	0030 089 839	179,00
Eppendorf Quality, 50 mL, gris clair, pointes incolores, 100 pièces (4 boîtes × 25 pièces), chaque boîte contient un adaptateur.	0030 089 480	156,00
Biopur®, 50 mL, gris clair, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets × 25 pièces), conditionnement individuel, chaque boîte contient un adaptateur	0030 089 693	279,00
PCR clean, 50 mL, gris clair, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces), chaque boîte contient un adaptateur.	0030 089 847	193,00
Adaptateurs advanced, 25 mL, autoclavable		
Eppendorf Quality, 25 mL, rouge, 1 pièce	0030 089 715	13,30
Biopur®, 25 mL, rouge, 7 pièces, emballage individuel	0030 089 731	96,80
Adaptateurs advanced, 50 mL, autoclavable		
Eppendorf Quality, 50 mL, gris clair, 1 pièce	0030 089 723	13,30
Biopur®, 50 mL, gris clair, 7 pièces, emballage individuel	0030 089 740	96,80
Pack d'assortiment de Combitips® advanced, contient un échantillon de Combitips® advanced de chaque taille avec adaptateur advanced 25 et 50 mL		
Eppendorf Quality	0030 089 936	17,70

ViscoTip®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 49	Réf.	Prix CHF
ViscoTip® , Eppendorf Quality, 10 mL, orange, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets × 25 pièces)	0030 089 502	132,00

Varipette® 4720 avec Varitip P et Varitip S

Catalogue de produits Eppendorf, p. 50	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Varitips® P , pour le pipetage dans les petits flacons, 100 pièces	0030 048 130	142,00
Kit de départ Eppendorf Varitips® S , pour le pipetage dans les flacons étroits et les fioles, se composant de 100 Maxitips, de 10 seringues, de 10 valves	0030 050 525	108,00
Eppendorf Varitips® S , graduée, 200 pièces	0030 050 568	102,00
Valve Eppendorf Varitips® S , 100 pièces	0030 050 541	82,90
Pièce de distribution Eppendorf Varitips® S , 30 pièces	0030 050 533	102,00
Support mural pour Varipette® 4720 & Multipette® plus , avec surface adhésive	4981 203 009	26,60

Eppendorf Top Buret®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 51

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Top Buret® M , burette manuelle sur flacon avec soupape de sortie, tube d'aspiration télescopique et canule de distribution réglable, 2,5 mL par rotation, affichage numérique compris entre 0,01 – 999,9 mL, pour filetage de bouteille de 45 mm, avec 3 adaptateurs PP pour filetages de 40/38/32 mm, 2 micro batteries 1,5 V, certificat de qualité	4965 000 017	1 078,00
Eppendorf Top Buret® H , burette manuelle sur flacon avec soupape de sortie, tube d'aspiration télescopique et canule de distribution réglable, 5 mL par rotation, affichage numérique compris entre 0,01 – 999,9 mL, pour filetage de bouteille de 45 mm, avec 3 adaptateurs PP pour filetages de 40/38/32 mm, 2 micro batteries 1,5 V, certificat de qualité	4965 000 025	1 078,00

Accessoires pour Eppendorf Top Buret®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 51

	Réf.	Prix CHF
Tube de dessiccation , pour Eppendorf Top Buret, sans agent desséchant	4960 851 000	49,90
Tuyau de puisage télescopique , pour Eppendorf Top Buret, pour 2,5 mL, 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL	4960 805 009	33,20
Lot de 2 , pour Eppendorf Top Buret, LR03/AAA, 1,5 V	4965 625 009	12,10
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à GL 25	4960 800 040	10,50
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à GL 27	4960 800 139	12,70
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à GL/S 28	4960 800 058	10,50
Adaptateur de filetage , PP, de GL 45 à GL 32	4960 800 120	16,20
Adaptateur de filetage , PP, de GL 45 à GL 38	4960 800 155	16,50
Adaptateur de filetage , PP, de GL 45 à S 40	4960 800 147	16,50
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à NS 19/26	4960 800 082	26,40
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à NS 24/29	4960 800 090	28,70
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à NS 29/32	4960 800 104	29,60

Varispenser® 2/Varispenser® 2x

Catalogue de produits Eppendorf, p. 53

	Réf.	Prix CHF
Varispenser® 2 , 1 canal, Distributeur sur flacon avec tube d'arrivée télescopique (longueur 125 – 240 mm)		
0,2 – 2 mL, avec adaptateurs GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40	4966 000 010	358,00
0,5 – 5 mL, avec adaptateurs GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40	4966 000 029	358,00
1 – 10 mL, avec adaptateurs GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40	4966 000 037	358,00
Varispenser® 2 , 1 canal, Distributeur sur flacon avec tube d'arrivée télescopique (longueur 170 – 330 mm)		
2,5 – 25 mL, avec adaptateurs GL 32, GL 38, S 40	4966 000 045	476,00
5 – 50 mL, avec adaptateurs GL 32, GL 38, S 40	4966 000 053	524,00
10 – 100 mL, avec adaptateurs GL 32, GL 38, S 40	4966 000 061	688,00
Varispenser® 2x , 1 canal, Distributeur sur flacon avec valve de distribution retour et tube d'arrivée télescopique (longueur 125 – 240 mm)		
0,2 – 2 mL, avec adaptateurs GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40	4967 000 014	422,00
0,5 – 5 mL, avec adaptateurs GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40	4967 000 022	422,00
1 – 10 mL, avec adaptateurs GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40	4967 000 030	422,00
Varispenser® 2x , 1 canal, Distributeur sur flacon avec valve de distribution retour et tube d'arrivée télescopique (longueur 170 – 330 mm)		
2,5 – 25 mL, avec adaptateurs GL 32, GL 38, S 40	4967 000 049	565,00
5 – 50 mL, avec adaptateurs GL 32, GL 38, S 40	4967 000 057	612,00
10 – 100 mL, avec adaptateurs GL 32, GL 38, S 40	4967 000 065	767,00

Manipulation manuelle de liquides

Accessoires pour Varispenser® 2/Varispenser® 2x

Catalogue de produits Eppendorf, p. 53

	Réf.	Prix CHF
Tube de dessiccation , pour Varispenser® 2/2x, sans remplissage, avec joint rondelle (PTFE)	4966 509 002	55,00
Vis de ventilation , pour les microfiltres avec connecteur Luer, PP, avec rondelle d'étanchéité PTFE	4966 511 007	49,70
Vis de ventilation , pour Varispenser® 2/2x, PP	4966 601 006	14,00
Canule de distribution , pour Varispenser® 2/2x, en spirale, pour 2 mL, 5 mL, 10 mL	4966 501 001	138,00
Canule de distribution , pour Varispenser® 2/2x, en spirale, pour 25 mL, 50 mL, 100 mL	4966 502 008	143,00
Tube d'aspiration télescopique à partir de FEP , pour Varispenser® 2/2x, 70 mm – 140 mm, pour 2 mL, 5 mL, 10 mL	4966 503 004	40,20
Tube d'aspiration télescopique à partir de FEP , pour Varispenser® 2/2x, 125 mm – 240 mm, pour 2 mL, 5 mL, 10 mL	4966 504 000	40,20
Tube d'aspiration télescopique à partir de FEP , pour Varispenser® 2/2x, 195 mm – 350 mm, pour 2 mL, 5 mL, 10 mL	4966 505 007	40,20
Tube d'aspiration télescopique à partir de FEP , pour Varispenser® 2/2x, 250 mm – 480 mm, pour 2 mL, 5 mL, 10 mL	4966 506 003	40,20
Tube d'aspiration télescopique à partir de FEP , pour Varispenser® 2/2x, 250 mm – 480 mm, pour 25 mL, 50 mL, 100 mL	4966 508 006	40,20
Tube d'aspiration télescopique à partir de FEP , pour Varispenser® 2/2x, 170 mm – 330 mm, pour 25 mL, 50 mL, 100 mL	4966 507 000	40,20
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à GL 25	4960 800 040	10,50
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à GL 27	4960 800 139	12,70
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à GL/S 28	4960 800 058	10,50
Adaptateur de filetage , PP, de GL 45 à GL 32	4960 800 120	16,20
Adaptateur de filetage , PP, de GL 45 à GL 38	4960 800 155	16,50
Adaptateur de filetage , PP, de GL 45 à S 40	4960 800 147	16,50
Adaptateur de filetage , ETFE, de GL 32 à GL 25	4966 614 000	40,20
Adaptateur de filetage , ETFE, de GL 32 à GL/S 28	4960 835 005	25,30
Adaptateur de filetage , ETFE, de GL 45 à GL 32	4966 615 007	40,20
Adaptateur de filetage , ETFE, de GL 45 à GL 38	4960 839 000	40,20
Adaptateur de filetage , PTFE, de GL 45 à S 40	4960 834 009	39,60
Adaptateur de filetage , pour récipient 5 L, ETFE, 45 mm vers filetage 17/8''	4960 832 006	68,50

Easypet® 3

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54

	Réf.	Prix CHF
Easypet® 3 , 1 canal, avec alimentation électrique, appareil mural, support de rangement et 2 membranes de filtration de 0,45 µm, 0,1 – 100 mL	4430 000 018	614,00
Filtre à membrane , pour Easypet® 3, 0,2 µm, stérile, lot de 5	4430 606 005	131,00
Filtre à membrane , pour Easypet® 3, 0,45 µm, stérile, lot de 5	4421 601 009	131,00
Batterie rechargeable Li-polymer , pour Easypet® 3	4430 605 009	37,40

Pipet Helper®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 55

	Réf.	Prix CHF
Pipet Helper® , 1 canal, 0,1 – 100 mL	4423 000 010	111,00
Filtre à membrane , pour Pipet Helper®, 3 µm, non stérile, lot de 10	4423 601 014	74,30

Eppendorf Serological Pipets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 55

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Serological Pipets		
sterile, exempt d'agents pyrogènes détectables, de RNase et DNase, d'ADN, non-cytotoxique, 1 mL, jaune, 800 pièces (4 x 200 pièces), conditionnement individuel	0030 127 692	177,00
sterile, exempt d'agents pyrogènes détectables, de RNase et DNase, d'ADN, non-cytotoxique, 2 mL, vert, 600 pièces (4 x 150 pièces), conditionnement individuel	0030 127 706	149,00
sterile, exempt d'agents pyrogènes détectables, de RNase et DNase, d'ADN, non-cytotoxique, 5 mL, bleu, 400 pièces (4 x 100 pièces), conditionnement individuel	0030 127 714	127,00
sterile, exempt d'agents pyrogènes détectables, de RNase et DNase, d'ADN, non-cytotoxique, 10 mL, orange, 400 pièces (4 x 100 pièces), conditionnement individuel	0030 127 722	142,00
sterile, exempt d'agents pyrogènes détectables, de RNase et DNase, d'ADN, non-cytotoxique, 25 mL, rouge, 200 pièces (4 x 50 pièces), conditionnement individuel	0030 127 730	134,00
sterile, exempt d'agents pyrogènes détectables, de RNase et DNase, d'ADN, non-cytotoxique, 50 mL, violet, 160 pièces (4 x 40 pièces), conditionnement individuel	0030 127 749	312,00

epMotion® 96 Flex

Catalogue de produits Eppendorf, p. 8

	Réf.	Prix CHF
Appareil de base epMotion® 96 Flex , 96-canal, Pipette électronique semi-automatique, nécessite une tête de distribution pour fonctionner, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, 0,5 – 1 000 µL	5069 000 519	13 810,00
Tête de distribution 96 canaux 0,5 – 300 µL , 96-canal, pour epMotion® 96 Flex dans un boîtier rigide, nécessite un appareil de base pour fonctionner, 0,5 – 300 µL	5069 000 527	7 975,00
Tête de distribution 96 canaux 5 – 1 000 µL , 96-canal, pour epMotion® 96 Flex dans un boîtier rigide, nécessite un appareil de base pour fonctionner, 5 – 1 000 µL	5069 000 535	6 875,00
TipHolder pour epMotion® 96 Flex , TipHolder supplémentaire à utiliser avec epMotion® 96 Flex	5069 075 004	520,00
Joint torique noir , pour epMotion® 96 et 96xl, L'emballage contient 100 joints toriques	5069 867 504	20,50

epMotion® 5070/5070 PCR Solution

Catalogue de produits Eppendorf, p. 9

	Réf.	Prix CHF
epMotion® 5070 MultiCon , Système de boîtier entièrement clos avec MultiCon, logiciel epBlue, clavier, souris, poubelle de cônes, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, 0,2 µL – 1 mL, (selon les outils de distribution)	5070 000 282	POA
epMotion® 5070 MultiCon PCR Solution , comprend PC MultiCon, outil de distribution (TS 50), accessoires spécifiques à la PCR, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, 0,2 µL – 1 mL, (selon les outils de distribution)	5070 000 948	POA

epMotion® 5073t

Catalogue de produits Eppendorf, p. 10

	Réf.	Prix CHF
epMotion® 5073l , PC MultiCon, boîtier entièrement clos, logiciel epBlue, clavier, souris, système pour déchets liquides et solides, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, 0,2 µL – 1 mL, (selon les outils de distribution)	5073 000 110	POA
epMotion® 5073t , PC MultiCon, boîtier entièrement clos, ThermoMixer, logiciel epBlue, clavier, souris, système pour déchets liquides et solides, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, 0,2 µL – 1 mL, (selon les outils de distribution)	5073 000 111	POA
epMotion® 5073t NGS Solution , PC MultiCon, boîtier entièrement clos, ThermoMixer, 3 outils de distribution, pince de transport, accessoires et consommables pour NGS, logiciel epBlue avec Enhanced Feature Set 1, système pour déchets liquides et solides, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, 0,2 µL – 1 mL, (selon les outils de distribution)	5073 000 112	POA

epMotion® 5075

Catalogue de produits Eppendorf, p. 11

	Réf.	Prix CHF
epMotion® 5075l , PC MultiCon, boîtier entièrement clos, logiciel epBlue, clavier, souris, système pour déchets liquides et solides, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, 0,2 µL – 1 mL, (selon les outils de distribution)	5075 000 041	POA
epMotion® 5075t , PC MultiCon, boîtier entièrement clos, ThermoMixer, logiciel epBlue, clavier, souris, système pour déchets liquides et solides, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, 0,2 µL – 1 mL, (selon les outils de distribution)	5075 000 042	POA
epMotion® 5075t NGS Solution , PC MultiCon, boîtier entièrement clos, ThermoMixer, module thermique, 4 outils de distribution, pince de transport, accessoires et consommables pour NGS, logiciel epBlue avec Enhanced Feature Set 1, système pour déchets liquides et solides, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, 0,2 µL – 1 mL, (selon les outils de distribution)	5075 000 045	POA
epMotion® 5075v , PC MultiCon, boîtier entièrement clos, système de vide avec accessoires, pince de transport, logiciel epBlue, clavier, souris, système pour déchets liquides et solides, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, 0,2 µL – 1 mL, (selon les outils de distribution)	5075 000 043	POA
epMotion® 5075vt , PC MultiCon, boîtier entièrement clos, système de vide avec accessoires, pince de transport, ThermoMixer, logiciel epBlue, clavier, souris, système pour déchets liquides et solides, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, 0,2 µL – 1 mL, (selon les outils de distribution)	5075 000 044	POA

Pipetage automatique

epT.I.P.S.[®] Motion en Reload System

Catalogue de produits Eppendorf, p. 12

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] Motion en Reload System, sans filtre		
Eppendorf Quality, 10 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 545	278,00
Eppendorf Quality, 0,5 – 50 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 421	278,00
Eppendorf Quality, 5 – 300 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 464	278,00
Eppendorf Quality, 10 – 1 000 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 502	278,00
epT.I.P.S.[®] Motion en Reload System, avec filtre		
PCR clean, 10 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 553	535,00
PCR clean, 0,5 – 50 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 430	535,00
PCR clean, 5 – 300 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 472	535,00
PCR clean, 10 – 1 000 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 510	535,00
PCR clean et sterile, 10 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 561	601,00
PCR clean et sterile, 0,5 – 50 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 529	601,00
PCR clean et sterile, 5 – 300 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 537	601,00
PCR clean et sterile, 10 – 1 000 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 570	601,00
TipHolder , pour rechargements epT.I.P.S. [®] Motion	5075 751 399	536,00
Clip pour epT.I.P.S.[®] Motion Reloads	5075 751 070	177,00
Boîte pour epT.I.P.S.[®] Motion 1 000 µL Reload	0030 014 677	61,20
Boîte pour epT.I.P.S.[®] Motion 10/50/300 µL Reload	0030 014 669	55,60

epT.I.P.S.[®] Motion pipette tips

Catalogue de produits Eppendorf, p. 12

	Réf.	Prix CHF
epT.I.P.S.[®] Motion Pointes de pipette, sans filtre		
sterile, 10 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 015 185	146,00
sterile, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 015 207	146,00
sterile, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 015 223	146,00
sterile, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 015 240	146,00
Eppendorf Quality, 10 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 383	128,00
Eppendorf Quality, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 405	128,00
Eppendorf Quality, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 448	128,00
Eppendorf Quality, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 480	128,00
epT.I.P.S.[®] Motion Pointes de pipette, avec filtre		
PCR clean et sterile, 10 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 015 193	281,00
PCR clean et sterile, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 015 215	281,00
PCR clean et sterile, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 015 231	281,00
PCR clean et sterile, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 015 258	281,00
PCR clean, 10 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 391	251,00
PCR clean, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 413	251,00
PCR clean, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 456	251,00
PCR clean, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 499	251,00
epT.I.P.S.[®] Motion comme pointes SafeRack, sans filtre		
Eppendorf Quality, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 600	152,00
Eppendorf Quality, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 626	152,00
Eppendorf Quality, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 642	152,00
epT.I.P.S.[®] Motion comme pointes SafeRack, avec filtre		
PCR clean, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 618	263,00
PCR clean, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 634	263,00
PCR clean, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 650	263,00

epMotion® Outils de distribution

Catalogue de produits Eppendorf, p. 13

	Réf.	Prix CHF
Support pour 6 outils de distribution	5075 774 003	372,00
Pince de transport , avec support, pour le transport des plaques sur la paillasse et le fonctionnement automatique de la chambre de vide, commande additionnelle de la Gripper Tower 5075 751 895 pour 5073 avec SN > 6000	5282 000 018	6 685,00
Outil de distribution TS 10 à un canal , 1 canal, 0,2 – 10 µL	5280 000 100	3 000,00
Outil monocanal TS 50 , 1 canal, 1,0 – 50 µL	5280 000 010	3 000,00
Outil monocanal TS 300 , 1 canal, 20 – 300 µL	5280 000 037	3 000,00
Outil monocanal TS 1 000 , 1 canal, 40 – 1 000 µL	5280 000 053	3 000,00
Outil de distribution huit canaux TM 10-8 , 8 canaux, 0,2 – 10 µL	5280 000 304	5 594,00
Outil 8-canaux TM 50-8 , 8 canaux, 1,0 – 50 µL	5280 000 215	5 594,00
Outil 8-canaux TM 300-8 , 8 canaux, 20 – 300 µL	5280 000 231	5 594,00
Outil 8-canaux TM 1 000-8 , 8 canaux, 40 – 1 000 µL	5280 000 258	5 594,00

epMotion® 96 Accessories

Catalogue de produits Eppendorf, p. 14

	Réf.	Prix CHF
Cadre de chargement pour epMotion® 96	5069 072 005	400,00
Adaptateur plaque 384 puits pour epMotion® 96	5069 073 001	152,00
Kit de joints toriques , avec séparateur, lame, crochet, cône de fixation, cylindre de fixation	5069 858 505	410,00
Joint torique noir , 100 pièces	5069 867 504	20,50
Kit de conversion pour glissière à 2 positions (incrément de 4,5 mm) , comprend un ressort à force constante, des tôles de blindage (epMotion 96 et 96xl), des vis, une aide de guidage et des appareils portants (epMotion 96 à partir du numéro de série 2008, tous epMotion 96xl)	5069 878 506	3 169,00

Mises à jour matériel de l'appareil

Catalogue de produits Eppendorf, p. 15

	Réf.	Prix CHF
Kit de conversion du module thermique , conversion d'un module thermique pour le chauffage ou le refroidissement (0 – 110 °C) des thermo-adaptateurs, des thermoblocs et des thermoracks	5075 757 508	7 438,00
Kit de conversion CleanCap pour epMotion® 5075 , avec lampe UV et système de filtre à air pour la décontamination et le pipetage dans des conditions d'air propre, pour mettre à niveau epMotion 5075 avec n° de série >10000 et epBlue version >50.0	5075 001 888	8 191,00
Mises à jour matériel de l'appareil et logiciel , Kit de mise à niveau pour MultiCon, transforme l'epMotion EasyCon en contrôleur PC. Comprend PC, clavier, souris, logiciel epBlue, assistant PCR & Prep, câbles	5075 000 725	5 853,00
Kit de conversion CleanCap pour epMotion® 5073 , comprend une lampe UV pour la décontamination et un système de filtre à air pour le pipetage dans des conditions d'air propre, pour la mise à niveau de epMotion® 5073 avec le n° de série > 7000 et la version > 40.7 d'epBlue. Une visite d'entretien est nécessaire pour l'installation., pour mettre à niveau epMotion 5073 avec n° de série >7000 et epBlue version >40.7	5073 001 333	6 685,00

Power Supply Cables

Catalogue de produits Eppendorf, p. 16

	Réf.	Prix CHF
Câble secteur		
230 V/50 Hz (EU)	0013 563 934	20,50
230 V/50 Hz (GB/Hong-Kong)	0013 594 490	22,70
230 V/50 Hz (AR)	0013 613 973	POA
230 V/50 Hz (CN)	0013 613 952	POA
230 V/50 Hz (AU)	0013 592 454	POA
120 V/50 Hz (US)	0013 563 942	POA

Pipetage automatique

Logiciel

Catalogue de produits Eppendorf, p. 15

Logiciel de code-barres et de traçabilité epBlue ID avec lecteur manuel de codes-barres, extension modulaire d'epBlue pour la prise en charge des codes-barres. Avec lecteur manuel de code-barres avec pièce d'appui.

Compatible avec epBlue version 40.1 et supérieure

New

Kit perfectionné GxP, licence pour la fonction epBlue : GxP, pour la prise en charge des environnements réglementés (par exemple, conformément à BPL, BPF, 21 CFR Partie 11), nécessite une visite de service et epBlue 40.9 ou version supérieure

Kit perfectionné 1, licence pour fonctions complémentaires epBlue : Nombre d'échantillons calculés ; sélection automatique de l'outil ; démarrage à la commande ; notification par courriel, nécessite une visite de service et epBlue >40.6

Kit perfectionné 2, licence pour fonction epBlue : normalisation, requiert une visite d'entretien et epBlue 40.8 ou supérieur

Réf.	Prix CHF
5075 002 701	6 574,00
5075 002 744	6 567,00
5075 000 964	977,00
5075 000 981	977,00

ReservoirRacks et modules epMotion®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 16

ReservoirRack, pour la présentation de réservoirs à réactifs de 10 mL, 30 mL et 100 mL. Jusqu'à 7 réservoirs ou modules de rack spécial réservoir présentables.

Adaptateurs, pour la mise à niveau des thermoracks 1,5/2 mL avec des tubes 0,5 mL, 25 pièces

Gripper Tower, permet de placer des recharges epT.I.P.S.® Motion Reload en position de rangement de la pince de transport et maintient la pince de transport lorsqu'elle n'est pas utilisée ; uniquement pour l'utilisation avec epMotion® 5073 à partir du numéro de série 6000

Tip Tool, Outil pour le transfert exclusif de epT.I.P.S.® Motion de racks et recharges vers les modules ReservoirRack pour les pointes, y compris le support mural pour un stockage sûr de l'outil

Reservoir Rack Module NGS, pour utilisation avec epMotion® ReservoirRacks, pour distribuer des échantillons et réactifs pour les applications spécifiques NGS, espace pour 20 x tubes, 4 x Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 4 x Eppendorf Tubes 1,5 mL

Reservoir Rack Module PCR, pour utilisation avec epMotion® ReservoirRacks, pour distribuer des échantillons et réactifs pour PCR, espace pour 48 x tubes PCR de 0,2 mL compris 2 x adaptateurs pour barrette de 0,2 mL, (autrement, espace suffisant pour 16 tubes avec indice et jusqu'à 32 x tubes PCR de 0,2 mL), 12 x Eppendorf Tubes 1,5/2,0 mL, 1 x tube de 5,0 mL

Reservoir Rack Module Tips, pour utilisation avec epMotion® ReservoirRacks, pour fournir jusqu'à 16 epT.I.P.S.® Motion par module et jusqu'à 7 modules par ReservoirRack (112 pointes au total), kit composé de 7 modules

TipHolder, pour rechargements epT.I.P.S.® Motion

TipHolder 73, permet de placer des recharges epT.I.P.S.® Motion Reload au-dessus d'un rack epT.I.P.S.® Motion et double ainsi la capacité des pointes dans une position ANSI/SLAS, réutilisable et autoclavable, epBlue 40.7 ou version supérieure requise

ReservoirRack Module TC, pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 8 x tubes PCR de 0,2 mL

ReservoirRack Module TC, pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 4 x tubes Safe-Lock de 0,5/1,5/2,0mL

ReservoirRack Module TC, pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 4 x Eppendorf Tubes® 5.0 mL

ReservoirRack Module TC, pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 4 x tubes Ø 12 mm

ReservoirRack Module TC, pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 4 x tubes Ø 16 mm

ReservoirRack Module TC, pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 4 x tubes Ø 17 mm

ReservoirRack Module TC, pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 2 x tubes Ø 29 mm

ReservoirRack Module TC, pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 1 x réservoir de 10 mL

ReservoirRack Module TC, pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 1 x réservoir de 30 mL

ReservoirRack Module TC, pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 1 x réservoir de 100 mL

epMotion® réservoir 10 mL, contenant faible capacité pour la présentation de réactif sur l'epMotion®, ne peut être inséré qu'avec le ReservoirRack ; tests sur lots, certifié, 10 mL, PCR clean, 10 x 5 réservoirs par sac, polypropylène (PP)

epMotion® réservoir 30 mL, conteneur grande capacité pour la présentation de réactif sur l'epMotion®, ne peut être inséré qu'avec le ReservoirRack ; tests sur lots, certifié, 30 mL, PCR clean, 10 x 5 réservoirs par sac, polypropylène (PP)

epMotion® réservoir 100 mL, conteneur grande capacité pour la présentation de réactif sur l'epMotion®, ne peut être inséré qu'avec le ReservoirRack ; tests sur lots, certifié, 100 mL, PCR clean, 10 x 5 réservoirs par sac, polypropylène (PP)

epMotion® réservoir 400 mL, conteneur de grand volume pour la présentation du réactif sur le epMotion®, 400 mL, 10 réservoirs, autoclavable, polypropylène (PP)

epMotion® réservoir 195 mL, un réservoir à faible volume mort, un puits unique avec 96 cavités, PCR clean, 4 x 5 réservoirs, 195 mL, polypropylène (PP)

Réf.	Prix CHF
5075 754 002	202,00
5075 772 000	275,00
5075 751 895	556,00
5285 000 000	473,00
5075 751 917	957,00
5075 751 933	1 026,00
5075 751 950	614,00
5075 751 399	536,00
5075 751 879	688,00
5075 799 049	422,00
5075 799 081	448,00
5075 799 340	440,00
5075 799 103	448,00
5075 799 120	448,00
5075 799 162	448,00
5075 799 189	448,00
5075 799 421	183,00
5075 799 146	183,00
5075 799 260	183,00
0030 126 521	212,00
0030 126 505	212,00
0030 126 513	212,00
5075 751 364	282,00
0030 126 556	422,00

Thermoracks et accessoires pour plaques epMotion®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 17

	Réf.	Prix CHF
Thermorack CB , conçu pour recevoir jusqu'à 384 tubes de 0,1 mL dans le Corbett Research Rotor-Gene 3000	5075 767 031	1 444,00
Adaptateur magnétique Eppendorf Magnum FLX® , plaque magnétique universelle à anneau universel pour la séparation magnétique rapide des gouttes. Compatible avec les plaques 96 puits (standard, PCR, Deepwell)	5075 751 836	2 233,00
Thermorack Rotor/Tubes , pour pipetage avec thermostatisation du Qiagen® Rotor-Disc® 72/100 et de 20 tubes de 1,5/2,0 mL	5075 751 526	1 157,00
Thermoblock PCR 96 OC , pour thermostatisation et perçage sécurisé de plaques PCR semi-jupées scellées avec contrôle de l'orientation	5075 751 666	939,00
Thermo-adaptateur pour PCR , pour thermostatisation des plaques PCR, 96 puits, jupées	5075 787 008	873,00
Thermo-adaptateur pour PCR , pour thermostatisation des plaques PCR, 384 puits, jupées	5075 788 004	957,00
Thermo-adaptateur Frosty , association d'un adaptateur en hauteur et de PCR-Cooler, pour le refroidissement de plaques skirted PCR	5075 789 000	795,00
Thermobloc DWP 2000 , pour plaques Eppendorf deepwell de 2 mL 96/2000	5075 751 330	673,00
Thermo-adaptateur DWP 96 , pour Deepwell Plates 96/1000	5075 751 054	1 684,00
Thermo-adaptateur LC Sample , pour la cartouche d'échantillons MagNAPure LC	5075 751 305	865,00
Thermorack CB , pour 24 tubes Safe-Lock, thermostatable, 0,5/1,5/2,0 mL	5075 769 000	1 283,00
Thermorack CB , pour 24 tubes Safe-Lock, thermostatable, 1,5/2,0 mL	5075 771 004	1 008,00
Thermorack TMX , pour 24 microtubes Safe-Lock, 0,5 mL/1,5 mL/2,0 mL	5075 751 160	1 283,00
Thermorack TMX , pour 24 tubes Safe-Lock, thermostatable, 1,5/2,0 mL	5075 751 186	1 008,00
Thermorack CB , pour 24 cryotubes	5075 777 055	1 408,00
Thermobloc pour PCR , pour le contrôle de température de 96 consommables de 0,2 mL ou une plaque PCR de 96 puits	5075 766 000	873,00
Thermobloc pour PCR , pour le contrôle de la température de plaques PCR 384 puits	5075 767 007	957,00
Adaptateur thermique pour microplaque 96/V/U , pour le support et le contrôle de température des Eppendorf Microplates avec fond en V ou U	5075 751 577	679,00

Racks de tubes, adaptateurs et modules de vide epMotion®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 18

	Réf.	Prix CHF
PrepRack pour 24 Eppendorf Safe-Lock Tubes 2 mL , pour la préparation d'acide nucléique	5073 751 006	1 213,00
Portoir pour les tubes individuels , pour la présentation des microtubes, des tubes en verre ou en plastique d'Eppendorf, non thermostatable		
Ø 17 mm x 100 mm longueur max.	5075 761 009	372,00
Ø 17 mm x 60 mm longueur max.	5075 775 000	372,00
Ø 16 mm x 100 mm longueur max.	5075 760 002	372,00
Ø 16 mm x 60 mm longueur max.	5075 776 006	372,00
Ø 15 mm x 100 mm longueur max.	5075 792 028	372,00
Ø 15 mm x 60 mm longueur max.	5075 792 044	372,00
Ø 14 mm x 100 mm longueur max.	5075 792 001	372,00
Ø 14 mm x 60 mm longueur max.	5075 792 060	372,00
Ø 13 mm x 100 mm longueur max.	5075 762 005	372,00
Ø 13 mm x 60 mm longueur max.	5075 792 087	372,00
Ø 12 mm x 100 mm longueur max.	5075 763 001	372,00
Ø 12 mm x 60 mm longueur max.	5075 792 109	372,00
Rack , pour 24 tubes HPLC, Ø 12 mm x 40 mm longueur max.	5075 792 125	372,00
Rack , pour 96 tubes avec capuchon à vis, 1,5/2,0 mL	5075 791 005	947,00
Rack pour 24 tubes , pour 24 tubes Safe-Lock, sans thermostatisation		
0,5/1,5/2,0 mL	5075 751 453	787,00
1,5/2,0 mL	5075 751 275	512,00
Portoir Vac , adaptateur pour Vac Frame	5075 778 009	521,00
Couvercle de chambre à vide , couvercle pour unité de vide	5075 779 005	362,00
Natte de silicone pour Vac Lid	5075 793 008	244,00
Cadre-support Vac 1 , Hauteur 16 mm, recommandé pour les plaques à filtre 5Prime, Invitek	5075 784 009	1 092,00
Cadre-support Vac 2 , hauteur 26 mm, recommandé pour les plaques filtrantes de MACHEREY NAGEL®, Promega® ou Qiagen®	5075 785 005	1 092,00
Adaptateur pour plaque anticontamination , conçu pour la circulation des solutions moussantes sous vide dans des plaques multipuits, lot de 10	5075 794 004	58,60

Pipetage automatique

Racks de tubes, adaptateurs et modules de vide epMotion®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 18

	Réf.	Prix CHF
Thermocouvercle Vac	5075 796 007	1 856,00
Adaptateur de plaque de collecte MN , pour station VAC	5075 785 064	124,00
Adaptateur pour plaques d'éluion , conçu pour traiter les microtubes en racks	5075 785 030	127,00
Rack Smart , portoir pour un rack de microtubes SmartCycler®	5075 790 009	341,00
Rack LC 20 µL/100 µL , conçu pour recevoir jusqu'à 96 capillaires de x 20 µL ou 100 µLLightCycler, pour une utilisation avec Centrifuge 5804/5804 R ou 5810/5810 R ou d'autres appareils, lot de 2	5075 795 000	2 731,00
Adaptateur pour rack Covaris 12 x 8 barrettes , pour rack série E à 12 emplacements pour 8 barrettes microTUBEStrip V2 de Covaris PN 500444	5075 751 801	211,00
Rack de tubes ILMN , Rack pour tubes individuels, 40 x ø 8,4 mm et 12 x ø 11,2 mm, transportable, autoclavable	5075 751 747	680,00

epMotion® Accessoires pour les déchets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 19

	Réf.	Prix CHF
Système de gestion des déchets liquides , composé d'une protection contre les projections, d'un entonnoir de collecte, d'un bac, d'un couvercle. Pour utiliser avec l'epMotion® 5075 et epMotion® 5073 avec n° de série > 10000	5075 799 448	1 132,00
Sacs poubelle pour déchets présentant un danger biologique , pour epMotion 5075 avec n° de série > 10000. Jusqu'à un volume de 10 L, idéal pour la mise au rebut des déchets biologiques dangereux, autoclavable, matériau PP, épaisseur 50 µm, transparent, 50 sacs	5075 752 034	45,80
Sacs poubelle , pour epMotion 5075 avec n° de série > 10000. Jusqu'à un volume de 10 L, idéal pour la mise au rebut des déchets ne présentant pas un danger biologique, autoclavable, matériau PP, épaisseur 50 µm, transparent, 50 sacs	5075 752 050	39,90
Sacs-poubelle pour déchets à risque biologique , pour support sac-poubelle de epMotion® 5070/5073/5075 avec le n° de série < 10000 et epMotion® 5073 avec le n° de série > 10000. Capacité de jusqu'à 7 L, idéal pour l'élimination des déchets à risque biologique, autoclavable, matériau PP, épaisseur de 50 µm, transparent, 50 lots.	5075 751 763	39,20
Sacs poubelle , pour support sac-poubelle de epMotion® 5070/5073/5075 avec le n° de série < 10000 et epMotion® 5073 avec le n° de série > 10000. Capacité de jusqu'à 7 L, idéal pour l'élimination des déchets non dangereux, autoclavable, matériau PP, épaisseur de 50 µm, transparent, 50 lots.	5075 751 780	34,80

epMotion® Adaptateurs en hauteur

Catalogue de produits Eppendorf, p. 19

	Réf.	Prix CHF
epMotion® adaptateur en hauteur , pour ajuster le labware, permet d'accélérer le traitement des plaques		
85 mm	5075 751 003	521,00
55 mm	5075 752 000	521,00
40 mm, pour pointes de pipette	5075 755 009	521,00

Contrôle de la température et agitation

Eppendorf ThermoMixer® C

Catalogue de produits Eppendorf, p. 6

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf ThermoMixer® C , appareil de base sans thermobloc, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5382 000 015	3 521,00

Eppendorf ThermoStat C

Catalogue de produits Eppendorf, p. 7

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf ThermoStat C , appareil de base sans thermobloc, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5383 000 019	2 407,00
ThermoTop® , avec la technologie <i>condens.protect</i>	5308 000 003	616,00
SmartExtender , 1,5 mL	5322 000 008	959,00

Eppendorf ThermoMixer® F

Catalogue de produits Eppendorf, p. 8

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf ThermoMixer® FP , avec thermobloc pour microplaques et Deepwell Plates, avec couvercle, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5385 000 016	3 596,00
Eppendorf ThermoMixer® F0.5 , avec thermobloc pour 24 microtubes de 0,5 mL, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5386 000 010	3 453,00
Eppendorf ThermoMixer® F1.5 , avec thermobloc pour 24 microtubes de 1,5 mL, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5384 000 012	3 368,00
Eppendorf ThermoMixer® F2.0 , avec thermobloc pour 24 microtubes de 2,0 mL, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5387 000 013	3 368,00

Contrôle de la température et agitation

MixMate®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 9

	Réf.	Prix CHF
MixMate® , appareil de base sans portoir pour tubes, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5353 000 510	2 332,00
Portoir de tubes 0,5 mL , pour 24 microtubes de 0,5 mL	5353 040 121	124,00
Portoir de tubes 1,5/2,0 mL , pour 24 microtubes de 1,5 mL ou 2 mL	5353 040 130	124,00
Portoir pour tubes de 5/15 mL , pour 8 tubes coniques de 5/15 mL	5353 040 148	124,00
Portoir pour tubes de 25/50 mL , pour 4 tubes coniques de 25/50 mL	5353 040 156	124,00
Portoir de tubes PCR 96 , pour 96 tubes PCR de 0,2 mL, barrettes PCR ou 1 plaque PCR 96 puits, semi-jupée ou non jupée	5353 040 113	124,00

ThermoTop®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 10

	Réf.	Prix CHF
ThermoTop® , avec la technologie condens.protect	5308 000 003	616,00

SmartExtender

Catalogue de produits Eppendorf, p. 10

	Réf.	Prix CHF
SmartExtender , 1,5 mL	5322 000 008	959,00

IsoTherm-System®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 10

	Réf.	Prix CHF
Kit de démarrage IsoTherm-System® , comprend un IsoSafe, un IsoRack, un IsoPack 0 °C et un IsoPack -21 °C, pour tubes de 1,5/2,0 mL	3880 001 018	201,00
Set IsoPack et IsoRack , comprend un IsoPack et un IsoRack pour tubes de 1,5/2,0 mL, 0 °C	3880 001 166	66,40
pour tubes de 1,5/2,0 mL, -21 °C	3880 001 174	66,40

Eppendorf SmartBlock pour Eppendorf ThermoMixer® C et Eppendorf ThermoStat C

Catalogue de produits Eppendorf, p. 11

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf SmartBlock cryo thaw , thermobloc pour 24 cryotubes, 1,5 mL – 2 mL, diamètre externe max. 12,7 mm, fond plat. Replaces order no. 5367000025.	5318 000 001	730,00
Eppendorf SmartBlock 0.5 mL , thermobloc pour 24 microtubes de 0,5 mL, avec Transfer Rack 0,5 mL	5361 000 031	730,00
Eppendorf SmartBlock 1.5 mL , thermobloc pour 24 microtubes de 1,5 mL, avec Transfer Rack 1,5/2 mL	5360 000 038	730,00
Eppendorf SmartBlock 2.0 mL , thermobloc pour 24 microtubes de 2 mL, avec Transfer Rack 1,5/2 mL	5362 000 035	730,00
Eppendorf SmartBlock 5 mL , Thermoblock pour 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 8 x microtubes de 5 mL	5309 000 007	730,00
Eppendorf SmartBlock 15 mL , thermobloc pour 8 tubes coniques de 15 mL	5366 000 021	730,00
Adaptateur 25 mL pour Eppendorf SmartBlock 50 mL , Kit comprenant 4 adaptateurs et outil de prélèvement	5365 000 109	191,00
Eppendorf SmartBlock 50 mL , thermobloc pour 4 tubes coniques de 50 mL	5365 000 028	730,00
Eppendorf SmartBlock 12 mm , thermobloc pour 24 tubes de réaction, diamètre jusqu'à 12 mm, hauteur de 35 mm – 76 mm	5364 000 024	908,00
Eppendorf SmartBlock PCR 96 , thermobloc pour plaques PCR 96 puits, avec couvercle	5306 000 006	908,00
Eppendorf SmartBlock PCR 384 , thermobloc pour plaques PCR 384 puits, avec couvercle	5307 000 000	908,00
Eppendorf SmartBlock DWP 500 , thermobloc pour Eppendorf Deepwell Plates 96/500 µL, avec couvercle	5316 000 004	908,00
Eppendorf SmartBlock DWP 1000 , Thermoblock pour Eppendorf Deepwell Plate 96/1,000 µL, avec couvercle	5310 000 002	908,00
Eppendorf SmartBlock plates , thermobloc pour microplaques et Deepwell Plates, avec couvercle	5363 000 039	908,00
Couvercle , pour Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0 et FP, pour Eppendorf SmartBlock 0,5 – 2 mL, plaques PCR 96, PCR 384 et DWP	5363 000 233	164,00
Rack de transfert 0,5 mL , pour Eppendorf SmartBlock 0,5 mL	3880 000 305	57,30
Transfer Rack 1,5/2 mL , pour Eppendorf SmartBlock 1,5 mL et Eppendorf SmartBlock 2,0 mL	3880 000 151	57,30

Tubes et plaques

Eppendorf Safe-Lock Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 9

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Safe-Lock Tubes, 0,5 mL		
Eppendorf Quality, incolore, 500 tubes. Replaces order no. 0030121503.	0030 121 023	56,00
Eppendorf Quality, jaune, 500 tubes	0030 121 112	74,30
Eppendorf Quality, rouge, 500 tubes	0030 121 120	74,30
Eppendorf Quality, bleu, 500 tubes	0030 121 139	74,30
Eppendorf Quality, vert, 500 tubes	0030 121 147	74,30
Eppendorf Quality, couleurs assorties (par 100), 500 tubes	0030 121 708	60,70
PCR clean, ambre (photo protection), 500 tubes	0030 121 155	80,90
PCR clean, incolore, 500 tubes	0030 123 301	62,00
Biopur®, incolore, 50 tubes, sous emballage individuel	0030 121 570	38,50
Forensic DNA Grade, incolore, 500 tubes (10 sachets x 50 tubes)	0030 123 603	67,30
Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 mL		
Eppendorf Quality, incolore, 1 000 tubes. Replaces order no. 0030121872.	0030 120 086	56,70
Eppendorf Quality, jaune, 1 000 tubes	0030 120 159	79,40
Eppendorf Quality, rouge, 1 000 tubes	0030 120 167	79,40
Eppendorf Quality, bleu, 1 000 tubes	0030 120 175	79,40
Eppendorf Quality, vert, 1 000 tubes	0030 120 183	79,40
Eppendorf Quality, couleurs assorties (par 200), 1 000 tubes	0030 121 694	60,70
PCR clean, ambre (photo protection), 1 000 tubes	0030 120 191	86,50
PCR clean, incolore, 1 000 tubes	0030 123 328	62,00
Biopur®, incolore, 100 tubes, sous emballage individuel	0030 121 589	39,30
Forensic DNA Grade, incolore, 500 tubes (10 sachets x 50 tubes)	0030 123 611	35,10
Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2,0 mL		
Eppendorf Quality, incolore, 1 000 tubes. Replaces order no. 0030121880.	0030 120 094	77,30
Eppendorf Quality, jaune, 1 000 tubes	0030 120 205	104,00
Eppendorf Quality, rouge, 1 000 tubes	0030 120 213	104,00
Eppendorf Quality, bleu, 1 000 tubes	0030 120 221	104,00
Eppendorf Quality, vert, 1 000 tubes	0030 120 230	104,00
Eppendorf Quality, couleurs assorties (par 200), 1 000 tubes	0030 121 686	83,60
PCR clean, ambre (photo protection), 1 000 tubes	0030 120 248	112,00
PCR clean, incolore, 1 000 tubes	0030 123 344	84,40
Biopur®, incolore, 100 tubes, sous emballage individuel	0030 121 597	52,40
Forensic DNA Grade, incolore, 500 tubes (10 sachets x 50 tubes)	0030 123 620	48,10
Boîtier de conservation 8 x 8 , freezer box, pour 64 tubes de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 524	34,80
Eppendorf Tube Rack , 36 positions, pour tubes de 1,5 et 2,0 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 819	56,70

Eppendorf Tubes® 3810X

Catalogue de produits Eppendorf, p. 10

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Tubes® 3810X, 1,5 mL, Stabilité de centrifugation g-safe®		
Eppendorf Quality, incolore, 1 000 pièces	0030 125 150	49,70
Eppendorf Quality, jaune, 1 000 pièces	0030 125 207	81,20
Eppendorf Quality, rouge, 1 000 pièces	0030 125 193	81,20
Eppendorf Quality, bleu, 1 000 pièces	0030 125 177	81,20
Eppendorf Quality, vert, 1 000 pièces	0030 125 185	81,20
PCR clean, incolore, 1 000 pièces	0030 125 215	53,10
Boîtier de conservation 8 x 8 , freezer box, pour 64 tubes de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 524	34,80
Eppendorf Tube Rack , 36 positions, pour tubes de 1,5 et 2,0 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 819	56,70

Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Catalogue de produits Eppendorf, p. 11	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Tubes® BioBased 5,0 mL		
à vis, 5,0 mL, stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, ACT, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes)	0030 122 518	85,10
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, à clip, 5,0 mL		
Eppendorf Quality, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes), ACT	0030 119 401	50,80
PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes), ACT	0030 119 460	57,00
Biopur®, incolore, 50 tubes, conditionnement individuel, ACT	0030 119 479	62,90
Forensic DNA Grade, incolore, 200 tubes (4 sachets × 50 tubes), ACT	0030 119 606	64,60
sterile, incolore, 200 tubes (10 sachets × 20 tubes), ACT	0030 119 487	62,90
PCR clean, ambre (photo protection), 200 tubes (2 sachets × 100 tubes), ACT	0030 119 452	64,90
Eppendorf Tubes® 5.0 mL		
à vis, 5,0 mL, Eppendorf Quality, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes), ACT. Replaces order no. 0030119517.	0030 122 305	64,20
à vis, 5,0 mL, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes), ACT	0030 122 313	74,30
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, à vis, 5,0 mL		
sterile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes), ACT	0030 122 321	82,60
Forensic DNA Grade, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes), ACT	0030 122 402	84,20
sterile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, ambre (photo protection), 200 tubes (2 sachets × 100 tubes), ACT	0030 122 330	88,10
pack de démarrage Eppendorf Tubes® 5.0 mL, à clip, 5,0 mL, 400 tubes (2 paquets de 2 sacs de 100 chacun), 2 racks (avec chacun 12 emplacements), blanc, 8 adaptateurs universels pour rotors avec perçages pour tubes coniques de 15 mL, PCR clean, incolore, ACT	0030 119 380	180,00
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pack de démarrage, à vis, 5,0 mL, 400 tubes (2 paquets de 2 sacs de 100 chacun), 2 racks (avec chacun 12 emplacements), blanc, 8 adaptateurs universels pour rotors avec perçages pour tubes coniques de 15 mL, PCR clean, incolore, ACT	0030 122 364	194,00

Eppendorf Tubes® 5.0 mL – Accessoires du système

Catalogue de produits Eppendorf, p. 11	Réf.	Prix CHF
Tube Clip pour Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 5,0 mL, Eppendorf Quality, 10 pièces	0030 119 509	30,00
Eppendorf Tube Rack, 12 positions, pour tubes de 5,0 mL et 15 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 827	56,70
Boîtier de conservation 5 × 5, freezer box, pour 25 tubes de 5 mL, 4 unités, hauteur de 64 mm, 2,5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 532	49,20
Boîtier de conservation 5 × 5, freezer box, pour 25 tubes de 5 mL avec capuchon à visser, 2 unités, hauteur de 76 mm, 3 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 613	24,90
Rotor FA-45-12-17, anti-aérosols, avec couvercle de rotor, aluminium	5409 700 006	1 041,00
Rotor FA-45-16-17, anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 16 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5427 750 002	1 041,00
Rotor FA-45-20-17, avec couvercle de rotor, pour 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5820 765 003	1 685,00
Adaptateur, pour 14 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 739 000	351,00
Adaptateur, pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 17 mm × 60 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 733 008	106,00
Adaptateur, pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-35-6-30, grand alésage, 2 pièces	5427 747 001	113,00
Adaptateur, pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces	5804 777 000	98,10
Adaptateur, pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces	5427 746 005	113,00
Adaptateur, pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL avec capuchon à encliqueter, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 730 005	103,00
Adaptateur universel, pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Pour rotors pour tubes coniques de 15 mL, 8 pièces	5820 732 008	29,90
Adaptateur, pour 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 793 005	240,00
Thermoblocs interchangeables, pour 8 × Eppendorf Tubes® 5,0 ml	5309 000 333	POA
Eppendorf SmartBlock 5 mL, Thermoblock pour 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 8 × microtubes de 5 mL	5309 000 007	730,00
ReservoirRack Module TC, pour l'utilisation dans les epMotion® ReservoirRacks, thermostatable, 4 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5075 799 340	440,00

Tubes et plaques

Eppendorf Conical Tubes 25 mL

Catalogue de produits Eppendorf, p. 13

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Tubes® BioBased 25 mL		
à vis, 25 mL, stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, ACT, 200 tubes (8 sachets x 25 tubes)	0030 122 534	92,10
Eppendorf Conical Tubes 25 mL, capuchon SnapTec®, 25 mL		
stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, ambre (photo protection), ACT, 150 tubes (6 sachets x 25 tubes)	0030 118 430	64,50
Eppendorf Quality, incolore, ACT, 200 tubes (5 sachets x 40 tubes)	0030 118 405	73,20
PCR clean, incolore, ACT, 200 tubes (5 sachets x 40 tubes)	0030 118 413	78,80
stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, ACT, 150 tubes (6 sachets x 25 tubes)	0030 118 421	65,20
Eppendorf Conical Tubes 25 mL, capuchon SnapTec®, 25 mL, Pack de démarrage, 4 supports de tubes simples, 6 adaptateurs pour rotors avec alésage pour tubes coniques de 50 mL		
PCR clean, incolore, ACT, 200 tubes (5 sachets x 40 tubes)	0030 118 502	130,00
Eppendorf Conical Tubes 25 mL, à vis, 25 mL		
stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, ambre (photo protection), ACT, 200 tubes (8 sachets x 25 tubes)	0030 122 445	88,70
Eppendorf Quality, incolore, ACT, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 122 410	78,80
PCR clean, incolore, ACT, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 122 429	84,00
stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, ACT, 200 tubes (8 sachets x 25 tubes)	0030 122 437	89,40
Eppendorf Conical Tubes 25 mL, à vis, 25 mL, Pack de démarrage, 4 supports de tubes simples, 6 adaptateurs pour rotors avec alésage pour tubes coniques de 50 mL		
PCR clean, incolore, ACT, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 122 500	134,00

Eppendorf Conical Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 14-15

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Tubes® BioBased 15 mL, à vis, 15 mL, stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, ACT, 500 tubes (10 sachets x 50 tubes)	0030 122 526	199,00
Eppendorf Tubes® BioBased 50 mL, à vis, 50 mL, stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, ACT, 500 tubes (20 sachets x 25 tubes)	0030 122 542	238,00
Eppendorf Conical Tubes, 15 mL		
stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 500 tubes (10 sachets x 50 tubes)	0030 122 151	193,00
stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, ambre (photo protection), 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 122 194	80,00
Forensic DNA Grade, incolore, 100 tubes, conditionnement individuel	0030 122 259	98,50
stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 500 tubes (20 racks x 25 tubes)	0030 122 160	219,00
Eppendorf Conical Tubes, 50 mL		
stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 500 tubes (20 sachets x 25 tubes)	0030 122 178	231,00
stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, ambre (photo protection), 200 tubes (8 sachets x 25 tubes)	0030 122 224	96,80
Forensic DNA Grade, incolore, 48 tubes, conditionnement individuel	0030 122 267	56,20
stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 300 tubes (12 racks x 25 tubes)	0030 122 186	188,00
Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50, 45 mL		
Eppendorf Quality, incolore, 240 tubes (8 sachets x 30 tubes)	0030 118 650	112,00
PCR clean, incolore, 240 tubes (8 sachets x 30 tubes)	0030 118 669	117,00
stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 200 tubes (10 sachets x 20 tubes)	0030 118 677	99,00
Eppendorf Tube Rack, 12 positions, pour tubes de 5,0 mL et 15 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 827	56,70
Eppendorf Tube Rack, 12 positions, 6 pour tubes de 5,0 mL et 15 mL et 6 pour tubes de 25 mL et 50 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 835	56,70
Boîtier de conservation 5 x 5, freezer box, pour 25 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 583	25,60
Boîtier de conservation 3 x 3, freezer box, pour 9 tubes de 50 mL et 4 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 591	25,60

Protein LoBind® Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 16

	Réf.	Prix CHF
Protein LoBind® Tubes , à vis, Protein LoBind®, 25 mL, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets × 50 tubes)	0030 122 283	121,00
Protein LoBind® Tubes , à clip, Protein LoBind®, 0,5 mL, PCR clean, incolore, 100 tubes (2 sachets × 50 tubes)	0030 108 094	17,80
Protein LoBind® Tubes , à clip, Protein LoBind®, 1,5 mL, PCR clean, incolore, 100 tubes (2 sachets × 50 tubes)	0030 108 116	13,40
Protein LoBind® Tubes , à clip, Protein LoBind®, 2,0 mL, PCR clean, incolore, 100 tubes (2 sachets × 50 tubes)	0030 108 132	21,30
Protein LoBind® Tubes , à clip, Protein LoBind®, 5,0 mL, PCR clean, incolore, 100 tubes (2 sachets × 50 tubes)	0030 108 302	54,10
Protein LoBind® Tubes , à vis, Protein LoBind®, 5,0 mL, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes)	0030 122 356	112,00
Protein LoBind® Tubes , à vis, Protein LoBind®, 15 mL, tube conique, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets × 50 tubes)	0030 122 216	114,00
Protein LoBind® Tubes , à vis, Protein LoBind®, 50 mL, tube conique, PCR clean, incolore, 200 tubes (8 sachets × 25 tubes)	0030 122 240	133,00

DNA LoBind® Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 17

	Réf.	Prix CHF
DNA LoBind® Tubes , à vis, DNA LoBind®, 25 mL, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets × 50 tubes)	0030 122 275	91,10
DNA LoBind® Tubes , capuchon SnapTec®, DNA LoBind®, 25 mL, tubes coniques, PCR clean, incolore, 200 tubes (5 sachets × 40 tubes)	0030 108 523	88,70
DNA LoBind® Tubes , à clip, DNA LoBind®, 0,5 mL, PCR clean, incolore, 1 sachet × 500 tubes	0030 108 400	53,10
DNA LoBind® Tubes , à clip, DNA LoBind®, 1,5 mL, PCR clean, incolore, 1 sachet × 500 tubes	0030 108 418	29,30
DNA LoBind® Tubes , à clip, DNA LoBind®, 2,0 mL, PCR clean, incolore, 1 sachet × 500 tubes	0030 108 426	34,50
DNA LoBind® Tubes , à clip, DNA LoBind®, 0,5 mL, PCR clean, incolore, 250 tubes (5 sachets × 50 tubes)	0030 108 035	33,40
DNA LoBind® Tubes , à clip, DNA LoBind®, 1,5 mL, PCR clean, incolore, 250 tubes (5 sachets × 50 tubes)	0030 108 051	18,50
DNA LoBind® Tubes , à clip, DNA LoBind®, 2,0 mL, PCR clean, incolore, 250 tubes (5 sachets × 50 tubes)	0030 108 078	22,10
DNA LoBind® Tubes , à clip, DNA LoBind®, 5,0 mL, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets × 50 tubes)	0030 108 310	68,60
DNA LoBind® Tubes , à vis, DNA LoBind®, 5,0 mL, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes)	0030 122 348	82,60
DNA LoBind® Tubes , à vis, DNA LoBind®, 15 mL, tubes coniques, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets × 50 tubes)	0030 122 208	85,50
DNA LoBind® Tubes , à vis, DNA LoBind®, 50 mL, tubes coniques, PCR clean, incolore, 200 tubes (8 sachets × 25 tubes)	0030 122 232	103,00

Tubes et plaques

Eppendorf Microplates 96 et 384

Catalogue de produits Eppendorf, p. 18

Réf. Prix CHF

Microplate 96/F, puits transparent, conception de puits RecoverMax®

PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 601 106	274,00
sterile, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 602 102	314,00

Microplate 96/U, puits transparent, conception de puits RecoverMax®

PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 601 203	274,00
sterile, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 602 200	314,00

Microplate 96/V, puits transparent, conception de puits RecoverMax®

PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 601 300	274,00
sterile, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 602 307	314,00

Microplates 384/F-PP, puits transparent, conception de puits RecoverMax®

PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 621 107	695,00
sterile, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 622 103	804,00

Microplates 384/V, puits transparent, conception de puits RecoverMax®

PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 621 301	695,00
sterile, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 622 308	804,00

Assay/Reader Microplates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 19

Réf. Prix CHF

Microplates 96/F, puits blanc

PCR clean, gris, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 601 475	382,00
--	--------------	--------

Microplates 96/U, puits blanc

PCR clean, gris, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 601 572	382,00
--	--------------	--------

Microplates 96/V, puits blanc

PCR clean, gris, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 601 670	382,00
--	--------------	--------

Microplates 384/V, puits blanc

PCR clean, gris, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 621 670	979,00
--	--------------	--------

Microplates 96/F, puits noir

PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 601 700	382,00
---	--------------	--------

Microplates 96/U, puits noir

PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 601 807	382,00
---	--------------	--------

Microplates 96/V, puits noir

PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 601 904	382,00
---	--------------	--------

Microplates 384/V, puits noir

PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 621 905	979,00
---	--------------	--------

Eppendorf Deepwell Plates 96 et 384

Catalogue de produits Eppendorf, p. 20

	Réf.	Prix CHF
Deepwell Plate 96/500 µL , puits transparent, 500 µL		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 501 101	421,00
PCR clean, jaune, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 501 110	421,00
PCR clean, vert, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 501 136	421,00
PCR clean, bleu, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 501 144	421,00
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques)	0030 505 107	1 145,00
sterile, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 502 108	490,00
sterile, jaune, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 502 116	490,00
sterile, vert, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 502 132	490,00
sterile, bleu, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 502 140	490,00
sterile, blanc, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques)	0030 506 103	1 318,00
Deepwell Plate 96/1000 µL , puits transparent, 1 000 µL		
PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 501 209	194,00
PCR clean, jaune, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 501 217	194,00
PCR clean, vert, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 501 233	194,00
PCR clean, bleu, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 501 241	194,00
PCR clean, blanc, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques)	0030 505 204	695,00
sterile, blanc, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 502 205	222,00
sterile, jaune, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 502 213	222,00
sterile, vert, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 502 230	222,00
sterile, bleu, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 502 248	222,00
sterile, blanc, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques)	0030 506 200	804,00
Deepwell Plate 96/2000 µL , puits transparent, 2 000 µL		
PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 501 306	226,00
PCR clean, jaune, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 501 314	226,00
PCR clean, vert, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 501 330	226,00
PCR clean, bleu, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 501 349	226,00
PCR clean, blanc, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques)	0030 505 301	825,00
sterile, blanc, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 502 302	265,00
sterile, jaune, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 502 310	265,00
sterile, vert, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 502 337	265,00
sterile, bleu, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 502 345	265,00
sterile, blanc, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques)	0030 506 308	956,00
Deepwell Plate 384/200 µL , puits transparent, 200 µL		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 521 102	477,00
sterile, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 522 109	549,00
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques)	0030 525 108	1 293,00
sterile, blanc, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques)	0030 526 104	1 483,00

Protein LoBind® Plates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 21

	Réf.	Prix CHF
Deepwell Plate 96/500 µL , Protein LoBind®, puits incolore, 500 µL		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 504 100	851,00
PCR clean, jaune, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 504 119	851,00
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques)	0030 508 106	2 297,00
Deepwell Plate 96/1000 µL , Protein LoBind®, puits incolore, 1 000 µL		
PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 504 208	392,00
PCR clean, jaune, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 504 216	392,00
PCR clean, blanc, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques)	0030 508 203	1 399,00
Deepwell Plate 96/2000 µL , Protein LoBind®, puits incolore, 2 000 µL		
PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 504 305	461,00
Deepwell Plate 384/200 µL , Protein LoBind®, puits incolore, 200 µL		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 524 101	956,00
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques)	0030 528 107	2 577,00
Microplaque 384/V-PP , Protein LoBind®, puits transparent, 140 µL		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 624 300	1 260,00
PCR clean, blanc, 240 plaques (10 sachets × 24 plaques)	0030 628 306	2 834,00

Tubes et plaques

DNA LoBind® Plates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 22

	Réf.	Prix CHF
Deepwell Plate 96/500µL , DNA LoBind®, puits transparent, 500 µL, LoBind®		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 503 104	469,00
PCR clean, bleu, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 503 147	469,00
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques)	0030 507 100	1 266,00
Deepwell Plate 96/1000µL , DNA LoBind®, puits transparent, 1 000 µL, LoBind®		
PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 503 201	213,00
PCR clean, bleu, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 503 244	213,00
PCR clean, blanc, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques)	0030 507 207	767,00
Deepwell Plate 384/200µL , DNA LoBind®, puits transparent, 200 µL, LoBind®		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 523 105	528,00
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques)	0030 527 100	1 421,00
Microplaque 96/V-PP , DNA LoBind®, puits transparent, 350 µL, LoBind®		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 603 303	295,00
Microplaque 384/V-PP , DNA LoBind®, puits transparent, 140 µL, LoBind®		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 623 304	804,00
PCR clean, blanc, 240 plaques (10 sachets × 24 plaques)	0030 627 300	1 808,00

Options de scellage pour la préparation des échantillons

Catalogue de produits Eppendorf, p. 23

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Storage Film , auto-adhésif, PCR clean, 100 pièces (2 sachets × 50 pièces)	0030 127 870	172,00
Eppendorf Storage Foil , auto-adhésif, PCR clean, 100 pièces	0030 127 889	154,00
Tapis de scellage Eppendorf , pour DWP 96/2000, PCR clean, 50 pièces (5 sachets × 10 pièces)	0030 127 960	194,00
Tapis de scellage Eppendorf , pour DWP 96/1000 et DWP 96/500, PCR clean, 50 pièces (5 sachets × 10 pièces)	0030 127 978	194,00
Eppendorf Plates® Lid , pour microplaque et plaque deepwell, PCR clean, 80 pièces (5 sachets × 16 pièces)	0030 131 517	151,00
Eppendorf Plates® Lid , pour microplaque et plaque deepwell, sterile, 80 pièces (5 sachets × 16 pièces)	0030 131 525	188,00
Film pour thermosoudage Eppendorf , PCR clean, 100 pièces	0030 127 838	226,00
Foil pour thermosoudage Eppendorf , PCR clean, 100 pièces	0030 127 854	160,00

Racks pour tube et cuve Eppendorf

Catalogue de produits Eppendorf, p. 23

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Tube Rack , 48 positions, pour tubes de 0,5 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 800	56,70
Eppendorf Tube Rack , 12 positions, pour tubes de 5,0 mL et 15 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 827	56,70
Eppendorf Tube Rack , 12 positions, 6 pour tubes de 5,0 mL et 15 mL et 6 pour tubes de 25 mL et 50 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 835	56,70
Eppendorf Cuvette Rack , 30 positions, pour cuves en verre et en plastique, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 851	56,70
Eppendorf Tube Rack , 36 positions, pour cryotubes, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 843	56,70
Eppendorf Tube Rack , 36 positions, pour tubes de 1,5 et 2,0 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 819	56,70

Micropilon

Catalogue de produits Eppendorf, p. 24

	Réf.	Prix CHF
Micropilon , pour la resuspension de culots en tubes de 1,5/2,0 mL, 10 pièces	0030 120 973	54,10

Boîtiers de conservation Eppendorf

Catalogue de produits Eppendorf, p. 24

	Réf.	Prix CHF
Boîtier de conservation 10 × 10 , freezer box, pour 100 cryotubes avec filetage int., 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 508	33,90
Boîtier de conservation 9 × 9 , freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 516	34,80
Boîtier de conservation 9 × 9 , freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 3 mL, 2 unités, hauteur de 76 mm, 3 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 540	24,10
Boîtier de conservation 9 × 9 , freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 4 – 5 mL, 2 unités, hauteur de 102 mm, 4 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 567	24,90
Boîtier de conservation 8 × 8 , freezer box, pour 64 tubes de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 524	34,80
Boîtier de conservation 5 × 5 , freezer box, pour 25 tubes de 5 mL, 4 unités, hauteur de 64 mm, 2,5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 532	49,20
Boîtier de conservation 5 × 5 , freezer box, pour 25 tubes de 5 mL avec capuchon à visser, 2 unités, hauteur de 76 mm, 3 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 613	24,90
Boîtier de conservation 5 × 5 , freezer box, pour 25 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 583	25,60
Storage Box 3 × 3 , freezer box, pour 9 tubes de 25 mL, 2 unités, hauteur de 89 mm, 3,5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 729	26,00
Boîtier de conservation 3 × 3 , freezer box, pour 9 tubes de 50 mL et 4 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 591	25,60

Eppendorf µCuvette® G1.0

Catalogue de produits Eppendorf, p. 26

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf µCuvette® G1.0 , cellule de mesure de microvolumes Eppendorf BioPhotometer® et BioSpectrometer®	6138 000 018	2 465,00

UVette®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 26

	Réf.	Prix CHF
UVette® 220 nm – 1 600 nm , cuve en plastique Eppendorf d'origine, emballage individuel, (exempte de DNase, de RNase) et exempte de protéines, PCR clean, 50 – 2 000 µL, 80 pièces	0030 106 300	75,00
Kit de démarrage UVette® , 80 UVettes et 1 adaptateur universel pour hauteur du faisceau lumineux de 15 mm, convertible sur 8,5 mm, 50 – 2 000 µL	4099 100 007	112,00
Pack de routine UVette® 220 nm – 1 600 nm , boîte refermable, Eppendorf Quality, 50 – 2 000 µL, 200 pièces	0030 106 318	157,00
Adaptateur pour UVette® , pour photomètre / spectromètre avec hauteur de faisceau lumineux		
8,5 mm	4099 001 009	86,50
10 mm	4099 002 005	86,50
15 mm	4099 003 001	86,50
20 mm	4099 005 004	86,50
Eppendorf Cuvette Rack , 30 positions, pour cuves en verre et en plastique, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 851	56,70

Eppendorf Vis Cuvettes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 27

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf macro Vis Cuvette , cuve en plastique pour les mesures dans la plage Vis, volume de remplissage max. 4 500 µL		
1 000 cuvettes (10 boîtes × 100 cuvettes)	0030 079 345	155,00
Eppendorf semi-micro Vis Cuvette , cuve en plastique pour les mesures dans la plage Vis		
volume de remplissage max. de 3 000 µL	0030 079 353	164,00
Eppendorf Cuvette Rack , 30 positions, pour cuves en verre et en plastique, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 851	56,70

Centrifugeuses et rotors

MiniSpin®/MiniSpin® plus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 10

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge MiniSpin® , clavier, non réfrigérée, avec Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5452 000 010	1 265,00
Centrifuge MiniSpin® plus , clavier, non réfrigérée, avec Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5453 000 015	1 643,00
Rotor F-45-12-11 , angle de 45°, 12 positions, diamètre max. de tube de 11 mm, avec couvercle de rotor et écrou de rotor, MiniSpin®/MiniSpin® plus	5452 720 008	310,00
Rotor F-55-16-5 PCR , angle de 55°, 16 positions, diamètre max. de tube de 5 mm, avec couvercle de rotor (aluminium), MiniSpin®/MiniSpin® plus	5452 727 007	347,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	18,50
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	18,50
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	19,40

Centrifuge 5418 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 11

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5418 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-18-11 et couvercle de rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5401 000 010	5 760,00
Rotor FA-45-18-11 , anti-aérosols, Angle de 45 °, 18 positions, diamètre max. de tube 11Ø 11 mm, avec couvercle du rotor (aluminium)	5418 707 005	690,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	18,50
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	18,50
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	19,40

Centrifuge 5420

Catalogue de produits Eppendorf, p. 12

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5420 , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5420 000 318	2 052,00
Centrifuge 5420 , clavier, non réfrigérée, avec rotor anti-aérosols FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5420 000 113	2 528,00
Rotor F-32x0.2-PCR , avec couvercle de rotor, pour 32 tubes PCR de × 0,2 mL ou 4 barrettes de × 8 tubes PCR, pour 5420	5495 404 007	595,00
Rotor FA-24x2 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, anti-aérosols, pour 24 tubes de 1,5/2,0 mL, for 5420	5495 400 001	751,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	18,50
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	18,50
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	19,40

Centrifuge 5425/5425 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 13

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5425 , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 310	2 583,00
Centrifuge 5425 , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 719	2 583,00
Centrifuge 5425 , clavier, non réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 115	3 210,00
Centrifuge 5425 , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 514	3 210,00
Centrifuge 5425 , boutons rotatifs, non réfrigérée, Molecular Biology Solution, avec rotor FA-18x2-Kit, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 174	3 068,00
Centrifuge 5425 R , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 313	6 072,00
Centrifuge 5425 R , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 712	6 072,00
Centrifuge 5425 R , clavier, réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 119	6 529,00
Centrifuge 5425 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 518	6 529,00

Rotors pour Centrifuge 5425/5425 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 14

	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-24x2 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 24 tubes de 1,5/2,0 mL	5495 500 006	816,00
Rotor FA-24x2-PTFE , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, revêtement PTFE, pour 24 tubes de 1,5/2,0 mL	5495 503 005	1 040,00
Rotor FA-10x5 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 10 × tubes de 5,0 mL (capuchon à clic et à vis)	5495 505 008	1 040,00
Rotor FA-18x2-Kit , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 18 tubes de 1,5/2,0 mL ou colonnes agitées	5495 508 007	648,00
Rotor F-32x0.2-PCR , avec couvercle de rotor, pour 32 × tubes PCR de 0,2 mL ou 4 × 8 barrettes PCR	5495 510 001	594,00
Rotor S-96x0.2-PCR , pour 96 × tubes PCR de 0,2 mL ou 12 × 8 barrettes PCR, avec nacelle	5495 512 004	816,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	18,50
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	18,50
Adaptateur , pour 1 cuve 1,5 – 2,0 mL, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 768 002	45,70
Adaptateur , pour 1 Cryotube, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 769 009	45,70
Adaptateur , pour 1 Tube HPLC, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 770 007	45,70
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	19,40

Centrifuge 5427 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 15

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5427 R , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5429 000 010	6 869,00
Centrifuge 5427 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5429 000 310	7 242,00
Centrifuge 5427 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5429 000 210	7 360,00

Rotors pour Centrifuge 5427 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 16

	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-45-48-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 5427R	5409 710 001	906,00
Rotor F-45-48-11 , avec couvercle de rotor, aluminium	5409 712 004	697,00
Rotor FA-45-30-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, aluminium	5409 706 004	777,00
Rotor F-45-30-11 , avec couvercle de rotor, aluminium	5409 708 007	561,00
Rotor FA-45-24-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, aluminium	5409 702 009	842,00
Rotor FA-45-24-11-Kit , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, aluminium	5409 704 001	998,00
Rotor S-24-11-AT , anti-aérosols, en acier inoxydable	5409 715 003	1 420,00
Rotor F-45-48-5-PCR , aluminium	5409 714 007	680,00
Rotor FA-45-12-17 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, aluminium	5409 700 006	1 041,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	18,50
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	18,50
Adaptateur , pour 1 cuve 1,5 – 2,0 mL, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 768 002	45,70
Adaptateur , pour 1 Cryotube, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 769 009	45,70
Adaptateur , pour 1 Tube HPLC, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 770 007	45,70
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	19,40

Centrifugeuses et rotors

Centrifuge 5430 et Centrifuge 5430 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 17

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5430 , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 015	4 078,00
Centrifuge 5430 , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 610	4 078,00
Centrifuge 5430 , clavier, non réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor inclus, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 210	4 598,00
Centrifuge 5430 , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor compris, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 415	4 598,00
Centrifuge 5430 , boutons rotatifs, non réfrigérée, Low-Throughput Plate Solution, avec rotor A-2-MTP, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 178	5 359,00
Centrifuge 5430 R , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 205	8 293,00
Centrifuge 5430 R , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 610	8 293,00
Centrifuge 5430 R , clavier, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor compris, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 010	8 603,00
Centrifuge 5430 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor compris, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 410	8 603,00

Rotors pour Centrifuge 5430/5430 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 19

	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-45-16-17 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 16 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5427 750 002	1 041,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	18,50
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	18,50
Rotor FA-45-48-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 5430/5430R	5427 754 008	906,00
Rotor F-45-48-11 , avec couvercle de rotor	5427 755 004	657,00
Rotor S-24-11-AT , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, en acier inoxydable	5427 757 007	1 420,00
Rotor FA-45-30-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 5430/5430R	5427 753 001	777,00
Rotor FA-45-24-11-Kit , anti-aérosols, avec couvercle de rotor	5427 752 005	998,00
Rotor F-45-30-11 , avec couvercle de rotor, revêtement PTFE	5427 712 003	576,00
Rotor FA-45-24-11-HS , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, revêtement PTFE	5427 710 000	805,00
Rotor F-35-6-30 , avec couvercle de rotor, avec 6 adaptateurs chacun pour tubes coniques de 15 mL/50 mL	5427 716 009	1 564,00
Rotor A-2-MTP , avec Windshield et couvercle de rotor, 2 nacelles pour microplaques	5427 700 005	1 564,00
Rotor F-45-64-5-PCR , avec couvercle de rotor et adaptateurs	5427 714 006	952,00
Rotor F-45-18-17-Cryo , avec couvercle de rotor et adaptateurs pour Cryovial	5427 705 007	604,00
Adaptateur , pour 1 cryotubes (max. Ø 13 mm) ou tubes de centrifugation avec couvercle (Ø 12,2 mm), longueur max. de 50 mm, pour rotor F-45-18-17-Cryo, 6 pièces	5702 752 002	85,40
Adaptateur , pour 1 cuve 1,5 – 2,0 mL, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 768 002	45,70
Adaptateur , pour 1 Cryotube, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 769 009	45,70
Adaptateur , pour 1 Tube HPLC, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 770 007	45,70
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	19,40
Adaptateur , pour 1 cuve HPLC 1,5 mL, pour rotor F-45-18-17-Cryo, 18 pièces	5427 708 006	161,00

Options d'adaptateur pour rotor à 6 tubes coniques de 15/50 mL

Catalogue de produits Eppendorf, p. 19

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 1 tube 65 – 89 mm, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces	5427 740 007	113,00
Adaptateur , pour 1 tube 65 – 89 mm, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces	5427 742 000	113,00
Adaptateur , pour 1 tube 90 – 110 mm, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces	5427 741 003	113,00
Adaptateur , pour 1 tube 90 – 110 mm, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces	5427 743 006	113,00
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond et tube de prélèvement sanguin 7 – 15 mL, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces	5427 732 004	114,00
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond et tube de prélèvement sanguin 7 – 15 mL, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces	5427 734 007	114,00
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond et tube de prélèvement sanguin 9 – 15 mL, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces	5427 735 003	114,00
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond et tube de prélèvement sanguin 9 – 15 mL, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces	5427 738 002	114,00
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces	5427 746 005	113,00
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-35-6-30, grand alésage, 2 pièces	5427 747 001	113,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 15 mL, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces	5427 726 004	104,00
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 30 mL, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces	5427 736 000	92,60
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 50 mL, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces	5427 737 006	92,60
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces	5427 727 000	61,80
Adaptateur , pour 1 Centriprep® 100 – 125 mm, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 6 pièces	5427 723 005	169,00

Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH

Catalogue de produits Eppendorf, p. 20

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5702 , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5702 000 010	2 281,00
Centrifuge 5702 , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5702 000 320	3 750,00
Centrifuge 5702 R , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5703 000 010	5 410,00
Centrifuge 5702 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes de prélèvement sanguin, 13 / 16 mm, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5703 000 320	6 732,00
Centrifuge 5702 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5703 000 425	6 566,00
Centrifuge 5702 RH , boutons rotatifs, réfrigérée/thermostatée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5704 000 010	6 114,00
Centrifuge 5702 , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes à fond rond de 4 – 10 mL et adaptateurs pour tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5702 000 515	3 944,00

Rotor A-4-38 avec nacelles cylindriques

Catalogue de produits Eppendorf, p. 20

	Réf.	Prix CHF
Rotor A-4-38 avec nacelles cylindriques , 8 positions, max. Ø 38 mm, avec 4 nacelles rondes de 100 mL	5702 720 003	1 255,00
Nacelle de 16 x 125 mm , pour tubes à fond rond de 16 x 125 mm, non étanche aux aérosols, pour rotor A-4-38, 4 pièces	5702 764 000	531,00
Rotor A-4-38 , 8 positions, max. Ø 38 mm, sans nacelle	5702 740 004	685,00
Nacelle cylindrique 100 mL , pour rotor A-4-38, 4 pièces	5702 722 006	710,00
Capuchons pour 100 nacelles rondes de mL , anti-aérosols, 2 pièces	5702 721 000	79,30

Adaptateur pour Rotor A-4-38 avec nacelles cylindriques

Catalogue de produits Eppendorf, p. 20

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 1 Tubes à fond rond 85/100 mL, 38 mm x 106 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 718 009	118,00
Adaptateur , pour 1 tubes coniques 15 mL, 17,2 mm x 121 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 732 001	118,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 25 mL, 25 mm x 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 717 002	118,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, 30 mm x 115 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 734 004	118,00
Adaptateur , pour 2 tubes coniques 15 mL, 17,2 mm x 121 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 723 002	212,00
Adaptateur , pour 4 tubes 1,5 – 2 mL, 11 mm x 43 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 745 006	219,00
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 4 – 10 mL, 16 mm x 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 735 000	212,00
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 9 – 15 mL, 17,5 mm x 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 724 009	212,00
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, 13,5 mm x 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 719 005	212,00
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 17 mm x 60 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 733 008	106,00
Adaptateur , pour 5 Tubes à fond rond 1 – 1,4 mL, 8,5 mm x 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 736 007	212,00
Adaptateur , pour 5 Tubes à fond rond 2 – 7 mL, 12,5 mm x 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 737 003	212,00
Adaptateur , pour 1 tube conique Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , 30 mm x 83 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 734 004	118,00
Adaptateur , pour 1 tube conique Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , 30 mm x 83 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 734 004	118,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Centrifugeuses et rotors

Rotor A-4-38 avec nacelles rectangulaires

Catalogue de produits Eppendorf, p. 22

	Réf.	Prix CHF
Rotor A-4-38 , 8 positions, max. Ø 38 mm, sans nacelle	5702 740 004	685,00
Nacelle rectangulaire de 90 mL , pour rotor A-4-38, 4 pièces	5702 709 000	448,00

Adaptateur pour Rotor A-4-38 avec nacelles rectangulaires

Catalogue de produits Eppendorf, p. 22

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 10 Tubes à fond rond 5 – 7 mL, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, 13 mm x 100 mm, 2 pièces	5702 710 008	108,00
Adaptateur , pour 2 Tubes à fond rond 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, 25 mm x 100 mm, 2 pièces	5702 716 006	108,00
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 20 mL, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, 22 mm x 100 mm, 2 pièces	5702 713 007	113,00
Adaptateur , pour 6 Tubes à fond rond 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, 17,5 mm x 100 mm, 2 pièces	5702 712 000	79,30
Adaptateur , pour 8 Tubes à fond rond 9 mL, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, 14,5 mm x 100 mm, 2 pièces	5702 711 004	113,00
Adaptateur , pour 9 Tubes à fond rond 75 mm, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, Ø12 mm, 2 pièces	5702 763 004	111,00

Rotors pour Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH

Catalogue de produits Eppendorf, p. 23

	Réf.	Prix CHF
Rotor A-8-17 , 8 x 15 mL, sans adaptateur, sans tapis en caoutchouc	5702 700 002	355,00
Rotor F-35-30-17 , avec 30 manchons en acier pour tubes 15 mL, 20 adaptateurs pour tubes coniques et 30 coussinets en caoutchouc pour tubes à fond rond	5702 704 008	871,00
Rotor F-35-30-17 , avec 10 manchons en acier pour tubes 15 mL, 10 adaptateurs pour tubes coniques et 10 coussinets en caoutchouc pour tubes à fond rond	5702 705 004	580,00
Rotor F-45-24-11 , angle 45°, 24 places, max. Ø 11 mm, sans couvercle	5702 746 002	504,00
Rotor F-45-18-17-Cryo , sans couvercle, sans adaptateurs	5702 747 009	579,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	18,50
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	18,50
Adaptateur , pour 1 cryotubes (max. Ø 13 mm) ou tubes de centrifugation avec couvercle (Ø 12,2 mm), longueur max. de 50 mm, pour rotor F-45-18-17-Cryo, 6 pièces	5702 752 002	85,40
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	19,40
Adaptateur , pour 1 cuve HPLC 1,5 mL, pour rotor F-45-18-17-Cryo, 18 pièces	5427 708 006	161,00

Centrifuge 5804/5804 R et 5810/5810 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 25

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5804 , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5804 000 010	4 808,00
Centrifuge 5804 R , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5805 000 010	8 544,00
Centrifuge 5810 , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 010	6 314,00
Centrifuge 5810 R , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 015	10 400,00

Packs Centrifugeuses

Catalogue de produits Eppendorf, p. 25

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5804 , clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-44 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5804 000 320	6 427,00
Centrifuge 5804 R , clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-44 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5805 000 320	9 792,00
Centrifuge 5804 , clavier, non réfrigérée, avec Rotor S-4-72 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5804 000 520	7 724,00
Centrifuge 5804 R , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-72 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5805 000 620	10 760,00
Centrifuge 5810 , clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-62 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 320	8 421,00
Centrifuge 5810 R , clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-62 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 325	12 060,00
Centrifuge 5810 , clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-81 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 420	9 467,00

Packs Centrifugeuses

Catalogue de produits Eppendorf, p. 25

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5810 R , clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-81 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 420	13 080,00
Centrifuge 5810 , clavier, non réfrigérée, Classic Cell Culture Solution, , avec Rotor S-4-104 y compris 4 adaptateurs pour tubes 5/15 mL et 4 adaptateurs pour tubes coniques 50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 525	10 140,00
Centrifuge 5810 R , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 620	13 740,00
Centrifuge 5810 , clavier, non réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes à fond plat de 13/16 mm, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 620	10 140,00
Centrifuge 5810 R , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes à fond rond 13/16 mm, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 820	13 740,00

Rotors pour Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 28

	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-45-20-17 , avec couvercle de rotor, pour 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5820 765 003	1 685,00
Adaptateur , pour 1 cuve 1,5 – 2,0 mL, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 768 002	45,70
Adaptateur , pour 1 Cryotube, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 769 009	45,70
Adaptateur , pour 1 Tube HPLC, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 770 007	45,70
Rotor FA-45-48-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 48 tubes de 1,5/2,0 mL	5820 760 001	1 685,00
Rotor F-45-30-11 , avec couvercle de rotor, pour 30 microtubes de 1,5/2,0 mL	5804 715 004	818,00
Rotor FA-45-30-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 30 microtubes de 1,5/2,0 mL	5804 726 006	1 014,00

Rotors pour Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 28

	Réf.	Prix CHF
Rotor F-35-48-17 , pour 24 tubes coniques de 15 mL, avec 24 machons en acier et adaptateurs	5820 771 003	871,00
Rotor F-35-48-17 , pour 40 tubes coniques de 15 mL, avec 48 manchons en acier et adaptateurs	5820 772 000	1 220,00
Rotor T-60-11 , avec couvercle de rotor, pour tubes 1,5/2,0 mL, sans adaptateur	5804 730 003	1 953,00
Adaptateur , pour 10 microtubes 1,5/2,0 mL, pour rotor T-60-11, 6 pièces	5804 731 000	260,00
Adaptateur , pour 20 microtubes 0,4 mL, pour rotor T-60-11, 6 pièces	5804 732 006	260,00
Rotor F-45-48-PCR , pour 6 × 8, 6 × 5 barrettes de tubes de PCR, 48 × tubes de PCR 0,2 mL individuels	5804 735 005	766,00

Rotor A-2-DWP

Catalogue de produits Eppendorf, p. 29

	Réf.	Prix CHF
Rotor A-2-DWP , pour plaques deepwell, avec 2 nacelles	5804 740 009	2 096,00

Rotor A-2-DWP-AT

Catalogue de produits Eppendorf, p. 29

	Réf.	Prix CHF
Rotor A-2-DWP-AT , avec 2 nacelles, 2 capuchons anti-aérosol et 2 supports pour plaques	5820 710 004	2 861,00

Rotors pour Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 29

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 1 cell culture flask, pour rotors A-4-81-MTP/Flex	5825 719 000	223,00
Adaptateur , pour 1 plaque PCR (96 puits), pour plaques PCR 96 puits, utilisés dans les A-4-81-MTP/Flex, A-4-62-MTP, A-2-DWP-AT et A-2-DWP, 2 pièces	5825 711 009	187,00
Adaptateur , pour 1 plaque PCR (384 puits), pour plaques PCR 384 puits, utilisés dans les A-4-81-MTP/Flex, A-4-62-MTP, A-2-DWP-AT et A-2-DWP, 2 pièces	5825 713 001	149,00
Adaptateur IsoRack , pour 24 cuves dans l'IsoRack 1,5/2,0 mL, pour le rotor A-4-81 (MTP), pour le rotor A-2-DWP-AT, pour 24 tubes de 1,5/2,0 mL dans l'IsoRack, 2 pièces	5825 709 004	190,00
Adaptateur CombiSlide , pour 12 lames porte-objet Combi Slide, pour rotors A-2-DWP et A-4-81 (MTP), 2 pièces	5825 706 005	387,00

Centrifugeuses et rotors

Rotor S-4-104

Catalogue de produits Eppendorf, p. 30

	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4-104		
avec 4 nacelles rondes de 750 mL	5820 740 000	3 615,00
anti-aérosols optional, avec 4 nacelles pour plaques	5820 754 001	3 615,00
sans nacelle	5820 755 008	1 687,00
Insert pour nacelle pour plaque , pour rotor S-4-104, 4 pièces	5820 751 002	90,00
Insert pour nacelle pour plaque , pour rotor S-4-104, 4 pièces	5820 751 002	90,00
Adaptateur pour plaque , Rotors S-4-104, S-4x750, 2 pièces	5820 756 004	356,00
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4-104, avec adaptateur pour plaque, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 2 pièces	5820 744 006	931,00
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4-104, avec adaptateur pour plaque, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 4 pièces	5820 743 000	1 717,00
Nacelle à plaque (ouverte) , pour rotor S-4-104, avec adaptateur pour plaque, 4 pièces	5820 757 000	POA
Nacelle à plaque (ouverte) , pour rotor S-4-104, avec adaptateur pour plaque, 4 pièces	5820 757 000	POA
Nacelle ronde 750 mL , pour rotor S-4-104, 2 pièces	5820 742 003	1 044,00
Nacelle ronde 750 mL , pour rotor S-4-104, anti-aérosols optional, 4 pièces	5820 741 007	1 992,00
Capuchons , rotors S-4-104, S-4x750, nacelle pour plaques, anti-aérosols, 2 pièces	5820 748 001	250,00
Capuchons pour nacelles rondes de 750 mL/1000 mL , pour rotors S-4-104, S-4x750 et S-4x1000, anti-aérosols, 2 pièces	5820 747 005	229,00
Flacon à col large de 750 mL , pour Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 pièces	5820 708 000	233,00

Adaptateur pour Rotor S-4-104

Catalogue de produits Eppendorf, p. 30

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 7 tubes coniques Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	351,00
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	351,00
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques Conique SnapTec® 50, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	351,00
Adaptateur , pour 14 tubes 14 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 748 000	369,00
Adaptateur , pour tubes 30 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 755 006	364,00
Adaptateur , pour 27 Tubes à fond rond 5 mL FACS, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 747 003	369,00
Adaptateur , pour flacon 500 mL Corning®, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 745 000	351,00
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	351,00
Adaptateur , pour 14 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 734 009	351,00
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 736 001	351,00
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 9 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 743 008	369,00
Adaptateur , pour 23 Tubes à fond rond 2,6 – 8 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 738 004	351,00
Adaptateur , pour 1 flacon 250 mL plat, 175 – 225/ 250 mL conique, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 741 005	351,00
Adaptateur , pour 50 microtubes 1,5/2,0 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 740 009	369,00
Adaptateur , pour 5 tubes 50 mL conique, jupé, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 732 006	369,00
Adaptateur , pour 1 Flacon Eppendorf 750 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 744 004	187,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Rotor A-4-81

Catalogue de produits Eppendorf, p. 32

	Réf.	Prix CHF
Rotor A-4-81 , pour nacelles rectangulaires ou nacelles MTP/Flex 500 mL, avec 4 nacelles rectangulaire de 500 mL	5810 718 007	3 341,00
Rotor A-4-81 , sans nacelle	5810 743 001	1 649,00
Rotor A-4-81-MTP/Flex , Rotor libre, avec 4 nacelles MTP/Flex	5810 725 003	3 341,00
Nacelle pour 7 tubes coniques de 50 mL , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5825 730 003	2 024,00
Nacelle rectangulaire 500 mL , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5810 730 007	2 164,00
Capuchon , anti-aérosols, pour nacelle rectangulaire de 500 mL, 2 pièces	5810 724 007	212,00
Flacon à col large de 500 mL , pour rotors A-4-81, S-4x500, rectangulaires, 2 pièces	5820 707 003	235,00
Flacon à col large de 400 mL , pour rotors A-4-81, S-4x500, 400 mL, couvercle bleu, 2 pièces	5810 729 009	235,00
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 2 pièces	5810 742 005	931,00
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 4 pièces	5810 741 009	1 717,00

Adaptateur pour Rotor A-4-81

Catalogue de produits Eppendorf, p. 32

	Réf.	Prix CHF
Nacelle pour 7 tubes coniques de 50 mL , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5825 730 003	2 024,00
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 2 pièces	5810 742 005	931,00
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques Capuchon à vis 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	230,00
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	230,00
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	230,00
Nacelle pour 7 tubes coniques de 25 mL, capuchon à vis¹⁾ , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5825 730 003	2 024,00
Nacelle pour 7 tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide¹⁾ , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5825 730 003	2 024,00
Nacelle pour 7 tubes coniques à capuchon à pression 25 mL¹⁾ , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5825 730 003	2 024,00
Adaptateur , pour 16 Tubes à fond rond 3 – 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 748 003	230,00
Adaptateur , pour 16 Tubes à fond rond 7 – 17 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 721 008	230,00
Adaptateur , pour 18 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 747 007	230,00
Adaptateur , pour 1 flacon 180 – 250 mL plat/ 175 – 225 mL conique ²⁾ , pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, Veuillez noter que ces flacons coniques nécessitent l'utilisation d'un insert conique fourni par le fabricant., 2 pièces	5825 722 000	231,00
Adaptateur , pour 1 flacon 400 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 728 002	193,00
Adaptateur , pour 20 microtubes 1,5/2,0 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 745 004	230,00
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 1,2 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 746 000	230,00
Adaptateur , pour 25 Tubes à fond rond 2,6 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 720 001	230,00
Adaptateur , pour 12 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et Tubes coniques 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 722 004	230,00
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	230,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000). ²⁾ N.B. : ces flacons coniques nécessitent l'utilisation d'un insert conique fourni par le fabricant.

Centrifugeuses et rotors

Rotor A-4-62

Catalogue de produits Eppendorf, p. 34

	Réf.	Prix CHF
Rotor A-4-62 , avec 4 nacelles rectangulaires 250 mL	5810 709 008	2 276,00
Rotor A-4-62-MTP , avec 4 nacelles pour microplaques	5810 711 002	2 179,00
Nacelle MTP pour rotor A-4-62 , pour rotor A-4-62-MTP, pour 4 MTP ou 1 DWP, 4 pièces	5810 702 003	1 359,00
Capuchons , pour nacelle rectangulaire 250 mL, anti-aérosols, 2 pièces	5810 710 006	158,00
Nacelle rectangulaire de 250 mL , pour rotor A-4-62, par 4	5810 716 004	1 189,00

Adaptateur pour Rotor A-4-62

Catalogue de produits Eppendorf, p. 34

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, flat bottom shape, please order conical inlay 5804728009 when using conical tubes	5810 763 002	190,00
Adaptateur , pour 3 Tubes coniques 25 mL conique, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 758 009	217,00
Adaptateur , pour 3 Tubes coniques 25 mL conique, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 758 009	217,00
Adaptateur , pour 3 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 758 009	217,00
Adaptateur , pour 12 Tubes à fond rond 3 – 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 753 007	201,00
Adaptateur , pour 12 Tubes à fond rond 7 – 17 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 754 003	201,00
Adaptateur , pour 15 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 752 000	201,00
Adaptateur , pour 16 microtubes 1,5 – 2,0 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 751 004	190,00
Adaptateur , pour 1 cuve 80 – 120 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 761 000	190,00
Adaptateur , pour 1 flacon Plat 200 – 250 mL/conique 175 – 225 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, Note que estes frascos cônicos precisam ser usados juntamente com um inserto de forma cônica fornecido pelo fabricante., 2 pièces	5810 770 009	222,00
Adaptateur , pour 25 Tubes à fond rond 1,2 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 750 008	190,00
Adaptateur , pour 2 Tubes à fond rond 50 – 75 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 760 003	190,00
Adaptateur , pour 3 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 758 009	217,00
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 18 – 30 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 757 002	190,00
Adaptateur , pour 4 tubes à fond rond 30 – 50 mL/ conique 50 mL, jupé ¹⁾ , pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 759 005	190,00
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, flat bottom shape, please order conical inlay 5804728009 when using conical tubes	5810 763 002	190,00
Adaptateur , pour 8 Tubes à fond rond 7 – 18 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 756 006	190,00
Adaptateur , pour 9 Tubes coniques Eppendorf Tubes® 5.0 mL et 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 755 000	217,00
Nacelle MTP pour rotor A-4-62 , pour rotor A-4-62-MTP, pour 4 MTP ou 1 DWP, 4 pièces	5810 702 003	1 359,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour tubes coniques jupés de 50 mL 5804 737.008.

Rotor S-4-72

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36

	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4-72 , avec 4 nacelles rondes de 250 mL	5804 746 007	2 548,00

Adaptateur pour Rotor S-4-72

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 784 006	228,00
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 784 006	228,00
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 784 006	228,00
Adaptateur , pour 13 Tubes à fond rond 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 791 002	240,00
Adaptateur , pour 14 Tubes à fond rond 2,6 – 8 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 789 008	240,00
Adaptateur , pour 26 tubes 1,5/2,0 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 794 001	240,00
Adaptateur , pour 2 tubes coniques, jupés 50 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 785 002	240,00
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 784 006	228,00
Adaptateur , pour 8 Tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 783 000	228,00
Adaptateur , pour 12 Tubes à fond rond 9 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 792 009	240,00
Adaptateur , pour 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 793 005	240,00
Adaptateur , pour 1 flacon 250 mL plat/175 mL Falcon® ²⁾ , pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 787 005	228,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000). ²⁾ N.B. : ces flacons coniques nécessitent l'utilisation d'un insert conique fourni par le fabricant.

Rotor A-4-44

Catalogue de produits Eppendorf, p. 38

	Réf.	Prix CHF
Rotor A-4-44 , avec 4 nacelles rectangulaires de 100 mL	5804 709 004	1 647,00
Nacelle pour 2 tubes coniques de 50 mL , pour rotor A-4-44, 4 pièces	5804 706 005	748,00
Rotor A-4-44 , avec 4 nacelles pour tubes coniques 2 × 50 mL	5804 719 000	1 987,00
Nacelle rectangulaire de 100 mL , pour rotor A-4-44, 4 pièces	5804 741 005	1 015,00
Capuchons , pour nacelle rectangulaire de 100 mL, anti-aérosols, 2 pièces	5804 712 005	144,00
Insert d'adaptateur , Insert pour tubes coniques de 50 mL avec bord droit, 8 pièces	5804 737 008	120,00

Adaptateur pour Rotor A-4-44

Catalogue de produits Eppendorf, p. 38

	Réf.	Prix CHF
Nacelle pour 2 tubes coniques de 50 mL , pour rotor A-4-44, 4 pièces	5804 706 005	748,00
Adaptateur , pour 1 Tubes coniques Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 718 003	182,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 718 003	182,00
Adaptateur , pour 1 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 718 003	182,00
Adaptateur , pour 1 tube conique Capuchon à vis 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 758 005	182,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 758 005	182,00
Adaptateur , pour 1 tube conique Capuchon à pression 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 758 005	182,00
Adaptateur , pour 12 microtubes 1,5 – 2,0 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 751 000	169,00
Adaptateur , pour 14 Tubes à fond rond 1,2 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 750 004	169,00
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 80 – 100 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 761 006	169,00
Adaptateur , pour 1 tube à fond rond 30 – 50 mL/conique 50 mL, jupé, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 759 001	169,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 758 005	182,00
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 50 – 75 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 760 000	169,00
Adaptateur , pour 2 Tubes à fond rond 18 – 30 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 757 009	169,00
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques Eppendorf Tubes® 5.0 mL et 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 755 006	182,00
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 7 – 18 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 756 002	169,00
Adaptateur , pour 6 Tubes à fond rond 7 – 17 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 754 000	176,00
Adaptateur , pour 7 Tubes à fond rond 3 – 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 753 003	176,00
Adaptateur , pour 9 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 752 007	176,00
Adaptateur , pour 1 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 718 003	182,00
Adaptateur , pour 2 Tubes coniques 15 mL conique, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 717 007	182,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Centrifugeuses et rotors

Rotor F-34-6-38

Catalogue de produits Eppendorf, p. 40

	Réf.	Prix CHF
Rotor F-34-6-38 , pour 6 tubes de 85 mL, couvercle inclus	5804 727 002	2 311,00

Adaptateur pour Rotor F-34-6-38

Catalogue de produits Eppendorf, p. 40

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces	5804 775 007	105,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 25 mL conique, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces	5804 775 007	105,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 15 mL conique, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces	5804 776 003	105,00
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 15 – 18 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces	5804 772 008	122,00
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 30 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces	5804 773 004	98,90
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL conique, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces	5804 775 007	105,00
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 50 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces	5804 774 000	98,90
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces	5804 777 000	98,10
Adaptateur , pour 2 Tubes à fond rond 7 – 15 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces	5804 771 001	122,00
Adaptateur , pour 3 Tubes à fond rond 4 – 7 mL (13x100 mm), pour rotor F-34-6-38, 2 pièces	5804 739 000	122,00
Adaptateur , pour 3 Tubes à fond rond 2 – 5 mL (13x75 mm), pour rotor F-34-6-38, 2 pièces	5804 738 004	122,00
Adaptateur , pour 4 microtubes 1,5 – 2,0 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces	5804 770 005	163,00

Rotor FA-45-6-30

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42

	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-45-6-30 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 6 tubes coniques 15/50 mL	5820 715 006	2 801,00

Adaptateur pour Rotor FA-45-6-30

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 1 tube conique 15 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 717 009	99,70
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 16 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 720 000	99,70
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 4 – 8 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 725 001	98,10
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 2,6 – 5 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 726 008	98,10
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 7,5 – 12 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 727 004	98,10
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 5,5 – 10 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 728 000	98,10
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 7 – 17 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 729 007	98,10
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 30 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 721 006	99,70
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Conical Tube 25 mL avec capuchon à vis Capuchon à vis 25 mL, pour rotors pour tubes coniques de 50 mL, 6 pièces	5820 734 000	38,80
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Conical Tube 25 mL avec capuchon à encliqueter Capuchon à encliqueter 25 mL, pour rotors pour tubes coniques de 50 mL, 6 pièces	5820 733 004	38,20
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL avec capuchon à encliqueter, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 730 005	103,00

Centrifuge 5910 Ri

Catalogue de produits Eppendorf, p. 44

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5910 Ri , interface tactile, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 011	12 620,00

Packs Centrifugeuses 5910 Ri

Catalogue de produits Eppendorf, p. 45

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5910 Ri , interface tactile, réfrigérée, High Speed Solution, avec rotor FA-6x50, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 149	14 630,00
Centrifuge 5910 Ri , interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4x750, avec nacelles rondes et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 516	15 930,00
Centrifuge 5910 Ri , interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4xUniversal, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes coniques et plaques de 5 mL/15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 316	16 680,00
Centrifuge 5910 Ri , interface tactile, réfrigérée, Big Volume Harvesting Solution, avec rotor S-4xUniversal, y compris nacelles universelles et adaptateurs de 1 L (4x), flacons Eppendorf de 1 L (4x), 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 173	16 820,00
Centrifuge 5910 Ri , interface tactile, réfrigérée, Versatility Solution, avec rotor S-4xUniversal, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 216	16 810,00
Centrifuge 5910 Ri , interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4xUniversal, y compris nacelles universelles, adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, adaptateurs pour flacons de 1000 mL avec 4 flacons de 1000 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 904	17 750,00

Centrifuge 5920 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 44

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5920 R , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 010	13 940,00

Centrifuge Packages 5920 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 45

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5920 R , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4xUniversal-Large, avec nacelles cylindriques et adaptateurs pour tubes coniques et plaques de 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 911	18 410,00
Centrifuge 5920 R , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4xUniversal-Large, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes à fond rond de 13/16 mm de diamètre, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 810	17 970,00
Centrifuge 5920 R , clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, nacelles haute capacité et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 210	17 560,00
Centrifuge 5920 R , clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, avec nacelle de plaques/tubes et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 410	16 960,00
Centrifuge 5920 R , clavier, réfrigérée, High-Throughput Screening Solution, avec RotorS-4x1000, avec nacelle pour plaques/tubes et adaptateur pour plaque, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 174	17 280,00
Centrifuge 5920 R , clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, avec nacelles cylindriques et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 315	16 960,00

Centrifugeuses et rotors

Divers accessoires pour la centrifugation

Catalogue de produits Eppendorf, p. 46

	Réf.	Prix CHF
Flacon à col large de 400 mL , pour rotors A-4-81, S-4x500, 400 mL, couvercle bleu, 2 pièces	5810 729 009	235,00
Flacon à col large de 500 mL , pour rotors A-4-81, S-4x500, rectangulaires, 2 pièces	5820 707 003	235,00
Flacon à col large de 750 mL , pour Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 pièces	5820 708 000	233,00
Flacon à col large de 1 000 mL , pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 770 006	249,00
Flacon à col large de 400 mL , pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 707 002	262,00

Rotor S-4xUniversal

Catalogue de produits Eppendorf, p. 48

	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4xUniversal , avec nacelles universelles	5895 200 001	4 283,00
Nacelles universelles , pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5895 202 004	1 277,00
Nacelles universelles , pour rotor S-4xUniversal, 4 pièces	5895 203 000	2 419,00
Capuchons , pour rotor S-4xUniversal, anti-aérosols, 2 pièces	5910 750 005	250,00
Flacon à col large de 1 000 mL , pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 770 006	249,00
Flacon à col large de 750 mL , pour Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 pièces	5820 708 000	233,00

Adaptateur pour Rotor S-4xUniversal

Catalogue de produits Eppendorf, p. 48

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque 250 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 751 001	518,00
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque Capuchon à vis 25 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 751 001	518,00
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque Microplaque 96/384 puits, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 751 001	518,00
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque 50 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 751 001	518,00
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque Microplaque 96/384 puits, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 751 001	518,00
Adaptateur , pour 17 cuves coniques de 15 mL ou 16 Eppendorf Tubes de 5 mL ou 1 microplaque MTP, DWP, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 752 008	351,00
Adaptateur , pour 17 cuves coniques de 15 mL ou 16 Eppendorf Tubes de 5 mL ou 1 microplaque 15 mL conique, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 752 008	351,00
Adaptateur , pour 9 tubes coniques Microplaque 96/384 puits, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 769 008	422,00
Adaptateur , pour 9 tubes coniques Capuchon à pression 25 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 769 008	422,00
Adaptateur , pour 9 tubes coniques Capuchon à vis 25 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 769 008	422,00
Adaptateur , pour 5 Microplaques, plaques Deepwell et plaques PCR, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 753 004	351,00
Adaptateur , pour 1 Flacon de 1 000 mL 1 000 mL, pour Centrifuge 5910 R avec rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 756 003	369,00
Adaptateur , pour 46 tubes 12 x 75 mm, 5 mL FACS, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 758 006	369,00
Adaptateur , pour 30 tubes à fond rond 4 mL – 8 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 755 007	351,00
Adaptateur , pour 26 tubes à fond rond 7,5 mL – 12 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 754 000	369,00
Adaptateur , pour 21 tubes 9 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 762 003	369,00
Adaptateur pour flacon de 500 mL , pour 1 flacon 500 mL Corning®, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 760 000	351,00
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque 50 mL conique, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 751 001	518,00
Adaptateur , pour 9 tubes coniques 50 mL conique, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 769 008	422,00
Adaptateur , pour 7 tubes 50 mL conique, jupé, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 764 006	369,00
Adaptateur , pour 17 cuves coniques de 15 mL ou 16 Eppendorf Tubes de 5 mL ou 1 microplaque Eppendorf Tubes® 5,0 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 752 008	351,00
Adaptateur , pour 1 flacon 750 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces	5910 757 000	369,00

Rotor S-4x500

Catalogue de produits Eppendorf, p. 50

	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4x500 , pour nacelles rectangulaires ou nacelles microplaques/Flex 500 mL		
avec 4 x 500 mL, nacelles rectangulaires	5895 170 005	3 110,00
sans nacelle	5895 171 001	1 541,00
Nacelle rectangulaire 500 mL , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5810 730 007	2 164,00
Capuchon , anti-aérosols, pour nacelle rectangulaire de 500 mL, 2 pièces	5810 724 007	212,00
Flacon à col large de 500 mL , pour rotors A-4-81, S-4x500, rectangulaires, 2 pièces	5820 707 003	235,00
Flacon à col large de 400 mL , pour rotors A-4-81, S-4x500, 400 mL, couvercle bleu, 2 pièces	5810 729 009	235,00
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 2 pièces	5810 742 005	931,00
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 4 pièces	5810 741 009	1 717,00

Adaptateur pour Rotor S-4x500

Catalogue de produits Eppendorf, p. 50

	Réf.	Prix CHF
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 2 pièces	5810 742 005	931,00
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques Capuchon à vis 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	230,00
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	230,00
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	230,00
Adaptateur , pour 16 Tubes à fond rond 3 – 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 748 003	230,00
Adaptateur , pour 16 Tubes à fond rond 7 – 17 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 721 008	230,00
Adaptateur , pour 18 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 747 007	230,00
Adaptateur , pour 1 flacon 180 – 250 mL plat/ 175 – 225 mL conique ¹⁾ , pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, Veuillez noter que ces flacons coniques nécessitent l'utilisation d'un insert conique fourni par le fabricant., 2 pièces	5825 722 000	231,00
Adaptateur , pour 1 flacon 400 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 728 002	193,00
Adaptateur , pour 20 microtubes 1,5/2,0 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 745 004	230,00
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 1,2 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 746 000	230,00
Adaptateur , pour 25 Tubes à fond rond 2,6 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 720 001	230,00
Adaptateur , pour 12 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et Tubes coniques 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 722 004	230,00
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	230,00

¹⁾ N.B. : ces flacons coniques nécessitent l'utilisation d'un insert conique fourni par le fabricant.

Centrifugeuses et rotors

Rotor S-4x400

Catalogue de produits Eppendorf, p. 52

	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4x400 , avec 400 mL nacelles rondes	5895 180 000	3 337,00
Capuchons , pour rotor S-4x400, anti-aérosols, 2 pièces	5910 700 008	229,00
Flacon à col large de 400 mL , pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 707 002	262,00

Adaptateur pour Rotor S-4x400

Catalogue de produits Eppendorf, p. 52

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 4 tubes Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 701 004	295,00
Adaptateur , pour 4 tubes Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 701 004	295,00
Adaptateur , pour 4 tubes 50 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 701 004	295,00
Adaptateur , pour 26 tubes 1,5 mL/2,0 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 708 009	310,00
Adaptateur , pour 17 tubes 12 mm x75 mm, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 711 000	310,00
Adaptateur , pour 7 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et 15 mL coniques, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 702 000	295,00
Adaptateur , pour 1 flacon 175 – 225 mL conique, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 714 009	310,00
Adaptateur , pour 1 flacon 175 mL – 250 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 705 000	295,00
Adaptateur , pour 1 flacon 400 mL, pour Centrifuge 5910 R avec rotor S-4x400, 2 pièces	5910 706 006	187,00
Adaptateur , pour 15 tubes 4 mL – 8 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 703 007	295,00
Adaptateur , pour 3 tubes 50 mL jupé, Centriprep et Oak Ridge 30 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 712 006	310,00
Adaptateur , pour 4 tubes 50 mL conique, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 701 004	295,00
Adaptateur , pour 11 tubes 7,5 mL – 12 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 704 003	310,00
Adaptateur , pour 8 tubes 9 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 709 005	310,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Rotor S-4x750

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54

	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4x750 , anti-aérosols, sans nacelle	5895 121 004	1 652,00
Rotor S-4x750 , anti-aérosols, avec nacelles rondes	5895 120 008	3 607,00
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4x750, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 2 pièces	5895 125 000	1 013,00
Nacelle cylindrique , pour rotor S-4x750, 2 pièces	5895 123 007	1 013,00
Nacelle cylindrique , pour rotor S-4x750, 4 pièces	5895 122 000	2 057,00
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4x750, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 4 pièces	5895 124 003	1 960,00
Capuchons , rotors S-4-104, S-4x750, nacelle pour plaques, anti-aérosols, 2 pièces	5820 748 001	250,00
Capuchons pour nacelles rondes de 750 mL/1000 mL , pour rotors S-4-104, S-4x750 et S-4x1000, anti-aérosols, 2 pièces	5820 747 005	229,00
Flacon à col large de 750 mL , pour Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 pièces	5820 708 000	233,00

Adaptateur pour Rotor S-4x750

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54

	Réf.	Prix CHF
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4x750, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 2 pièces	5895 125 000	1 013,00
Adaptateur , pour 7 tubes coniques Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	351,00
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	351,00
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques Conique SnapTec® 50, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	351,00
Adaptateur , pour 14 tubes 14 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 748 000	369,00
Adaptateur , pour tubes 30 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 755 006	364,00
Adaptateur , pour 27 Tubes à fond rond 5 mL FACS, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 747 003	369,00
Adaptateur , pour flacon 500 mL Corning®, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 745 000	351,00
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	351,00
Adaptateur , pour 14 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 734 009	351,00
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 736 001	351,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Adaptateur pour Rotor S-4x750

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 9 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 743 008	369,00
Adaptateur , pour 23 Tubes à fond rond 2,6 – 8 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 738 004	351,00
Adaptateur , pour 1 flacon 250 mL plat, 175 – 225/ 250 mL conique, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 741 005	351,00
Adaptateur , pour 50 microtubes 1,5/2,0 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 740 009	369,00
Adaptateur , pour 5 tubes 50 mL conique, jupé, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 732 006	369,00
Adaptateur , pour 1 Flacon Eppendorf 750 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 744 004	187,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Rotor S-4xUniversal-Large

Catalogue de produits Eppendorf, p. 58

	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4xUniversal-Large , avec nacelles universelles	5895 190 006	4 508,00
Buckets , pour rotor S-4xUniversal-Large, 4 pièces	5895 192 009	2 906,00
Capuchons , rotor S-4xUniversal-Large, nacelles universelles, anti-aérosols, 2 pièces	5920 752 006	250,00

Adaptateur pour Rotor S-4xUniversal-Large

Catalogue de produits Eppendorf, p. 58

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur pour plaque , pour rotor S-4xUniversal-Large, nacelles universelles, 2 pièces	5920 737 007	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 25/50 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 756 001	415,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 25/50 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 756 001	415,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 25/50 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 756 001	415,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 755 005	484,00
Adaptateurs pour rotors , pour Tubes coniques de 25 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 755 005	484,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 755 005	484,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 755 005	484,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 755 005	484,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 25/50 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 756 001	415,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 5/15 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 757 008	345,00
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 5/15 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 757 008	345,00
Adaptateurs pour rotors , pour 92 tubes 1,5 / 2,0 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 747 002	369,00
Adaptateurs pour rotors , pour 24 tubes 14 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 751 000	369,00
Adaptateurs pour rotors , pour 28 tubes 9 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 746 006	369,00
Adaptateurs pour rotors , pour 1 flacon 250 mL conique (Corning®, Nunc®), pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 750 003	369,00
Adaptateurs pour rotors , pour 2 flacons 250 mL plat, 175 – 225 mL conique ¹⁾ , pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 740 008	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 12 tubes 30 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 743 007	369,00
Adaptateurs pour rotors , pour 1 flacon 500 mL conique Corning®, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 744 003	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 1 flacon 500 mL plat Nalgene®, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 745 000	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 12 tubes 50 mL Nalgene® Oak Ridge, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 753 002	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 7 tubes 50 mL conique, jupé, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 748 009	369,00
Adaptateurs pour rotors , pour 51 tubes 5 mL FACS, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 742 000	369,00
Adaptateurs pour rotors , pour 1 flacon 750 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 741 004	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 49 tubes 2,6 – 8 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 739 000	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 37 tubes 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 738 003	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 3 Micro Fluidic Cards, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 749 005	369,00

¹⁾ N.B. : ces flacons coniques nécessitent l'utilisation d'un insert conique fourni par le fabricant.

Centrifugeuses et rotors

Rotor S-4x1000 high-capacity buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 60

	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4x1000 high-capacity buckets , avec nacelles haute capacité	5895 118 003	4 597,00
Nacelle haute capacité , pour rotor S-4x1000, 2 pièces	5895 107 001	1 729,00
nacelle haute capacité , pour rotor S-4x1000, 4 pièces	5895 106 005	3 461,00

Adaptateur pour Rotor S-4x1000 high-capacity buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 60

	Réf.	Prix CHF
Adaptateurs pour rotors , pour 13 tubes coniques 25 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 715 003	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 13 tubes coniques 25 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 715 003	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 49 tubes 2,6 – 8 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 718 002	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 716 000	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 36 tubes 5,5 – 12 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 720 007	369,00
Adaptateurs pour rotors , pour 29 tubes 9 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 722 000	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 2 flacons 250 mL plat, 175 – 225 mL conique ¹⁾ et Nunc 250 mL conique , Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 717 006	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 13 tubes coniques 50 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 715 003	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 52 tubes 5 mL FACS, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 724 002	374,00
Adaptateur pour plaque , Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 729 004	351,00

¹⁾ N.B. : ces flacons coniques nécessitent l'utilisation d'un insert conique fourni par le fabricant.

Rotor S-4x1000 plate/tube buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 62

	Réf.	Prix CHF
Rotor S-4x1000 plate/tube buckets , anti-aérosols, avec nacelles plaques/tubes	5895 117 007	3 820,00
Capuchons , pour S-4x1000 nacelle pour plaque/tube et S-4x750 nacelle pour plaque, anti-aérosols, 2 pièces	5895 111 009	250,00
Adaptateur pour plaque , pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 705 008	351,00
Nacelle plaques/tubes , pour rotor S-4x1000, 4 pièces	5895 104 002	2 298,00
Nacelle plaques/tubes , pour rotor S-4x1000, 2 pièces	5895 105 009	1 188,00

Adaptateur pour Rotor S-4x1000 plate/tube buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 62

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur pour plaque , pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 705 008	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 10 tubes coniques 25 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 709 003	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 10 tubes coniques 25 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 709 003	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 10 tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 709 003	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 6 tubes coniques 25 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 711 008	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 6 tubes coniques 25 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 711 008	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 6 tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 711 008	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 35 tubes 2,6 – 8 mL , pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 706 004	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 22 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 710 001	369,00
Adaptateurs pour rotors , pour 16 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 712 004	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 33 tubes 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 707 000	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 28 tubes 9 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 708 007	369,00
Adaptateurs pour rotors , pour 10 tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 709 003	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 6 tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 711 008	351,00

Rotor S-4x1000 round buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 64

	Réf.	Prix CHF
Nacelle cylindrique , pour rotor S-4x1000, 2 pièces	5895 103 006	1 188,00
Nacelle cylindrique , pour rotor S-4x1000, 4 pièces	5895 102 000	2 298,00
Rotor S-4x1000 round buckets , anti-aérosols, avec 4 x nacelles rondes 1 000 mL	5895 100 007	3 820,00
Capuchons pour nacelles rondes de 750 mL/1000 mL , pour rotors S-4-104, S-4x750 et S-4x1000, anti-aérosols, 2 pièces	5820 747 005	229,00
Flacon à col large de 750 mL , pour Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 pièces	5820 708 000	233,00

Adaptateur pour Rotor S-4x1000 round buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 64

	Réf.	Prix CHF
Nacelle plaques/tubes , pour rotor S-4x1000, 2 pièces	5895 105 009	1 188,00
Adaptateur , pour 7 tubes coniques Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	351,00
Adaptateur , pour 6 tubes coniques Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	351,00
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques Conique SnapTec® 50, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	351,00
Adaptateur , pour 14 tubes 14 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 748 000	369,00
Adaptateur , pour 1 flacon Nalgene® 1 litre, pour rotor S-4x1000 nacelles rondes, 2 pièces	5920 700 006	351,00
Adaptateur , pour tubes 30 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 755 006	364,00
Adaptateur , pour 27 Tubes à fond rond 5 mL FACS, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 747 003	369,00
Adaptateur , pour flacon 500 mL Corning®, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 745 000	351,00
Adaptateur , pour 1 flacon 500 mL Nalgene®, pour rotor S-4x1000 nacelles rondes, 2 pièces	5920 703 005	347,00
Adaptateur , pour 1 flacon 600 mL TPP, pour rotor S-4x1000 nacelles rondes, 2 pièces	5920 701 002	364,00
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	351,00
Adaptateur , pour 14 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 734 009	351,00
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 736 001	351,00
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 9 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 743 008	369,00
Adaptateur , pour 23 Tubes à fond rond 2,6 – 8 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 738 004	351,00
Adaptateur , pour 1 flacon 250 mL plat, 175 – 225/ 250 mL conique, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 741 005	351,00
Adaptateur , pour 50 microtubes 1,5/2,0 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 740 009	369,00
Adaptateur , pour 5 tubes 50 mL conique, jupé, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 732 006	369,00
Adaptateur , pour 1 Flacon Eppendorf 750 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 744 004	187,00

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Centrifugeuses et rotors

Rotor FA-6x250

Catalogue de produits Eppendorf, p. 68

	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-6x250 , anti-aérosols, pour 6 flacons de 250 mL, incl. couvercle de rotor Eppendorf QuickLock®	5895 175 007	5 238,00

Adaptateur pour Rotor FA-6x250

Catalogue de produits Eppendorf, p. 68

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 1 tube conique 25 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 760 009	351,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 760 009	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour Tubes coniques de 50 mL, jupés 50 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 766 007	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 9 Tubes à fond rond FACS 5 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 765 000	369,00
Adaptateurs pour rotors , pour 8 tubes de prélèvement sanguin 2,6 – 8,0 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 763 008	369,00
Adaptateurs pour rotors , pour 7 tubes de prélèvement sanguin 5,5 – 12,0 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 762 001	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 7 tubes de prélèvement sanguin 9 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 764 004	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 7 Tubes Oak Ridge 10 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 769 006	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 1 Tubes Oak Ridge 85 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 768 000	351,00
Adaptateurs pour rotors , pour 7 Tubes Oak Ridge 16 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 770 004	369,00
Adaptateurs pour rotors , pour 3 Tubes Oak Ridge 30 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 767 003	369,00
Adaptateurs pour rotors , pour 1 Tubes Oak Ridge 50 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 771 000	351,00
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 760 009	351,00

Rotor FA-6x50

Catalogue de produits Eppendorf, p. 70

	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-6x50 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, 6 x 50 mL conical tubes	5895 150 004	2 747,00

Adaptateur pour Rotor FA-6x50

Catalogue de produits Eppendorf, p. 70

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 1 tube conique 15 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 717 009	99,70
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 16 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 720 000	99,70
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 4 – 8 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 725 001	98,10
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 2,6 – 5 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 726 008	98,10
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 7,5 – 12 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 727 004	98,10
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 5,5 – 10 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 728 000	98,10
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 7 – 17 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 729 007	98,10
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 30 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 721 006	99,70
Adaptateur , pour 1 tube 35 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 722 002	105,00
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Conical Tube 25 mL avec capuchon à vis Capuchon à vis 25 mL, pour rotors pour tubes coniques de 50 mL, 6 pièces	5820 734 000	38,80
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Conical Tube 25 mL avec capuchon à encliqueter Capuchon à encliqueter 25 mL, pour rotors pour tubes coniques de 50 mL, 6 pièces	5820 733 004	38,20
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL avec capuchon à encliqueter, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 730 005	103,00

Rotor FA-20x5

Catalogue de produits Eppendorf, p. 72

	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-20x5 , anti-aérosols, pour 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, incl. couvercle de rotor Eppendorf QuickLock®	5895 130 003	1 685,00
Adaptateur , pour 1 cuve 1,5 – 2,0 mL, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 768 002	45,70
Adaptateur , pour 1 Cryotube, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 769 009	45,70
Adaptateur , pour 1 Tube HPLC, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 770 007	45,70

Rotor FA-48x2

Catalogue de produits Eppendorf, p. 72

	Réf.	Prix CHF
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	18,50
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	18,50
Rotor FA-48x2 , 48 tubes de x 1,5/2,0 mL, avec couvercle de rotor Eppendorf QuickLock® anti-aérosols	5895 135 005	1 685,00
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	19,40

Rotor F-48x15

Catalogue de produits Eppendorf, p. 72

	Réf.	Prix CHF
Rotor F-48x15 , pour 40 tubes coniques de 15 mL, avec 48 manchons en acier et adaptateurs	5895 160 000	1 257,00

Rotor FA-30x2

Catalogue de produits Eppendorf, p. 73

	Réf.	Prix CHF
Rotor FA-30x2 , Couvercle de rotor anti-aérosols Eppendorf QuickLock® incl.	5895 155 006	1 198,00

Tables mobiles

Catalogue de produits Eppendorf, p. 73

	Réf.	Prix CHF
Table mobile pour le rangement sous une pailasse (modèle bas) , passe sous une pailasse de laboratoire standard de 90 cm avec le couvercle de la centrifugeuse fermé pour Centrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5910 Ri et 5920 R	5921 000 010	1 991,00
Table mobile pour chargement et déchargement ergonomiques (modèle haut) , s'adapte à tout espace libre pour Centrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5910 Ri et 5920 R	5921 000 012	2 488,00

Concentrator plus et accessoires

Catalogue de produits Eppendorf, p. 74

	Réf.	Prix CHF
Appareil de base Concentrator plus , sans pompe, avec rotor F-45-48-11 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5305 000 100	5 470,00
Système complet Concentrator plus , avec pompe à vide à membrane intégrée avec rotor F-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5305 000 304	9 748,00
sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5305 000 509	9 500,00
Système complet Concentrator plus , avec pompe à vide à membrane intégrée, avec connexion, par ex. pour un sécheur de gel sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5305 000 703	11 310,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	18,50
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	18,50
Adaptateur CombiSlide , pour 12 lames porte-objet Combi Slide, pour rotors A-2-DWP et A-4-81 (MTP), 2 pièces	5825 706 005	387,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR 0,2 mL, pour rotor F-45-72-8, 6 pièces	5425 723 008	19,40
Élément d'écartement pour le fonctionnement simultané de deux rotors , pour rotors F-45-72-8 et F-45-48-11	5301 316 005	36,20
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	19,40

Rotors pour Concentrator plus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 75

	Réf.	Prix CHF
Rotor F-45-72-8 , Pour 72 microtubes de 0,5 mL	5490 034 007	488,00
Rotor F-45-70-11 , 70 places pour récipients de réaction 1,5/2,0 mL	5490 032 004	488,00
Rotor F-45-48-11 , 48 places pour récipients de réaction 1,5/2,0 mL	5490 030 001	488,00
Rotor F-45-22-17 , 22 positions pour Eppendorf Tubes® 5.0 mL (17 x 59,4 – 67,4 mm)	5490 048 008	617,00
Rotor F-40-36-12 , Pour 36 tubes à fond plat 1,5 mL (12 x 32 mm)	5490 040 007	617,00
Rotor F-45-36-15 , 36 places pour tubes à fond plat 3,0/5,0 mL (15 x 48 mm)	5490 035 003	488,00
Rotor F-45-16-20 , pour 16 tubes à fond plat 6,5/10,0 mL (20 x 42 – 55 mm)	5490 043 006	617,00
Rotor F-40-18-19 , Pour 18 tubes à fond plat 10,0 mL (19x 66 mm)	5490 037 006	617,00
Rotor F-45-12-31 , Pour 12 tubes à fond plat 20,0 mL (31 x 55 mm)	5490 044 002	POA
Rotor F-35-8-24 , pour 8 tubes à fond plat 25,0 mL (24 x 86-90 mm)	5490 039 009	617,00
Rotor F-45-24-12 , pour 24 tubes à fond rond 6,0 / 8,0 mL (12 x 67-100 mm)	5490 036 000	488,00
Rotor F-50-8-16 , Pour 8 tubes à fond rond 8 mL – 12 mL (16 x 105-120 mm)	5490 041 003	617,00
Rotor F-50-8-18 , 8 positions pour tubes à fond rond de 10 mL – 18 mL (18 x 105-128 mm)	5490 042 000	617,00
Rotor F-45-8-17 , Pour 8 tubes coniques 15 mL (17x 118 – 123 mm)	5490 038 002	617,00
Rotor F-35-6-30 , 6 positions pour tubes coniques de 15 mL (17 x 116-123 mm) et tubes coniques de 50 mL (29,5 x 116-123 mm)	5490 047 001	617,00
Rotor A-2-VC , avec 2 nacelles	5490 045 009	1 312,00

Centrifugeuses et rotors

High-Speed Centrifuge CR22N

Catalogue de produits Eppendorf, p. 76

	Réf.	Prix CHF
High-Speed Centrifuge CR22N , réfrigérée, 230 V/50/60 Hz (no plug), 30 A	5721 220 012	POA
CR22N Harvesting Bundle (4 x 1.5 L) , réfrigérée, High-Speed Centrifuge CR22N avec rotor R9A2 et 4 flacons triangulaires x 1,5 L, 230 V/50/60 Hz (no plug), 30 A	5721 261 412	POA

Rotors pour CR22N

Catalogue de produits Eppendorf, p. 77

	Réf.	Prix CHF
Rotor R9A2 , rotor angulaire, avec 4 flacons 1500PP (WM), pour Centrifuge CR22N	5721 221 014	POA
Rotor R9A2 , rotor angulaire, avec 4 flacons 1500PP (WM), pour Centrifuge CR30NX	5721 302 115	POA

Rotors pour CR22/21N

Catalogue de produits Eppendorf, p. 78

	Réf.	Prix CHF
Rotor R3S , rotor libre, avec 4 nacelles, pour tube de 500 mL, pour Centrifuge CR22N	5721 224 003	POA
Rotor R4SS , rotor libre, Low-speed Pelleting Kit 15/50 mL avec adaptateur pour 15/50 mL Eppendorf Conical Tubes (4 chacun), sans tubes inclus, pour Centrifuge CR22N	5721 264 002	POA
Rotor R5S4 , anti-aérosols, rotor libre, for jusqu'à 12 microplaques, pour Centrifuge CR22N	5721 224 001	POA
Rotor R6S , rotor libre, pour Centrifuge CR22N	5721 224 104	POA
Rotor R8AY , type de joint spécial pour rotor angulaire, avec Flacon 6 x 500PP, pour Centrifuge CR22N	5721 221 113	POA
Rotor R8S , rotor libre, avec 4 nacelles, pour 15/50 mL Eppendorf Conical Tubes, pour Centrifuge CR22N	5721 202 400	POA
Rotor R9A , anti-aérosols, rotor angulaire, avec 4 flacons 1000PP (WM), pour Centrifuge CR22N	5721 221 015	POA
Rotor R9A2 , rotor angulaire, avec 4 flacons 1500PP (WM), pour Centrifuge CR22N	5721 221 014	POA
Rotor R10A3 , rotor angulaire, Harvesting Kit 6 x 0,5 L, avec 6 flacons 500PP, pour Centrifuge CR22N	5721 221 013	POA
Rotor R10A5 , rotor angulaire, convient pour 6 flacons Nalgene de 0,5 L, pour Centrifuge CR22N	5721 221 012	POA
Rotor R10H , rotor horizontal, pour Centrifuge CR22N	5721 227 000	POA
Rotor R10S , rotor libre, avec Tube 4 x 50PP, pour Centrifuge CR22N	5721 224 102	POA
Rotor R11D2 , rotor de déshydratation des sols, pour Centrifuge CR22N	5721 228 000	POA
Rotor R12A3 , rotor angulaire, avec 6 flacons 250PP, pour Centrifuge CR22N	5721 221 011	POA
Rotor R12A4 , rotor angulaire, pour Centrifuge CR22N	5721 221 106	POA
Rotor R12A6 , anti-aérosols, rotor angulaire, avec 4 flacons 500PP, pour Centrifuge CR22N	5721 221 010	POA
Rotor R12AY , type de joint spécial pour rotor angulaire, avec Flacon 4 x 250PP, pour Centrifuge CR22N	5721 221 112	POA
Rotor R13A , rotor angulaire, avec 6 flacons 250PP, pour Centrifuge CR22N	5721 221 009	POA
Rotor R14A , rotor angulaire, avec 4 flacons 250PP, pour Centrifuge CR22N	5721 221 008	POA
Rotor R14A3 , rotor angulaire, avec Flacon 80PP, pour Centrifuge CR22N	5721 221 105	POA
Rotor R15A , rotor angulaire, High-Speed Pelleting Kit 10 x 15/50 mL, avec 100 tubes 50TC et 100 tubes 15TC, pour Centrifuge CR22N	5721 221 007	POA
Rotor R15S3 , rotor libre, avec Tube à paroi épaisse 4 x 11PP, pour Centrifuge CR22N	5721 224 101	POA
Rotor R16AY , type de joint spécial pour rotor angulaire, avec Flacon 6 x 80PP, pour Centrifuge CR22N	5721 221 111	POA
Rotor R18A , rotor angulaire, avec 100 tubes 50TC, pour Centrifuge CR22N	5721 221 006	POA
Rotor R18AY , type de joint spécial pour rotor angulaire, avec Flacon 8 x 50PP, pour Centrifuge CR22N	5721 221 110	POA
Rotor R19A , rotor angulaire, avec Flacon 6 x 80PP, pour Centrifuge CR22N	5721 221 103	POA
Rotor R20A2 , anti-aérosols, rotor angulaire, High-Speed Pelleting Kit 8 x 50 mL, avec 8 tubes 50PP, pour Centrifuge CR22N	5721 302 106	POA
Rotor R21A , rotor angulaire, avec Tube à paroi épaisse 16 x 11PP, pour Centrifuge CR22N	5721 221 102	POA
Rotor R21A2 , rotor angulaire, avec 6 flacons 30PP, pour Centrifuge CR22N	5721 221 004	POA
Rotor R22A , rotor angulaire, avec Tube 7PP, pour Centrifuge CR22N	5721 221 101	POA
Rotor R22A4 , anti-aérosols, rotor angulaire, pour Centrifuge CR22N	5721 221 003	POA
Rotor R22A6 , rotor angulaire, avec 12 flacons 10PP, pour Centrifuge CR22N	5721 221 002	POA
Rotor R27A , rotor angulaire, avec 8 flacons 50PP, pour Centrifuge CR22N	5721 202 101	POA

High-Speed Centrifuge CR30NX

Catalogue de produits Eppendorf, p. 80

	Réf.	Prix CHF
High-Speed Centrifuge CR30NX , réfrigérée, 230 V/50/60 Hz (no plug), 30 A, Monophasé	5721 300 012	POA
CR30NX Harvesting Bundle (4 x 1,5 L) , réfrigérée, High-Speed Centrifuge CR30NX avec rotor R9A2 et 4 flacons triangulaires de 1,5 L, 230 V/50/60 Hz (no plug), 30 A, Monophasé	5721 351 512	POA

Rotors pour CR30NX

Catalogue de produits Eppendorf, p. 81

	Réf.	Prix CHF
Rotor R30AT , rotor angulaire, Super-Speed Pelleting Kit 8 x 50 mL, avec 8 flacons 50PP, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 101	POA
Rotor R25ST , rotor libre, Super-Speed Pelleting Kit 6 x 40 mL, avec 50 tubes 40PP, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 400	POA
Rotor R10C2 , rotor à débit continu, Continuous Flow Kit, capacité nominale du rotor : 3 200 mL, avec seal unit, pour Centrifuge CR30NX	5721 352 601	POA
Rotor R18C2 , rotor à débit continu, Capacité nominale du rotor : 1 000 mL, batch unit sauf seal unit, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 600	POA

Rotors pour CR30NX

Catalogue de produits Eppendorf, p. 82-83

	Réf.	Prix CHF
Rotor R45S , rotor libre, avec 4 nacelles, pour 15/50 mL Eppendorf Conical Tubes, pour Centrifuge CR30NX	5721 352 402	POA
Rotor R554 , anti-aérosols, rotor libre, pour jusqu'à 12 microplaques, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 401	POA
Rotor R7A , rotor angulaire, avec 6 flacons 1000PP, pour Centrifuge CR30NX	5721 352 100	POA
Rotor R9A , anti-aérosols, rotor angulaire, avec 4 flacons 1000PP, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 114	POA
Rotor R9A2 , rotor angulaire, avec 4 flacons 1500PP (WM), pour Centrifuge CR30NX	5721 302 115	POA
Rotor R10A3 , rotor angulaire, Harvesting Kit 6 x 0,5 L, avec 6 flacons 500PP, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 112	POA
Rotor R10A5 , rotor angulaire, convient pour 6 flacons Nalgene de 0,5 L, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 113	POA
Rotor R10C2 , rotor à débit continu, Continuous Flow Kit, capacité nominale du rotor : 3 200 mL, avec seal unit, pour Centrifuge CR30NX	5721 352 601	POA
Rotor R10H , rotor horizontal, pour plaques, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 700	POA
Rotor R11D2 , rotor de déshydratation des sols, 4 x 100 mL, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 800	POA
Rotor R16A2 , rotor angulaire, avec 100 tubes 15TC et 100 tubes 50TC, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 110	POA
Rotor R16A3 , rotor angulaire, avec 6 flacons 250PP, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 111	POA
Rotor R17A , rotor angulaire, avec 14 tubes 50PP avec couvercle M-PP, for Centrifuge CR30NX	5721 302 109	POA
Rotor R18C2 , rotor à débit continu, Capacité nominale du rotor : 1 000 mL, batch unit sauf seal unit, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 600	POA
Rotor R19A , rotor angulaire, avec 6 flacons 80PP, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 108	POA
Rotor R19A2 , rotor angulaire, High-Speed Pelleting Kit 8 tubes coniques de 50 mL, avec 100 tubes 50TC, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 107	POA
Rotor R20A2 , anti-aérosols, rotor angulaire, High-Speed Pelleting Kit 8 x 50 mL, avec 8 tubes 50PP et couvercle M-PP, for Centrifuge CR30NX	5721 221 005	POA
Rotor R21A2 , rotor angulaire, avec 6 flacons 30PP, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 105	POA
Rotor R22A4 , anti-aérosols, rotor angulaire, pour 30 microtubes de 2 mL, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 104	POA
Rotor R22A6 , rotor angulaire, avec 12 flacons 10PP, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 103	POA
Rotor R25ST , rotor libre, Super-Speed Pelleting Kit 6 x 40 mL, avec 50 tubes 40PP, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 400	POA
Rotor R27A , rotor angulaire, avec 8 flacons 50PP, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 102	POA
Rotor R30AT , rotor angulaire, Super-Speed Pelleting Kit 8 x 50 mL, avec 8 flacons 50PP, pour Centrifuge CR30NX	5721 302 101	POA

Centrifugeuses et rotors

Gamme d'ultracentrifugeuses CP-NX

Catalogue de produits Eppendorf, p. 85

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge CP100NX , réfrigérée, interface tactile, 230 V/50/60 Hz (no plug), 16 A	5720 110 012	POA
Centrifuge CP90NX , réfrigérée, interface tactile, 230 V/50/60 Hz (no plug), 16 A	5720 109 012	POA
Centrifuge CP80NX , réfrigérée, interface tactile, 230 V/50/60 Hz (no plug), 16 A	5720 108 012	POA

Rotors pour CP-NX

Catalogue de produits Eppendorf, p. 85

	Réf.	Prix CHF
Rotor P21A2 , rotor angulaire, avec 6 flacons 230PP, pour la série CP-NX	5720 211 205	POA
Rotor P27A , rotor angulaire, avec 6 flacons 160PC, pour la série CP-NX	5720 211 206	POA
Rotor P28S , rotor libre, avec 100 tubes 40PP, pour la série CP-NX	5720 214 005	POA
Rotor P32AT , rotor angulaire, pour la série CP-NX	5720 211 204	POA
Rotor P32ST , rotor libre, avec 100 tubes 40PP, pour la série CP-NX	5720 214 003	POA
Rotor P32ST2 , rotor libre, avec 100 tubes 16PP, pour la série CP-NX	5720 214 004	POA
Rotor P40ST , rotor libre, avec 100 tubes 13PP, pour la série CP-NX	5720 214 002	POA
Rotor P42AT , rotor angulaire, avec 200 tubes 0.23PC, pour la série CP-NX	5720 211 203	POA
Rotor P45AT , rotor angulaire, pour la série CP-NX	5720 211 109	POA
Rotor P50A3 , rotor angulaire, avec 300 microtubes de 1,5 mL (C), pour la série CP-NX	5720 211 108	POA
Rotor P50AT2 , rotor angulaire, pour la série CP-NX	5720 211 107	POA
Rotor P50AT4 , rotor angulaire, avec 100 tubes 4.7PC à paroi épaisse, pour la série CP-NX	5720 211 202	POA
Rotor P50VT2 , rotor vertical, pour la série CP-NX	5720 213 103	POA
Rotor P55ST2 , rotor libre, avec 100 tubes 5PP, pour la série CP-NX	5720 214 001	POA
Rotor P56ST , rotor libre, avec 100 tubes 4PP, pour la série CP-NX	5720 214 102	POA
Rotor P65A , rotor angulaire, pour la série CP-NX	5720 211 201	POA
Rotor P65NT , rotor angulaire Neo, pour la série CP-NX	5720 212 202	POA
Rotor P65NT2 , rotor angulaire Neo, pour la série CP-NX	5720 212 203	POA
Rotor P65ST , rotor libre, avec 100 tubes 5PP, pour la série CP-NX	5720 214 101	POA
Rotor P65VT2 , rotor vertical, pour la série CP-NX	5720 213 101	POA
Rotor P65VT3 , rotor vertical, pour la série CP-NX	5720 213 102	POA
Rotor P70AT , rotor angulaire, pour la série CP-NX	5720 211 105	POA
Rotor P70AT2 , rotor angulaire, pour la série CP-NX	5720 211 104	POA
Rotor P80AT , rotor angulaire, pour la série CP-NX	5720 211 103	POA
Rotor P90AT , rotor angulaire, pour la série CP-NX	5720 211 102	POA
Rotor P90NT , rotor angulaire Neo, pour la série CP-NX	5720 212 201	POA
Rotor P100AT2 , rotor angulaire, pour la série CP-NX	5720 211 101	POA
Rotor P100VT , rotor vertical, pour la série CP-NX	5720 213 001	POA

Micro-ultracentrifugeuses - CS150FNX et CS150NX

Catalogue de produits Eppendorf, p. 87

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge CS150FNX , réfrigérée, Centrifugeuse au sol, interface tactile, 230 V/50/60 Hz (EU), 8 A	5720 121 511	POA
Centrifuge CS150NX , réfrigérée, Paillasse, interface tactile, 230 V/50/60 Hz (EU), 8 A	5720 131 511	POA

Rotors pour CS-FNX/NX

Catalogue de produits Eppendorf, p. 87

	Réf.	Prix CHF
Rotor S50A , rotor angulaire, avec 20 tubes à paroi épaisse 25PC, pour la série CS-FNX/NX	5720 221 012	POA
Rotor S50ST , rotor libre, avec 50 tubes 7PP, pour la série CS-FNX/NX	5720 224 002	POA
Rotor S52ST , rotor libre, avec 100 tubes 5PP, pour la série CS-FNX/NX	5720 224 001	POA
Rotor S55A2 , rotor angulaire, avec 300 microtubes de 1,5 mL (C), pour la série CS-FNX/NX	5720 221 011	POA
Rotor S55S , rotor libre, avec 100 tubes 2.2PP, pour la série CS-FNX/NX	5720 224 000	POA
Rotor S58A , rotor angulaire, avec 20 tubes à paroi épaisse 10PC, pour la série CS-FNX/NX	5720 221 010	POA
Rotor S70AT , rotor angulaire, avec 100 tubes 0.5PC, pour la série CS-FNX/NX	5720 221 009	POA
Rotor S80AT2 , rotor angulaire, avec 100 tubes 0.5PC, pour la série CS-FNX/NX	5720 221 007	POA
Rotor S80AT3 , rotor angulaire, avec 100 tubes 6PC à paroi épaisse, pour la série CS-FNX/NX	5720 221 008	POA
Rotor S100AT3 , rotor angulaire, avec 100 tubes 0.23PC, pour la série CS-FNX/NX	5720 221 005	POA
Rotor S100AT4 , rotor angulaire, avec 100 tubes 3PC, pour la série CS-FNX/NX	5720 221 006	POA
Rotor S100NT , rotor angulaire Neo, avec 100 Seal tubes 4PP, pour la série CS-FNX/NX	5720 222 002	POA
Rotor S110AT , rotor angulaire, avec 100 tubes 4PC, pour la série CS-FNX/NX	5720 221 004	POA
Rotor S120AT2 , rotor angulaire, avec 100 tubes 1PC, pour la série CS-FNX/NX	5720 221 002	POA
Rotor S120AT3 , rotor angulaire, avec 100 tubes 0.5PC, pour la série CS-FNX/NX	5720 221 003	POA
Rotor S120NT , rotor angulaire Neo, avec 100 Seal tubes 2PP, pour la série CS-FNX/NX	5720 222 001	POA
Rotor S120VT , rotor vertical, avec 100 Seal tubes 2PP, pour la série CS-FNX/NX	5720 223 000	POA
Rotor S140AT , rotor angulaire, avec 100 tubes 1PC, pour la série CS-FNX/NX	5720 221 001	POA
Rotor S140NT , rotor angulaire Neo, avec 100 Seal tubes 2PP, pour la série CS-FNX/NX	5720 222 000	POA
Rotor S150AT , rotor angulaire, avec 100 tubes 1PC, pour la série CS-FNX/NX	5720 221 000	POA

Centrifugeuses et rotors

Flacons

Catalogue de produits Eppendorf, p. 88-89

	Réf.	Prix CHF
Composant flacon 10PC , 10 mL, 10 pièces	5720 411 027	POA
Composant flacon 10PC (B) , 10 mL, 6 pièces	5720 411 026	POA
Composant flacon 10PP , 10 mL, 10 pièces	5720 411 028	POA
Composant flacon 20PC (C) , 20 mL, 6 pièces	5720 411 040	POA
20PP flacon (C) , 20 mL, 6 pièces	5720 411 119	POA
Composant flacon 30PC (B3) , 30 mL, 6 pièces	5720 411 127	POA
Composant flacon 30PC (C3) , 30 mL, 6 pièces	5720 411 126	POA
Flacon 30PP , 30 mL, 10 pièces	5720 411 123	POA
Composant flacon 30PP , 30 mL, 6 pièces	5720 411 124	POA
Composant flacon 50PC , 50 mL, 10 pièces	5721 411 009	POA
50PP bottle , 50 mL, 10 pièces	5721 411 008	POA
70PC bottle , 70 mL, 10 pièces	5721 411 011	POA
Flacon 70PC (B) , 70 mL, 6 pièces	5720 411 151	POA
Flacon 70PC (C) , 70 mL, 6 pièces	5720 411 150	POA
Flacon 70PP (C) , 70 mL, 6 pièces	5720 411 153	POA
80PP bottle , 80 mL, 10 pièces	5721 411 010	POA
Flacon 160PC avec capuchon , 160 mL, 10 pièces	5720 411 167	POA
Flacon 160PP avec capuchon , 160 mL, 10 pièces	5720 411 168	POA
Flacon 230PP , 230 mL, 10 pièces	5720 411 169	POA
250PC bottle , 250 mL, 10 pièces	5721 411 013	POA
250PP bottle , 250 mL, 10 pièces	5721 411 012	POA
Flacon 500PP avec capuchons , 500 mL, 4 pièces	5721 411 014	POA
Flacon scellé 500PP avec capuchons , 500 mL, 4 pièces	5721 411 015	POA
550SST bottle , 500 mL, 2 pièces	5721 411 018	POA
Flacon 1000PC (WM) , 1 000 mL, 6 pièces	5721 411 024	POA
Composant flacon 1000PC , 1 000 mL, 6 pièces	5721 411 019	POA
Flacon 1000PP (WM) , 1 000 mL, 6 pièces	5721 411 025	POA
Composant flacon 1000PP , 1 000 mL, 6 pièces	5721 411 021	POA
Composant flacon 1500PP (WM) , 1 500 mL, 4 pièces	5721 411 035	POA

Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 90-93

	Réf.	Prix CHF
Tube 0.23PC , 0,23 mL, 100 pièces	5720 411 010	POA
Tube 0.23PP , 0,23 mL, 100 pièces	5720 411 011	POA
Tube 0.5PC , 0,5 mL, 100 pièces	5720 411 004	POA
0.5PC tube (B) , 0,5 mL, 100 pièces	5720 411 018	POA
Tube 0.5PP , 0,5 mL, 100 pièces	5720 411 005	POA
Tube test de 1 mL , 1 mL, 100 pièces	5722 112 042	POA
1PC tube , 1 mL, 100 pièces	5720 411 000	POA
Tube 1PP , 1 mL, 100 pièces	5720 411 003	POA
Tube 2.2PET , 2,2 mL, 50 pièces	5720 411 042	POA
Tube 2.2PP , 2,2 mL, 50 pièces	5720 411 041	POA
Tube 3PC , 3 mL, 50 pièces	5720 411 012	POA
Tube 3PP , 3 mL, 50 pièces	5720 411 034	POA
Tube 4PC , 4 mL, 50 pièces	5720 411 006	POA
Tube 4PET , 4 mL, 50 pièces	5720 411 064	POA
Tube 4PP , 4 mL, 50 pièces	5720 411 033	POA
Tube 5PET , 5 mL, 50 pièces	5720 411 043	POA
Tube 5PP , 5 mL, 50 pièces	5720 411 031	POA
Tube 5TI , 5 mL, 2 pièces	5720 411 273	POA

Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 90-93

	Réf.	Prix CHF
Tube 6.5PC , 6,5 mL, 50 pièces	5720 411 030	POA
Tube 6.5PET , 6,5 mL, 50 pièces	5720 411 080	POA
Tube 6.5PP , 6,5 mL, 50 pièces	5720 411 029	POA
Tube 7PC , 7 mL, 10 pièces	5721 411 038	POA
Tube 7PC (B) , 7 mL, 50 pièces	5720 411 045	POA
Tube 7PET , 7 mL, 50 pièces	5720 411 046	POA
7PP tube , 7 mL, 50 pièces	5720 411 044	POA
Tube 7PP , 7 mL, 10 pièces	5721 411 037	POA
Tube 7SST , 7 mL, 2 pièces	5721 411 039	POA
Tube en verre de 10 mL , 10 mL, 50 pièces	5721 411 042	POA
12PC tube , 12 mL, 50 pièces	5720 411 022	POA
12PE tube , 12 mL, 50 pièces	5720 411 021	POA
Tube 12PET , 12 mL, 50 pièces	5720 411 106	POA
12PP tube , 12 mL, 50 pièces	5720 411 020	POA
12SST tube , 12 mL, 2 pièces	5720 411 023	POA
Tube 12TI sans capuchon , 12 mL, 2 pièces	5720 411 274	POA
Tube 13PET , 13 mL, 50 pièces	5720 411 107	POA
Tube 13PP , 13 mL, 50 pièces	5720 411 108	POA
Composant tube en verre de 15 mL , 15 mL, 50 pièces	5721 411 050	POA
Tube 16PET sans capuchon , 16 mL, 50 pièces	5720 411 113	POA
Tube 16PP , 16 mL, 50 pièces	5720 411 112	POA
Composant tube 30PP , 30 mL, 50 pièces	5720 411 037	POA
40PC tube , 40 mL, 50 pièces	5720 411 140	POA
Tube 40PE , 40 mL, 50 pièces	5720 411 146	POA
Tube 40PET , 40 mL, 50 pièces	5720 411 148	POA
Tube à fond rond 40PP , 40 mL, 50 pièces	5720 411 139	POA
Tube 40SST (B) sans capuchon , 40 mL, 2 pièces	5720 411 147	POA
Tube 40TI sans capuchon , 40 mL, 2 pièces	5720 411 149	POA
Composant tube en verre de 50 mL , 50 mL, 10 pièces	5721 411 059	POA
50PC tube , 50 mL, 10 pièces	5721 411 057	POA
50PP tube , 50 mL, 10 pièces	5721 411 056	POA
50SST tube , 50 mL, 2 pièces	5721 411 058	POA
50TC tube , 50 mL, 100 pièces	5721 411 170	POA
Tube 94PC , 94 mL, 25 pièces	5720 411 164	POA
Tube 94PP , 94 mL, 25 pièces	5720 411 160	POA
94SST tube , 94 mL, 2 pièces	5720 411 165	POA
300SST tube , 300 mL, 2 pièces	5721 411 063	POA
Tube 500PP , 500 mL, 4 pièces	5721 411 064	POA
500SST tube , 500 mL, 2 pièces	5721 411 065	POA
Microtube 1,5 mL (C) , 1,5 mL, 300 pièces	5720 411 009	POA
15TC tube , 15 mL, 100 pièces	5721 411 049	POA
Tube 50TC , 50 mL, 300 pièces	5721 411 067	POA
Microtube WATSON de 1,5 mL , 1,5 mL, 1 000 pièces	5720 411 052	POA

Centrifugeuses et rotors

Seal tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 90-91

	Réf.	Prix CHF
Seal tube 1.5PP , 1,5 mL, 50 pièces	5720 411 001	POA
Seal tube 2PP , 2 mL, 50 pièces	5720 411 002	POA
Seal tube 4PP , 4 mL, 50 pièces	5720 411 013	POA
Seal tube 5PP , 5 mL, 50 pièces	5720 411 008	POA
Seal tube 6PP , 6 mL, 50 pièces	5720 411 073	POA
Seal tube 6.5PP , 6,5 mL, 50 pièces	5720 411 077	POA
Seal tube 8PP , 8 mL, 50 pièces	5720 411 017	POA
Seal tube 10PP , 10 mL, 50 pièces	5720 411 088	POA
Seal tube 12PP , 12 mL, 50 pièces	5720 411 019	POA
Seal tube 15PP , 15 mL, 50 pièces	5720 411 110	POA
Seal tube 20PP , 20 mL, 50 pièces	5720 411 116	POA
Seal tube 30PP , 30 mL, 50 pièces	5720 411 121	POA
Seal tube 33PP , 33 mL, 50 pièces	5720 411 134	POA
Seal tube 40PP , 40 mL, 50 pièces	5720 411 141	POA
Seal tube 94PP , 94 mL, 25 pièces	5720 411 161	POA

Tube à paroi épaisse

Catalogue de produits Eppendorf, p. 90-91

	Réf.	Prix CHF
Tube à paroi épaisse 0.9PC , 0,9 mL, 50 pièces	5720 411 036	POA
Tube à paroi épaisse 3PP , 3 mL, 50 pièces	5720 411 014	POA
Tube à paroi épaisse 4PP , 4 mL, 50 pièces	5720 411 007	POA
Tube à paroi épaisse 4.7PC , 4,7 mL, 50 pièces	5720 411 032	POA
Tube à paroi épaisse 6PC , 6 mL, 50 pièces	5720 411 015	POA
Tube à paroi épaisse 6PP , 6 mL, 50 pièces	5720 411 016	POA
Tube à paroi épaisse 10PC , 10 mL, 10 pièces	5720 411 024	POA
Tube à paroi épaisse 10PP , 10 mL, 10 pièces	5720 411 025	POA
11PC thick-walled tube , 11 mL, 10 pièces	5721 411 044	POA
11PP thick-walled tube , 11 mL, 10 pièces	5721 411 043	POA
Tube à paroi épaisse 25PC , 25 mL, 10 pièces	5720 411 038	POA
Tube à paroi épaisse 25PP , 25 mL, 10 pièces	5720 411 039	POA
Tube à paroi épaisse 33PC , 33 mL, 10 pièces	5720 411 137	POA
Tube à paroi épaisse 33PP , 33 mL, 10 pièces	5720 411 138	POA

Mastercycler® X50

Catalogue de produits Eppendorf, p. 8

	Réf.	Prix CHF
Mastercycler® X50s , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), thermobloc argent, plaque 96 puits ou tubes de 0,1/0,2 mL, avec interface à écran tactile	6311 000 010	12 310,00
Mastercycler® X50a , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloc en aluminium, plaque 96 puits ou tubes de 0,1/0,2 mL, avec interface à écran tactile	6313 000 018	11 630,00
Mastercycler® X50h , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloc en aluminium, 1 plaque PCR 384, clapet haute pression, avec interface à écran tactile	6316 000 019	12 310,00

Mastercycler® X50

Catalogue de produits Eppendorf, p. 9

	Réf.	Prix CHF
Mastercycler® X50i , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), thermobloc argent, plaque 96 puits ou tubes de 0,1/0,2 mL, unité eco	6301 000 012	10 120,00
Mastercycler® X50l , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloc en aluminium, plaque 96 puits ou tubes de 0,1/0,2 mL, unité eco	6303 000 010	9 437,00
Mastercycler® X50t , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloc en aluminium, 1 plaque PCR 384, clapet haute pression, unité eco	6306 000 010	10 810,00

Temperature Verification Systems

Catalogue de produits Eppendorf, p. 9

	Réf.	Prix CHF
Capteur de température pour 96 puits, monocanal, ISO 9001	0056 001 000	1 287,00
Capteur de température pour 96 puits, monocanal, ISO 17025	0056 001 506	1 837,00
Capteur de température pour 384 puits, monocanal, ISO 9001	0056 002 006	1 130,00
Capteur de température pour 384 puits, monocanal, ISO 17025	0056 002 502	1 837,00
Temperature Verification System T6 , sans capteurs thermiques, à la demande	6328 006 500	11 660,00
Unité de détection pour blocs 96 puits, étalonnée dans un laboratoire certifié ISO 9001 , à la demande	6328 007 000	8 975,00
Unité de détection pour blocs 96 puits, étalonnée dans un laboratoire certifié ISO/IEC 17025 , à la demande	6328 007 507	11 110,00
Unité de détection pour blocs 384 puits, étalonnée dans un laboratoire certifié ISO 9001 , à la demande	6328 008 007	8 975,00
Unité de détection pour blocs 384 puits, étalonnée dans un laboratoire certifié ISO/IEC 17025 , à la demande	6328 008 503	11 110,00
Unité de détection plate, étalonnée dans un laboratoire certifié ISO 9001 , à la demande	6328 009 003	8 975,00
Unité de détection plate, étalonnée dans un laboratoire certifié ISO/IEC 17025 , à la demande	6328 009 500	11 110,00

Logiciel CycleManager X50

Catalogue de produits Eppendorf, p. 9

	Réf.	Prix CHF
Logiciel CycleManager X50	6349 000 014	314,00

Thermocyclers

Catalogue de produits Eppendorf, p. 10

	Réf.	Prix CHF
Mastercycler® X40 , 100 – 240 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US), bloc en aluminium, plaque 96 puits ou tubes de 0,1/0,2 mL, avec interface à écran tactile	6381 000 018	7 442,00

Mastercycler® nexus X2

Catalogue de produits Eppendorf, p. 11

	Réf.	Prix CHF
Mastercycler® nexus GX2 , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6336 000 015	12 440,00
Mastercycler® nexus GX2e , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6338 000 012	9 437,00
Mastercycler® nexus X2 , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6337 000 019	10 390,00
Mastercycler® nexus X2e , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6339 000 016	7 932,00

PCR

Eppendorf twin.tec® PCR Plates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 12	Réf.	Prix CHF
Eppendorf twin.tec® Trace PCR Plate 96, jupée, 150 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 129 768	166,00
PCR clean, bleu cristal, 25 plaques	0030 129 776	166,00
PCR clean, fuchsia, 25 plaques	0030 129 784	166,00
Eppendorf twin.tec® Trace PCR Plate 384, jupée, 45 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 129 792	POA
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, jupée, 150 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 128 648	166,00
PCR clean, jaune, 25 plaques	0030 128 656	166,00
PCR clean, vert, 25 plaques	0030 128 664	166,00
PCR clean, bleu, 25 plaques	0030 128 672	166,00
PCR clean, rouge, 25 plaques	0030 128 680	166,00
Forensic DNA Grade, incolore, 10 plaques, conditionnement individuel	0030 129 601	82,50
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, semi-jupée, 250 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 128 575	166,00
PCR clean, jaune, 25 plaques	0030 128 583	166,00
PCR clean, vert, 25 plaques	0030 128 591	166,00
PCR clean, bleu, 25 plaques	0030 128 605	166,00
PCR clean, rouge, 25 plaques	0030 128 613	166,00
Forensic DNA Grade, incolore, 10 plaques, conditionnement individuel	0030 129 610	82,50
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 384, jupée, 45 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 128 508	246,00
PCR clean, jaune, 25 plaques	0030 128 516	246,00
PCR clean, vert, 25 plaques	0030 128 524	246,00
PCR clean, bleu, 25 plaques	0030 128 532	246,00
PCR clean, rouge, 25 plaques	0030 128 540	246,00
Forensic DNA Grade, incolore, 10 plaques, conditionnement individuel	0030 129 628	82,50
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, faible volume, non jupée, 150 µL		
PCR clean, incolore, 20 plaques	0030 133 307	105,00
PCR clean, bleu, 20 plaques	0030 133 331	105,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, non jupée, 250 µL		
PCR clean, incolore, 20 plaques	0030 133 366	105,00
PCR clean, bleu, 20 plaques	0030 133 390	105,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, divisible, non jupée, divisible, 150 µL		
PCR clean, incolore, 20 plaques	0030 133 358	190,00
PCR clean, bleu, 20 plaques	0030 133 382	190,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, divisible, non jupée, divisible, 250 µL		
PCR clean, incolore, 20 plaques	0030 133 374	190,00
PCR clean, bleu, 20 plaques	0030 133 404	190,00
Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 96, jupée, 150 µL		
PCR clean, incolore, 10 plaques	0030 129 300	99,70
PCR clean, bleu, 10 plaques	0030 129 318	99,70
Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 96, semi-jupée, 250 µL		
PCR clean, incolore, 10 plaques	0030 129 326	99,70
PCR clean, bleu, 10 plaques	0030 129 334	99,70
Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 384, jupée, 45 µL		
PCR clean, incolore, 10 plaques	0030 129 342	147,00
PCR clean, bleu, 10 plaques	0030 129 350	147,00

Eppendorf twin.tec® PCR Plates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 13

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , jupée, 150 µL		
PCR clean, incolore, 300 plaques	0030 128 770	1 767,00
PCR clean, vert, 300 plaques	0030 128 796	1 767,00
PCR clean, jaune, 300 plaques	0030 128 788	1 767,00
PCR clean, bleu, 300 plaques	0030 128 842	1 767,00
PCR clean, rouge, 300 plaques	0030 128 850	1 767,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , semi-jupée, 250 µL		
PCR clean, incolore, 300 plaques	0030 128 869	1 767,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 384 , 45 µL		
PCR clean, incolore, 300 plaques	0030 128 931	2 620,00
PCR clean, jaune, 300 plaques	0030 128 940	2 620,00
PCR clean, vert, 300 plaques	0030 128 958	2 620,00
PCR clean, bleu, 300 plaques	0030 128 966	2 620,00
PCR clean, rouge, 300 plaques	0030 128 974	2 620,00

Eppendorf twin.tec® PCR Plates LoBind®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 13

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf twin.tec® Trace LoBind® PCR Plate 96 , jupée, 150 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 129 822	200,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 LoBind® , jupée, 150 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 129 512	200,00
PCR clean, rouge, 25 plaques	0030 129 598	219,00
PCR clean, bleu, 25 plaques	0030 129 580	219,00
PCR clean, jaune, 25 plaques	0030 129 679	219,00
PCR clean, vert, 25 plaques	0030 129 660	219,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 LoBind® , jupée		
PCR clean, jaune, 300 plaques	0030 129 563	2 041,00
PCR clean, orange, 300 plaques	0030 129 571	2 041,00
PCR clean, vert, 300 plaques	0030 129 555	2 041,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 LoBind® , semi-jupée, 250 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 129 504	200,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 384 LoBind® , jupée, 45 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 129 547	308,00

Eppendorf twin.tec® *real-time* PCR plates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 14

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf twin.tec® 96 <i>real-time</i> PCR Plate , jupée, 150 µL		
PCR clean, bleu, puits blanc, 25 plaques	0030 132 505	211,00
PCR clean, blanc, puits blanc, 25 plaques	0030 132 513	211,00
Forensic DNA Grade, blanc, puits blanc, 10 plaques, conditionnement individuel	0030 129 636	82,50
Eppendorf twin.tec® 96 <i>real-time</i> PCR Plate , semi-jupée, 250 µL		
PCR clean, bleu, puits blanc, 25 plaques	0030 132 530	211,00
PCR clean, blanc, puits blanc, 25 plaques	0030 132 548	211,00
Forensic DNA Grade, blanc, puits blanc, 10 plaques, conditionnement individuel	0030 129 644	82,50
Eppendorf twin.tec® 96 <i>real-time</i> PCR Plate , non jupée, low profile, 150 µL		
PCR clean, blanc, puits blanc, 20 plaques	0030 132 700	134,00
PCR clean, bleu, puits blanc, 20 plaques	0030 132 718	134,00

PCR

Eppendorf twin.tec® Trace PCR Plates BioBased

Catalogue de produits Eppendorf, p. 14

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf twin.tec® Trace PCR Plates 96 BioBased , jupée, 150 µL, PCR clean, incolore, ACT, 25 plaques	0030 129 849	166,00
Eppendorf twin.tec® Trace PCR Plates 96 BioBased , jupée, 150 µL, PCR clean, vert printanier, ACT, 25 plaques	0030 129 857	166,00
Eppendorf twin.tec® Trace PCR Plates 96 BioBased LoBind , jupée, 150 µL, PCR clean, incolore, ACT, 25 plaques	0030 531 086	200,00
Eppendorf twin.tec® Trace PCR Plates 96 BioBased , semi-jupée, 250 µL, PCR clean, incolore, ACT, 25 plaques	0030 531 043	166,00
Eppendorf twin.tec® Trace PCR Plates 96 BioBased LoBind , semi-jupée, 250 µL, PCR clean, incolore, ACT, 25 plaques	0030 531 060	200,00
Eppendorf twin.tec® Trace PCR Plates 384 BioBased , jupée, 45 µL, PCR clean, incolore, ACT, 25 plaques	0030 531 051	246,00
Eppendorf twin.tec® Trace PCR Plates 384 BioBased LoBind , jupée, 45 µL, PCR clean, incolore, ACT, 25 plaques	0030 531 078	308,00

Eppendorf PCR Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 15

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf PCR Tube Strips , 0,1 mL		
PCR clean, sans couvercles (10 × 12 bandes)	0030 124 804	166,00
PCR clean, avec barrettes de capuchons, bombées (10 × 12 barrettes)	0030 124 812	224,00
PCR clean, avec barrettes de capuchons, plates (10 × 12 barrettes)	0030 124 820	243,00
Eppendorf PCR Tubes , 0,2 mL		
PCR clean, incolore, 1 000 pièces	0030 124 332	178,00
Forensic DNA Grade, incolore, 500 pièces (5 sachets × 100 pièces)	0030 124 707	101,00
Eppendorf PCR Tube Strips , 0,2 mL		
PCR clean, Barrettes 8 tubes, 120 unités (960 tubes)	0030 124 359	218,00
Eppendorf PCR Tubes , 0,5 mL, PCR clean, avec capuchon à charnière, transparent, 500 unités.	0030 124 537	61,20

Eppendorf Fast PCR Tube Strips

Catalogue de produits Eppendorf, p. 15

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf Fast PCR Tube Strips		
0,1 mL, sans couvercles, PCR clean, 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 124 901	198,00
0,1 mL, avec barrettes de capuchons plats, PCR clean, 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 124 910	287,00
0,1 mL, avec barrettes de capuchons bombés, PCR clean, 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 124 928	267,00

PCR cap strips

Catalogue de produits Eppendorf, p. 15

	Réf.	Prix CHF
Barrettes de capuchons , Barrettes de 8, bombés, 120 pièces (10 sachets × 12 pièces)	0030 124 839	72,60
Barrettes de capuchons , Barrettes de 8, plats, 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 124 847	91,70
Barrettes de tubes PCR real-time , sans capuchons, 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 132 882	201,00
Masterclear® Cap Strips et real-time PCR Tube Strips , 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 132 890	320,00
Masterclear® Cap Strip , 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 132 874	123,00

PCR-Cooler

Catalogue de produits Eppendorf, p. 16

	Réf.	Prix CHF
Set de départ PCR-Cooler 0,2 mL , 1 rose, 1 bleu	3881 000 015	133,00
PCR-Cooler 0,2 mL , Rose	3881 000 023	72,70
PCR-Cooler 0,2 mL , Bleu	3881 000 031	72,70

Rack PCR

Catalogue de produits Eppendorf, p. 16

	Réf.	Prix CHF
PCR-Rack , couleurs assorties, 10 pièces	0030 124 545	185,00

PCR films and foils

Catalogue de produits Eppendorf, p. 16

	Réf.	Prix CHF
Film pour thermosoudage Eppendorf , PCR clean, 100 pièces	0030 127 838	226,00
Foil pour thermosoudage Eppendorf , PCR clean, 100 pièces	0030 127 854	160,00
Eppendorf PCR Film , auto-adhésif, PCR clean, 100 pièces	0030 127 781	186,00
Eppendorf PCR Foil , auto-adhésif, PCR clean, 100 pièces	0030 127 790	186,00
Masterclear® real-time PCR Film , auto-adhésif, PCR clean, 100 pièces	0030 132 947	339,00

HeatSealer

Catalogue de produits Eppendorf, p. 17

	Réf.	Prix CHF
HeatSealer S100 , avec Adaptateur pour plaque PCR, 100 – 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5391 000 001	3 329,00
HeatSealer S200 , avec Adaptateur pour plaque PCR, 100 – 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5392 000 005	4 778,00
Adaptateur pour plaque, profil bas , pour HeatSealer S100	5391 070 018	405,00
Adaptateur pour plaque, profil haut , pour HeatSealer S100	5391 070 034	405,00
Adaptateur pour plaque PCR 96 puits , pour HeatSealer S100	5391 070 026	405,00
Adaptateur pour plaque, profil haut , pour HeatSealer S200	5392 070 011	405,00
Adaptateur pour plaque, profil bas , pour HeatSealer S200	5392 070 020	405,00
Adaptateur pour plaque 96 puits , pour HeatSealer S200	5392 070 038	405,00
Film pour thermosoudage Eppendorf , PCR clean, 100 pièces	0030 127 838	226,00
Foil pour thermosoudage Eppendorf , PCR clean, 100 pièces	0030 127 854	160,00

Congélateurs

Congélateurs verticaux ultra-basse température Eppendorf

Catalogue de produits Eppendorf, p. 12

	Réf.	Prix CHF
CryoCube® F740h , 740 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 3 compartiments, 230 V/50/60 Hz (EU)	F740340011	17 230,00
CryoCube® F740h , 740 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté droit, 3 compartiments, 230 V/50/60 Hz (EU)	F740340021	18 080,00
CryoCube® F740h , 740 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 compartiments, 230 V/50/60 Hz (EU)	F740340031	17 230,00
CryoCube® F740h , 740 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté droit, 5 compartiments, 230 V/50/60 Hz (EU)	F740340041	18 080,00
CryoCube® F740hi , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 3 compartiments, ACT, 230 V/50/60 Hz (EU)	F740320011	19 050,00
CryoCube® F740hi , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté droit, 3 compartiments, ACT, 230 V/50/60 Hz (EU)	F740320021	19 970,00
CryoCube® F740hi , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 compartiments, ACT, 230 V/50/60 Hz (EU)	F740320031	19 050,00
CryoCube® F740hi , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté droit, 5 compartiments, ACT, 230 V/50/60 Hz (EU)	F740320041	19 970,00
CryoCube® F740hiw , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par eau, poignée côté gauche, 3 compartiments, ACT, 230 V/50/60 Hz (EU)	F740320111	19 600,00
CryoCube® F740hiw , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par eau, poignée côté gauche, 5 compartiments, ACT, 230 V/50/60 Hz (EU)	F740320131	19 600,00
CryoCube® F570n , 570 L, classique, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 compartiments, ACT, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F571300031	13 920,00
CryoCube® F570h , 570 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 compartiments, ACT, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F571340031	15 090,00
CryoCube® F570hw , 570 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par eau, poignée côté gauche, 5 compartiments, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F571340131	16 320,00
Innova® U535 , 535 L, classique, VIP, liquides de refroidissement classiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 3 compartiments, 230 V/50 Hz (EU/GB)	U9430-0001	13 120,00
CryoCube® F440h , 440 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 compartiments, ACT, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F440340031	13 970,00
CryoCube® F440n , 440 L, classique, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 compartiments, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F440300031	12 820,00
CryoCube® F101h , 101 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté droit, 2 compartiments, 230 V/50 Hz (EU)	F101340061	10 650,00

Congélateurs

congélateurs coffres ultra basse température Eppendorf

Catalogue de produits Eppendorf, p. 12

	Réf.	Prix CHF
CryoCube® FC660h , 660 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F660320001	16 590,00

Systèmes de secours CO₂ et LN₂ pour séries Innova® U101, U360, U535, U725/ -G, C585, C760, CryoCube® F101h et F740

Catalogue de produits Eppendorf, p. 13

	Réf.	Prix CHF
Système de secours CO₂ , 100 V/50 – 60 Hz (JP)	F652999005	POA
Système de secours CO₂ , 120 – 220 V/60 Hz, Innova® et Green 'G', ('étroit')	U9043-0002	POA
Système de secours de LN₂ , 100 V/50 – 60 Hz (JP), Innova® Green 'G' / F740, sécurité LN ₂	F652999006	POA
Système de secours de LN₂ , 115 – 220 V/60 Hz, Innova® et Green 'G', ('étroit')	U9044-0002	POA
Système de secours CO₂ , 230 V/50 Hz, Innova®, Green 'G', et série CryoCube® 740, ('étroit')	U9043-0004	1 978,00
Système de secours de LN₂ , 230 V/50 Hz, Innova®, Green 'G', et série CryoCube® 740, ('étroit')	U9044-0004	1 978,00

Systèmes de sauvegarde CO₂ et LN₂ pour CryoCube® série F440/F570/FC660, Premium U410, HEF® U410

Catalogue de produits Eppendorf, p. 13

	Réf.	Prix CHF
Système de secours CO₂ , 120 – 220 V/60 Hz, CryoCube® série F440/ F570/ FC660, Premium et HEF®	U9043-0006	POA
Système de secours de LN₂ , 120 – 220 V/60 Hz, CryoCube® série F440/F570/FC660, Premium, et HEF®	U9044-0006	POA
Système de secours CO₂ , 230 V/50 Hz, CryoCube® série F440/F570/FC660, Premium, et HEF®	U9043-0008	1 978,00
Système de secours de LN₂ , 230 V/50 Hz, CryoCube® série F440/ F570/FC660, Premium et HEF®	U9044-0008	1 978,00

Enregistreur de température

Catalogue de produits Eppendorf, p. 13

	Réf.	Prix CHF
Enregistreur de température (Type I)	P0625-2100	1 241,00
Stylos d'enregistreur de température (Type I) , 3 pièces	K0660-0051	70,20
Papier pour enregistreur de température (Type I) , 0 à -50 °C, 60 pièces	P0625-2111	99,30
Papier pour enregistreur de température (Type I) , -50 à -100 °C, 60 pièces	P0625-2110	99,30

Racks de congélateurs

Catalogue de produits Eppendorf, p. 15

	Réf.	Prix CHF
Rack pour congélateur : Innova® U101, CryoCube® F101h		
2 po/53 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 062 210	197,00
2,5 po/64 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 062 910	197,00
3 po/76 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 062 310	185,00
4 po/102 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 062 410	166,00
5 po/127 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 062 510	166,00
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 061 210	147,00
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 061 910	147,00
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 061 310	141,00
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 061 410	122,00
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 061 510	141,00
Rack de congélateurs MAX : CryoCube® F101h		
2 po/53 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 092 210	222,00
Rack pour congélateur : CryoCube® F740 série (3 compartiments, standard), Innova® U360, U535		
2 po/53 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 012 210	233,00
2,5 po/64 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 012 910	217,00
3 po/76 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 012 310	210,00
4 po/102 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 012 410	197,00
5 po/127 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 012 510	197,00
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 210	206,00
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 910	207,00
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 310	204,00
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 410	157,00
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 510	157,00
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 110	241,00

Racks de congélateurs

Catalogue de produits Eppendorf, p. 15

Réf.

Prix CHF

Catalogue de produits Eppendorf, p. 15	Réf.	Prix CHF
Rack pour congélateur : séries CryoCube® F440/ F570, série CryoCube® F740 (5 compartiments, compartiment 1-4), Premium U410, HEF® U410		
2 po/53 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 022 210	199,00
2,5 po/64 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 022 910	197,00
3 po/76 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 022 310	193,00
4 po/102 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 022 410	193,00
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 021 210	160,00
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 021 910	157,00
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 021 310	147,00
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 021 410	149,00
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 021 110	213,00
Rack pour congélateur : CryoCube® F740 series (5 compartiments, MAX pour 5° comp.)		
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 210	223,00
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 910	209,00
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 310	197,00
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 410	184,00
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 510	166,00
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 110	255,00
2 po/53 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 082 210	271,00
2,5 po/64 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 082 910	226,00
3 po/76 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 082 310	231,00
4 po/102 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 082 410	210,00
5 po/127 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 082 510	205,00

Rack pour congélateur : CryoCube® F740 series (3 compartiments, MAX)

Catalogue de produits Eppendorf, p. 16

Réf.

Prix CHF

Catalogue de produits Eppendorf, p. 16	Réf.	Prix CHF
Rack pour congélateur : série CryoCube® F740 (3 compartiments, MAX)		
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 210	238,00
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 910	207,00
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 310	204,00
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 410	209,00
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 510	157,00
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 110	281,00
2 po/53 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 072 210	271,00
2,5 po/64 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 072 910	217,00
3 po/76 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 072 310	210,00
4 po/102 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 072 410	242,00
5 po/127 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 072 510	197,00

Congélateurs

Rack pour congélateur : Innova® C585, C760

Catalogue de produits Eppendorf, p. 16

	Réf.	Prix CHF
Rack pour congélateur : Innova® C585, C760		
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 210	131,00
Rack pour congélateur : série Innova® C585, C760, CryoCube® FC660		
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 910	112,00
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 310	106,00
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 410	120,00
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 510	131,00
Rack pour congélateur : Innova® C585, C760		
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 110	145,00
MTP, chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 010	224,00
Tige de verrouillage, 2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 211	145,00
Rack pour congélateur : série Innova® C585, C760, CryoCube® FC660		
Tige de verrouillage, 2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 911	125,00
Tige de verrouillage, 3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 311	128,00
Tige de verrouillage, 4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 411	131,00
Rack pour congélateur : Innova® C585, C760		
Tige de verrouillage, DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 111	158,00
Tige de verrouillage, MTP, chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 011	241,00

Rack pour congélateur : Séries Innova® et CryoCube® FC660

Catalogue de produits Eppendorf, p. 17

	Réf.	Prix CHF
Rack pour congélateur : série CryoCube® FC660		
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 210	117,00
Rack pour congélateur : série Innova® C585, C760, CryoCube® FC660		
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 910	112,00
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 310	106,00
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 410	120,00
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 510	131,00
Rack pour congélateur : série CryoCube® FC660		
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 110	130,00
MTP, chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 010	220,00
Tige de verrouillage, 2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 211	131,00
Rack pour congélateur : série Innova® C585, C760, CryoCube® FC660		
Tige de verrouillage, 2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 911	125,00
Tige de verrouillage, 3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 311	128,00
Tige de verrouillage, 4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 411	131,00
Rack pour congélateur : série CryoCube® FC660		
Tige de verrouillage, DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 111	145,00
Tige de verrouillage, MTP, chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 011	233,00

Racks en aluminium

Catalogue de produits Eppendorf, p. 17

	Réf.	Prix CHF
Rack pour congélateur vertical : Innova® U101, CryoCube® F101h		
10 boîtes par rack, 2 po/53 mm, tiroir, aluminium	K0641-3003	245,00
6 boîtes par rack, 3 po/76 mm, tiroir, aluminium	K0641-3004	190,00
4 boîtes par rack, 4 po/102 mm, tiroir, aluminium	K0641-3005	135,00
Rack pour congélateurs coffres : Innova® C585, C760, série CryoCube® FC660		
13 boîtes par rack, 2 po/53 mm, chargement latéral, aluminium	K0641-1690	178,00
9 boîtes par rack, 3 po/76 mm, chargement latéral, aluminium	K0641-1700	167,00
6 boîtes par rack, 4 po/102 mm, chargement latéral, aluminium	K0641-1750	162,00
Rack pour congélateur vertical : Série CryoCube® F740 (3 compartiments), Innova® U360, U535		
28 boîtes par rack, 2 po/53 mm, tiroir, aluminium	K0641-3000	362,00
20 boîtes par rack, 3 po/76 mm, tiroir, aluminium	K0641-3001	283,00
12 boîtes par rack, 4 po/102 mm, tiroir, aluminium	K0641-3002	201,00
Rack pour congélateur vertical : série U410, CryoCube® série F440/ F570, CryoCube® série F740 (5 compartiments)		
16 boîtes par rack, 2 po/53 mm, tiroir, aluminium	K0641-1900	216,00
12 boîtes par rack, 3 po/76 mm, tiroir, aluminium	K0641-1890	198,00
8 boîtes par rack, 4 po/102 mm, tiroir, aluminium	K0641-1880	178,00

Boîtiers de conservation Eppendorf

Catalogue de produits Eppendorf, p. 18

	Réf.	Prix CHF
Boîtier de conservation 10 × 10 , freezer box, pour 100 cryotubes avec filetage int., 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 508	33,90
Boîtier de conservation 9 × 9 , freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 516	34,80
Boîtier de conservation 9 × 9 , freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 3 mL, 2 unités, hauteur de 76 mm, 3 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 540	24,10
Boîtier de conservation 9 × 9 , freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 4 – 5 mL, 2 unités, hauteur de 102 mm, 4 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 567	24,90
Boîtier de conservation 8 × 8 , freezer box, pour 64 tubes de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 524	34,80
Boîtier de conservation 5 × 5 , freezer box, pour 25 tubes de 5 mL, 4 unités, hauteur de 64 mm, 2,5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 532	49,20
Boîtier de conservation 5 × 5 , freezer box, pour 25 tubes de 5 mL avec capuchon à visser, 2 unités, hauteur de 76 mm, 3 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 613	24,90
Boîtier de conservation 5 × 5 , freezer box, pour 25 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 583	25,60
Storage Box 3 × 3 , freezer box, pour 9 tubes de 25 mL, 2 unités, hauteur de 89 mm, 3,5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 729	26,00
Boîtier de conservation 3 × 3 , freezer box, pour 9 tubes de 50 mL et 4 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 591	25,60

Accessoires et pièces de rechange pour congélateurs

Catalogue de produits Eppendorf, p. 19

	Réf.	Prix CHF
Boîtier en carton pour congélateurs , blanche		
2 in/ 53 mm de haut	6001 500 220	POA
3 in/ 76 mm de haut	6001 500 310	POA
4 in/ 102 mm de haut	6001 500 410	POA
Séparateur de boîtier en carton pour congélateurs , blanche		
7 × 7, diamètre max. du tube : 17 mm, pour 49 tubes, 30 mm de haut	6001 505 710	POA
7 × 7, diamètre max. du tube : 17 mm, pour 49 tubes, 65 mm de haut	6001 507 710	POA
8 × 8, diamètre max. du tube : 15 mm, pour 64 tubes, 30 mm de haut	6001 505 810	POA
8 × 8, diamètre max. du tube : 15 mm, pour 64 tubes, 65 mm de haut	6001 507 810	POA
9 × 9, diamètre max. du tube : 13 mm, pour 81 tubes, 30 mm de haut	6001 505 920	POA
9 × 9, diamètre max. du tube : 13 mm, pour 81 tubes, 65 mm de haut	6001 507 920	POA
10 × 10, diamètre max. du tube : 11,8 mm, pour 100 tubes, 30 mm de haut	6001 505 120	POA
10 × 10, diamètre max. du tube : 11,8 mm, pour 100 tubes, 65 mm de haut	6001 507 120	POA

CryoStorage Vials

Catalogue de produits Eppendorf, p. 22

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf CryoStorage Vial , 0,5 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 960 vials (10 racks × 96 vials), racks emballés individuellement	0030 079 400	1 510,00
Eppendorf CryoStorage Vial , 1,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 960 vials (10 racks × 96 vials), racks emballés individuellement	0030 079 418	1 561,00
Eppendorf CryoStorage Vial , 1,5 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement	0030 079 426	806,00
Eppendorf CryoStorage Vial , 2,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement	0030 079 434	833,00
Eppendorf CryoStorage Vial , 4,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement	0030 079 442	908,00

Congélateurs

CryoStorage Vials

Catalogue de produits Eppendorf, p. 22

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf CryoStorage Vial , stérile, 0,5 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 960 vials (10 racks × 96 vials), racks emballés individuellement	0030 079 450	1 561,00
Eppendorf CryoStorage Vial , stérile, 1,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 960 vials (10 racks × 96 vials), racks emballés individuellement	0030 079 469	1 613,00
Eppendorf CryoStorage Vial , stérile, 1,5 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement	0030 079 477	833,00
Eppendorf CryoStorage Vial , stérile, 2,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement	0030 079 485	857,00
Eppendorf CryoStorage Vial , stérile, 4,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain et d'endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l'œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement	0030 079 493	933,00

Eppendorf RackScan

Catalogue de produits Eppendorf, p. 23

	Réf.	Prix CHF
Eppendorf RackScan s , Lecteur de codes latéraux des racks SBS et des boîtiers CryoStorage, accessoires pour la famille de produits RackScan, /50 – 60 Hz	6002 000 014	1 727,00
Eppendorf RackScan b , lecteur (lecture par le bas) pour les tubes à code-barres 2D dans les racks SBS et les boîtiers CryoStorage, avec logiciel RackScan Analyzer, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz (EU)	6002 000 006	11 790,00

SafeCode Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 25

	Réf.	Prix CHF
New Eppendorf Safe-Lock Tubes , 1,5 mL, 2D SafeCode, PCR clean, incolore, 500 tubes (5 sachets × 100 tubes)	0030 113 403	130,00
New Eppendorf Safe-Lock Tubes , 2,0 mL, 2D SafeCode, PCR clean, incolore, 500 tubes (5 sachets × 100 tubes)	0030 113 446	140,00
New Eppendorf Tubes® 5.0 mL , 5,0 mL, 2D SafeCode, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes)	0030 113 462	96,00
Eppendorf Tubes® 5.0 mL , 5,0 mL, 2D SafeCode, stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes)	0030 113 500	138,00
Eppendorf Conical Tubes , 15 mL, 2D SafeCode, stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 500 tubes (10 sachets × 50 tubes)	0030 113 489	337,00
Eppendorf Conical Tubes , 50 mL, 2D SafeCode, stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 500 tubes (20 sachets × 25 tubes)	0030 113 497	373,00

SafeCode Plates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 25

	Réf.	Prix CHF
New Deepwell Plate 96/500 µL , puits transparent, 500 µL, 2D SafeCode, PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 113 543	492,00
New Deepwell Plate 96/1000 µL , puits transparent, 1 000 µL, 2D SafeCode, PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 113 535	229,00
New Deepwell Plate 96/2000 µL , puits transparent, 2 000 µL, 2D SafeCode, PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 113 527	261,00
New Deepwell Plate 384/200 µL , puits transparent, 200 µL, 2D SafeCode, PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 113 551	547,00
New Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , jupée, puits incolore, 2D SafeCode, PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 113 560	204,00
New Eppendorf twin.tec® PCR Plate 384 , jupée, puits incolore, 2D SafeCode, PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 113 578	289,00
New Eppendorf twin.tec® PCR Plates , jupée, puits incolore, 2D SafeCode, PCR clean, bleu, 25 plaques	0030 113 624	204,00
New Eppendorf twin.tec® PCR Plates , jupée, puits incolore, 2D SafeCode, PCR clean, vert, 25 plaques	0030 113 616	204,00
New Eppendorf twin.tec® PCR Plates , jupée, puits incolore, 2D SafeCode, PCR clean, rouge, 25 plaques	0030 113 632	204,00
New Microplaque 96/V , puits transparent, 2D SafeCode, conception de puits RecoverMax®, PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 113 586	414,00
New Microplaque 384/V , puits transparent, 2D SafeCode, conception de puits RecoverMax®, PCR clean, blanc, 80 (5 × 16)	0030 113 594	POA

CellXpert® C170i

Catalogue de produits Eppendorf, p. 8

	Réf.	Prix CHF
CellXpert® C170i		
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 011	13 490,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, contrôle du taux d'humidité, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 111	15 300,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, contrôle du niveau d'eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 211	14 410,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, package de contrôle du taux d'humidité et d'eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 311	16 200,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 011	16 420,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 021	13 490,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, contrôle du taux d'humidité, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 121	15 300,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, contrôle du niveau d'eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 221	14 410,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, package de contrôle du taux d'humidité et d'eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 321	16 200,00
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 021	16 420,00
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 041	15 950,00
mAb-Discovery Bundle: Cell Culture Screening Solution		
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, package de contrôle du taux d'humidité et d'eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU), Pour tests de dépistage. Le bundle contient : CellXpert® C170i	6731 000 341	18 670,00
CellXpert® C170i		
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 041	18 880,00
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), package de contrôle du taux d'humidité et d'eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 341	21 570,00
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté gauche, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 051	15 950,00
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté gauche, package de contrôle du taux d'humidité et d'eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 351	18 670,00
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté gauche, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), package de contrôle du taux d'humidité et d'eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 351	21 570,00
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté gauche, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 051	18 880,00
porte intérieure avec 8 segments de porte, poignée côté droit, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 081	19 470,00
porte intérieure avec 8 segments de porte, poignée côté gauche, Contrôle de l'oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 091	19 470,00

Étagères CellXpert® C170/C170i, bacs à eau et châssis de superposition

Catalogue de produits Eppendorf, p. 8

	Réf.	Prix CHF
Dispositif de verrouillage de porte , pour incubateurs à CO ₂ , CellXpert® C170i, convertissables, pas de service nécessaire	6731 070 166	274,00
Châssis d'empilage, cadre d'empilement inférieur , avec roulettes	6731 070 093	1 382,00
Châssis d'empilage, cadre supérieur	6731 070 085	461,00
Châssis d'empilage universel, cadre supérieur , CellXpert avec d'autres incubateurs à CO ₂ , de 170 L	6731 070 158	441,00
Kit de bac à eau en cuivre et 4 étagères en cuivre pour les incubateurs de 170 L	6731 080 013	3 652,00
Bac à eau en cuivre , pour incubateurs de 170 L	P0628-6260	1 046,00
Étagères en cuivre , pour les incubateurs de 170 L, 2 pièces	6710 859 106	1 936,00
Étagères , pour les incubateurs de 170 L, 2 pièces	6710 859 009	520,00
Étagère , pour incubateurs à CO ₂ , de 170 L, acier inoxydable, 1 pièce	6731 070 123	279,00
Rack d'étagère pour 8 étagères , pour les incubateurs de 170 L	P0628-6390	364,00
Bac à eau , pour les incubateurs de 170 L	P0628-6140	178,00
Kit d'amortisseurs de porte pour CellXpert®	6731 070 115	84,60

CellXpert® C170

Catalogue de produits Eppendorf, p. 9

	Réf.	Prix CHF
CellXpert® C170 , porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU), 3 shelves included	6734 000 011	11 560,00
CellXpert® C170 , porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU), 4 shelves included	6734 000 041	14 050,00

Incubation cellulaire

CellXpert® CS220

Catalogue de produits Eppendorf, p. 11	Réf.	Prix CHF
CellXpert® CS220, 224 L, Agitateur-incubateur à CO₂, non réfrigérée, 3 unités empilables, 220 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz (EU), orbite 2,5 cm (1 in), À commander séparément : plateforme, pinces, tapis adhésif, socle de stockage ou pied, pack d'alimentation en eau ; en option : kits de superposition pour 1 ou 2 appareils et support de réservoir d'eau	6740 211 010	POA
non réfrigérée, 3 unités empilables, 220 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz (EU), orbite 5,1 cm (2 in), À commander séparément : plateforme, pinces, tapis adhésif, socle de stockage ou pied, pack d'alimentation en eau ; en option : kits de superposition pour 1 ou 2 appareils et support de réservoir d'eau	6740 212 010	POA
Plateforme universelle, CellXpert CS220, résiste à une stérilisation à 180 °C, 93,0 x 51,3 cm (36,6 x 20,2 in), aluminium anodisé, compatible avec des tapis adhésifs : 8 nécessaires pour couvrir la plateforme (vendus séparément, réf. : M1250-9700, aucune découpe nécessaire), inclut 25 vis pour pinces CS220 et 25 vis pour microplaques/rack de tubes	6740 070 012	1 320,00
Pince d'agitateur de laboratoire, CellXpert CS220		
pour flacons Erlenmeyer de 100 – 125 mL (standard, col étroit/large), 125 mL Corning®/ Thomson®/ Nalgene®, Résistant à 180 °C, autoclavable, acier inoxydable, avec vis M4x7	6740 070 152	33,00
pour flacons Erlenmeyer de 200 – 250 mL (standard, col étroit/large), 250 mL Corning®/ Thomson®/ Nalgene®, Résistant à 180 °C, autoclavable, acier inoxydable, avec vis M4x7	6740 070 160	38,50
pour flacons de 500 mL : Flacons Erlenmeyer (standard, col étroit/large) / Corning®/ Thomson®/ Nalgene®, Résistant à 180 °C, autoclavable, acier inoxydable, avec vis M4x7	6740 070 179	49,50
pour flacons de 1 L : Erlenmeyer (standard, col étroit/large) / Corning®/ Thomson®/ Nalgene®, Résistant à 180 °C, autoclavable, acier inoxydable, avec vis M4x7	6740 070 187	60,50
pour flacons de 2 L : Erlenmeyer (standard, col large) / Corning®/ Thomson®/ Nalgene®, Résistant à 180 °C, autoclavable, acier inoxydable, avec vis M4x7	6740 070 195	93,50
pour flacons Fernbach de 2,8 L, par ex. 2,8 L Nalgene®, Résistant à 180 °C, autoclavable, acier inoxydable, avec vis M4x7	6740 070 209	116,00
pour flacons Erlenmeyer der 5 L (standard, col étroit), 3/5 L Corning®, 5 L Thomson®, Résistant à 180 °C, autoclavable, acier inoxydable, avec vis M4x7	6740 070 225	116,00
Socle de rangement, CellXpert CS220, 65 cm (25,6 in) de haut, pour un seul appareil, pied ajustable pour mise à niveau, pour nettoyer facilement sous l'appareil et accéder avec un charriot élévateur standard pour déplacer des appareils, Service client d'Eppendorf nécessaire pour l'installation	6740 070 055	3 190,00
Pied haut, 9 cm (3,5 in), CellXpert CS220, 1 fixe et 3 réglables en hauteur, pour un seul appareil ou 2-3 appareils empilables, pour nettoyer facilement sous l'appareil et accéder avec un charriot élévateur standard pour déplacer des appareils, 9 cm/3,5 in de hauteur minimale de pieds, Service client d'Eppendorf nécessaire pour l'installation	6740 070 039	880,00
Pied bas, 2 cm (0,8 in), CellXpert CS220, 1 fixe et 3 réglables en hauteur, pour un accès extrêmement facile à l'appareil du haut lorsque 3 sont empilés, Service client d'Eppendorf nécessaire pour l'installation	6740 070 020	550,00
Kit de superposition, CellXpert CS220, 2 appareils empilés : 1 kit, 3 appareils empilés : 2 kits nécessaires, Service client d'Eppendorf nécessaire pour l'installation	6740 070 047	770,00
Pack d'alimentation en eau, CellXpert CS220, 1 pack convient pour un appareil ou 2 ou 3 empilés, Inclut 1 réservoir d'eau de 5 L (autoclavable), 1 filtre d'aération du réservoir (taille de pores 0,2 µm), 1 adaptateur pour raccordement des tuyaux, 3 tuyaux à eau, 1 poids pour tuyaux, 3 filtres à eau (taille de pores 35 µm) ; support de réservoir d'eau à commander séparément	6740 070 080	880,00
Support de réservoir d'eau, CellXpert CS220, Pour réservoir d'eau de 5 L (674070.071)	6740 070 098	209,00
Réservoir d'eau et adaptateurs, CellXpert CS220, Inclut 1 réservoir d'eau de 5 L (autoclavable), 1 filtre d'aération du réservoir (taille de pores 0,2 µm), 1 poids pour tuyaux, 1 adaptateur pour raccordement de tuyaux	6740 070 071	352,00
Pack de tuyaux d'eau, CellXpert CS220, Inclut 1 tuyau à eau, 1 filtre à eau (taille de pores 35 µm)	6740 070 063	209,00
Tapis adhésif, 20 x 20 cm (8 x 8 po), Plateforme compatible ou kit d'adaptateur nécessaire	M1250-9700	98,80

New Brunswick S41i

Catalogue de produits Eppendorf, p. 10

	Réf.	Prix CHF
New Brunswick S41i , 170 L, Agitateur incubateur CO ₂ avec étagère intérieure et commande d'écran tactile, 1 étagère, 2 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 2,5 cm (1 in)	S41I230011	22 150,00
Plateforme universelle pour New Brunswick S41i , 36 × 61 cm (14 × 24 in), compatible avec des tapis adhésifs : 5 nécessaires pour couvrir la plateforme (vendus séparément, réf. : M1250-9700, coupe nécessaire), aluminium anodisé	M1334-9920	850,00
Plateforme interchangeable pour New Brunswick S41i , 36 × 61 cm (14 × 24 in)		
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 125 mL, livrée avec 32 pinces préinstallées	M1334-9921	976,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 250 mL, livrée avec 24 pinces préinstallées	M1334-9922	915,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 500 mL, livrée avec 15 pinces préinstallées	M1334-9923	900,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 1 L, livrée avec 11 pinces préinstallées	M1334-9924	888,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 2 L, livrée avec 6 pinces préinstallées	M1334-9925	888,00
Kit de superposition , permet d'empiler jusqu'à 2 agitateurs New Brunswick S41i l'un sur l'autre	P0628-6502	1 762,00
Étagère supplémentaire pour le New Brunswick S41i , perforée, peut être facilement ajoutée pour la culture cellulaire de cellules adhérentes	P0628-6181	363,00
Tapis adhésif , 20 × 20 cm (8 × 8 po), Plateforme compatible ou kit d'adaptateur nécessaire	M1250-9700	98,80

Accessoires pour incubateurs à CO₂

Catalogue de produits Eppendorf, p. 11

	Réf.	Prix CHF
Filtre HEPA 25 mm	P0628-5060	93,60
Filtre à gaz inline , 2 pièces	6710 070 251	POA
Unité de changement automatique de bouteille de CO₂	P0628-5000	1 825,00
Sonde de température , pointe 100 mm pour analyseur de gaz	P0628-7880	322,00
Sonde de température , pointe 5 mm pour analyseur de gaz	P0628-7881	136,00
Conduite de gaz, CellXpert C170/C170i/CS220 , Pièce de rechange, pour alimentation CO ₂ /N ₂ et déshumidification, 3 m, avec le filtre à gaz inline, ID/OD : 6,5 mm/10 mm	6731 070 107	104,00
Obtuteur , 1 pc, pièce de rechange	6740 850 050	74,70
Connecteur BMS, CellXpert CS220 , 2 canaux	6740 070 101	66,00
Screw kit for clamps, CellXpert CS220	6740 070 250	POA
Screw kit for test tube and microplate racks, CellXpert CS220	6740 070 268	POA

Agitateurs de laboratoire

Innova® S44i

Catalogue de produits Eppendorf, p. 7

	Réf.	Prix CHF
Innova® S44i , non réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 2,5 cm (1 in)	S44I300001	25 970,00
Innova® S44i , réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 2,5 cm (1 in)	S44I310001	29 600,00
Innova® S44i , réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 2,5 cm (1 in), lampes LED photosynthétiques	S44I311001	34 390,00
Innova® S44i , non réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 5,1 cm (2 in)	S44I320001	25 970,00
Innova® S44i , réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 5,1 cm (2 in)	S44I330001	29 600,00
Innova® S44i , réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 5,1 cm (2 in), lampes LED photosynthétiques	S44I331001	34 390,00
Base de positionnement (petite) , 10,16 cm (4 po), Innova® S44i	S44I041001	845,00
Base de positionnement (grande) , 30,48 cm (12 po), Innova® S44i	S44I041002	1 547,00
Kit de superposition , pour double empilage d'Innova® S44i	S44I041005	463,00
Kit de superposition , pour Innova® S44i sur Innova® 44/44R	S44I041006	463,00
Kit de superposition , pour triple empilage d'Innova® S44i	S44I041003	1 387,00

Agitateurs de laboratoire

Innova® S44i

Catalogue de produits Eppendorf, p. 7

	Réf.	Prix CHF
Étagère d'incubation statique , Innova® S44i	S44I042001	446,00
Couvre-vitre occultant , amovible, Innova® S44i	S44I042002	339,00
Plateforme universelle, pour Innova® S44i , 76 × 62 cm (30 × 24 in), compatible avec des tapis adhésifs : 9 nécessaires pour couvrir la plateforme (vendus séparément, réf. : M1250-9700, coupe nécessaire), aluminium anodisé	S44I040001	1 404,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL , 86 pinces	S44I040002	1 833,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL , 53 pinces	S44I040003	1 694,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL , 39 pinces	S44I040004	1 590,00
Plateforme dédiée pour flacons Lauber Thomson 2 L , 15 pinces, aluminium, pour flacon à col étroit Erlenmeyer, Thomson, ou Corning de 2 L (DIN-ISO 1773), diamètre du fond ~166 mm	S44I040010	1 747,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L , 23 pinces	S44I040005	1 505,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L , 15 pinces, aluminium, pour flacons Erlenmeyer de 2 L à col large (DIN-ISO 24450), diamètre du fond ~153 mm	S44I040006	1 421,00

New Brunswick Innova® 44/44R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 8

	Réf.	Prix CHF
New Brunswick Innova® 44		
3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU/CN), orbite 2,5 cm (1 in)	M1282-0002	20 610,00
3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU/CN), orbite 5,1 cm (2 in)	M1282-0012	20 610,00
New Brunswick Innova® 44R		
réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU/CN), orbite 2,5 cm (1 in)	M1282-0006	25 370,00
réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU/CN), orbite 5,1 cm (2 in)	M1282-0016	25 370,00
Kit de superposition , pour empiler un 44 ou 44R supplémentaire (3 × Innova® 44/44R peuvent être placés dans un seul empilage)	M1282-0500	453,00
Option d'alarme à distance , pour Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 ou Innova® 40/40	M1320-8029	549,00
Plateforme universelle pour Innova® 44/44R , 76 × 46 cm (30 × 18 in), non interchangeable avec d'autres plateformes de 76 × 46 cm.	M1282-9904	1 438,00
Plateforme en aluminium pour Innova® 44/44R , 76 × 46 cm (30 × 18 in), non interchangeable avec d'autres plateformes de 76 × 46 cm.		
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL	M1282-9905	1 878,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL	M1282-9906	1 736,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL	M1282-9907	1 629,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L	M1282-9908	1 541,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L pour Innova® 44 , 76 × 46 cm (30 × 18 in), 12 pinces, aluminium, pour flacons Erlenmeyer de 2 L à col large (DIN-ISO 24450), diamètre du fond ~153 mm. Pour flacons Erlenmeyer, Thomson ou Corning (DIN-ISO 1773) de 2 L à col étroit, diamètre du fond ~166 mm, se référer à la plateforme universelle et aux pinces M1190-9004	M1282-9909	1 455,00
Plateforme à tapis adhésif pour Innova® 44(R) , 76 × 46 cm (30 × 18 in), 7 tapis adhésifs nécessaires pour couvrir la plateforme (vendus séparément, réf. : M1250-9700, coupe nécessaire), aluminium anodisé	M1282-9913	1 018,00
Plateforme robuste pour plaques en aluminium de 0,95 cm d'épaisseur pour Innova® 44/44R uniquement , 76 × 46 cm (30 × 18 in), non interchangeable avec d'autres plateformes de 76 × 46 cm Les plateformes robustes sont recommandées pour l'agitation de chargements complets de flacons d'1 L et plus contenant plus de 20 % de volume ou lors de l'utilisation de déflecteurs.		
Plateforme universelle robuste	M1282-9915	1 727,00
Bases de positionnement , augmente la hauteur d'un agitateur pour un meilleur accès, obligatoire pour les agitateurs empilés		
pour Innova® 44/44R, 10,2 cm, court	M1282-0600	824,00
pour Innova® 44/44R, 30,5 cm, moyen	M1282-0800	1 509,00
pour Innova® 44/44R, 40,6 cm, grand	M1282-0700	1 637,00
Alimentation en gaz à 12 voies , pour Innova® 44R – contactez Eppendorf pour les options d'installation	M1282-0291	922,00
Contrôle du taux d'humidité , pour Innova® 44R – contactez Eppendorf pour les options d'installation	M1282-5011	1 247,00
Lampe UV germicide , pour Innova® 44R – contactez Eppendorf pour les options d'installation	M1282-9921	2 490,00
Dispositif d'éclairage photosynthétique , pour Innova® 44R – contactez Eppendorf pour les options d'installation	M1282-9922	2 490,00

New Brunswick Innova® 42/42R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 11

	Réf.	Prix CHF
New Brunswick Innova® 42 , petit agitateur empilable		
2 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), orbite 1,9 cm (0,75 in), une étagère ajustable en hauteur (en acier inoxydable) incluse, des étagères supplémentaires peuvent être ajoutées (réf. M1335-0080)	M1335-0002	14 650,00
2 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), orbite 2,5 cm (1 in), une étagère ajustable en hauteur (en acier inoxydable) incluse, des étagères supplémentaires peuvent être ajoutées (réf. M1335-0080)	M1335-0012	14 650,00
New Brunswick Innova® 42R , petit agitateur empilable		
réfrigérée, 2 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), orbite 1,9 cm (0,75 in), une étagère ajustable en hauteur (en acier inoxydable) incluse, des étagères supplémentaires peuvent être ajoutées (réf. M1335-0080)	M1335-0006	16 640,00
réfrigérée, 2 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), orbite 2,5 cm (1 in), une étagère ajustable en hauteur (en acier inoxydable) incluse, des étagères supplémentaires peuvent être ajoutées (réf. M1335-0080)	M1335-0016	16 640,00
Kit de superposition , pour empiler des unités Innova® 42/42R	M1335-0800	452,00
Kit de superposition , pour empiler les unités Innova® 4200/4230 sur les agitateurs Innova® 42/42R	M1335-0810	647,00
Option d'alarme à distance , pour Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 ou Innova® 40/40	M1320-8029	549,00
Étagère perforée et fixations supplémentaires , pour Innova® 42/42R		
acier inoxydable, 19,5 x 19,5 in / 49,5 x 49,5 cm (l x p)	M1335-0080	300,00
Tapis adhésif , 20 x 20 cm (8 x 8 po), Plateforme compatible ou kit d'adaptateur nécessaire	M1250-9700	98,80
Plateformes pour Innova® 2100/40/40R/42/42R, Excella® E24/E24R , 46 x 46 cm (18 x 18 in), résine phénolique (sauf mention contraire)		
Plateforme universelle, en aluminium	M1250-9902	1 025,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL	M1194-9904	1 093,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL	M1194-9905	1 133,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL	M1194-9906	1 093,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L	M1194-9907	1 047,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 2 L, pour flacons Erlenmeyer de 2 L à col large (DIN-ISO 24450), diamètre du fond ~153 mm. Pour flacons Erlenmeyer, Thomson ou Corning (DIN-ISO 1773) de 2 L à col étroit, diamètre du fond ~166 mm, se référer à la plateforme universelle et aux pinces M1190-9004.	M1194-9908	1 047,00
Plateforme à tapis adhésif pour Innova® 40(R)/42(R)/2100, Excella® E24(R) , 46 x 46 cm (18 x 18 in), 4 tapis adhésifs nécessaires pour couvrir la plateforme (vendus séparément, réf. : M1250-9700), aluminium anodisé	M1250-9903	736,00
Tapis adhésif, kit adaptateur , 2 feuilles d'aluminium anodisé, chacune de 15,2 x 45,7 cm (6 x 18 po)	M1250-9504	238,00
Kit de rechange rapide pour plateformes , permet l'attachement de plateforme sans outils, pour Innova® 2100/4000/4080/4230	M1192-9901	591,00
Tiroir pour culture , (hauteur ajustable) empêche les plaques de sécher	M1335-0501	1 049,00
Porte-tube , maintient les portoirs et les récipients entre des barres avec doublés de caoutchouc, pour Innova® 2100/Innova® 40 /Innova® 42/Excella® 24	M1194-9909	923,00
Barre supplémentaire , d'agitateurs de laboratoire Innova et Excella	M1194-9923	287,00
Plateau antidérapant avec surface antidérapante en caoutchouc pour Innova® 2100, 40, 42 , utilisable de manière autonome - aucune autre plateforme n'est nécessaire	M1194-9910	839,00
Bac de récupération , pour récupérer les déversements accidentels, à utiliser avec la plateforme universelle M1250-9902	M1250-9906	264,00
Dispositif d'éclairage photosynthétique , Innova® 42R seul, programmable – contactez Eppendorf pour les options d'installation	M1335-0300	2 490,00
Lampe UV germicide , Innova® 42R seul, programmable – contactez Eppendorf pour les options d'installation	M1335-0400	2 490,00
Contrôle du taux d'humidité , pour Innova® 42/42R – contactez Eppendorf pour les options d'installation	M1335-0500	1 247,00
Alimentation en gaz à 12 voies , pour Innova® 42/42R – contactez Eppendorf pour les options d'installation	M1335-0600	922,00

Agitateurs de laboratoire

New Brunswick Innova® 40/40R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 13

	Réf.	Prix CHF
New Brunswick Innova® 40		
non empilable, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1299-0082	12 620,00
non empilable, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), orbite 2,5 cm (1 in)	M1299-0092	12 620,00
New Brunswick Innova® 40R		
réfrigérée, non empilable, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1299-0086	14 800,00
réfrigérée, non empilable, 230 V/50/60 Hz (CN/EU), orbite 2,5 cm (1 in)	M1299-0096	14 800,00
Option d'alarme à distance , pour Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 ou Innova® 40/40	M1320-8029	549,00
Plateformes pour Innova® 2100/40/40R/42/42R, Excella® E24/E24R , 46 × 46 cm (18 × 18 in), résine phénolique (sauf mention contraire)		
Plateforme universelle, en aluminium	M1250-9902	1 025,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL	M1194-9904	1 093,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL	M1194-9905	1 133,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL	M1194-9906	1 093,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L	M1194-9907	1 047,00
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 2 L, pour flacons Erlenmeyer de 2 L à col large (DIN-ISO 24450), diamètre du fond ~153 mm. Pour flacons Erlenmeyer, Thomson ou Corning (DIN-ISO 1773) de 2 L à col étroit, diamètre du fond ~166 mm, se référer à la plateforme universelle et aux pinces M1190-9004.	M1194-9908	1 047,00
Plateforme à tapis adhésif pour Innova® 40(R)/42(R)/2100, Excella® E24(R) , 46 × 46 cm (18 × 18 in), 4 tapis adhésifs nécessaires pour couvrir la plateforme (vendus séparément, réf. : M1250-9700), aluminium anodisé	M1250-9903	736,00
Kit de rechange rapide pour plateformes , permet l'attachement de plateforme sans outils, pour Innova® 2100/4000/4080/4230	M1192-9901	591,00
Porte-tube , maintient les portoirs et les récipients entre des barres avec doublés de caoutchouc, pour Innova® 2100/Innova® 40 /Innova® 42/Excella® 24	M1194-9909	923,00
Barre supplémentaire , d'agitateurs de laboratoire Innova et Excella	M1194-9923	287,00
Plateau antidérapant avec surface antidérapante en caoutchouc pour Innova® 2100, 40, 42 , utilisable de manière autonome - aucune autre plateforme n'est nécessaire	M1194-9910	839,00
Bac de récupération , pour récupérer les déversements accidentels, à utiliser avec la plateforme universelle M1250-9902	M1250-9906	264,00

Pinces et accessoires pour plateformes universelles

Catalogue de produits Eppendorf, p. 14	Réf.	Prix CHF
Portoir de tube , petit, 30 × 8 × 12,9 cm		
8 – 11 mm de diamètre, 48 tubes	M1289-0001	398,00
12 – 15 mm de diamètre, 34 tubes	M1289-0002	398,00
15 – 18 mm de diamètre, 24 tubes	M1289-0003	398,00
18 – 21 mm de diamètre, 18 tubes	M1289-0004	398,00
22 – 26 mm de diamètre, 13 tubes	M1289-0005	398,00
26 – 30 mm de diamètre, 12 tubes	M1289-0006	398,00
Portoir de tube , moyen, 36 × 8 × 12,9 cm		
8 – 11 mm de diamètre, 60 tubes	M1289-0010	398,00
12 – 15 mm de diamètre, 44 tubes	M1289-0020	398,00
15 – 18 mm de diamètre, 31 tubes	M1289-0030	398,00
18 – 21 mm de diamètre, 23 tubes	M1289-0040	398,00
22 – 26 mm de diamètre, 16 tubes	M1289-0050	398,00
26 – 30 mm de diamètre, 16 tubes	M1289-0060	398,00
Portoir de tube , grand, 45 × 8 × 12,9 cm		
8 – 11 mm de diamètre, 80 tubes	M1289-0100	398,00
12 – 15 mm de diamètre, 60 tubes	M1289-0200	398,00
15 – 18 mm de diamètre, 42 tubes	M1289-0300	398,00
18 – 21 mm de diamètre, 30 tubes	M1289-0400	398,00
22 – 26 mm de diamètre, 22 tubes	M1289-0500	398,00
26 – 30 mm de diamètre, 20 tubes	M1289-0600	398,00
Pince , pour flacons de milieu de 1 L	ACSB-1000S	128,00
Pince , pour flacons de 500 mL et bioréacteurs TPP de 450 mL ou 600 mL	ACSB-500S	128,00
Support de portoir de tubes incliné , pour les portoirs de tubes et les microplaques fournis par l'utilisateur	TTR-210	416,00
Entretien pour rack de tubes inclinée , à utiliser avec TTR-210		
pour utiliser des racks de tubes dont la largeur est inférieure à 13 mm (5 po)	TTR-215	140,00
Rack microplaque, couche simple , pour une seule couche de cinq plaques	TTR-221	416,00
Rack microplaque, pile , empiler trois plaques Deepwell ou neuf plaques standard	M1289-0700	398,00
Ruban adhésif , Rouleau 23 m × 3,8 cm (75 pieds × 1,5 po) roll	M1250-9600	347,00
Tapis adhésif , 20 × 20 cm (8 × 8 po), Plateforme compatible ou kit d'adaptateur nécessaire	M1250-9700	98,80
Bac de récupération , pour recueillir les déversements involontaires, à utiliser avec la plateforme universelle M1250-9920	M1250-9921	287,00
Bac de récupération , pour récupérer les déversements accidentels, à utiliser avec la plateforme universelle M1250-9902	M1250-9906	264,00

Pinces pour plateformes universelles

Catalogue de produits Eppendorf, p. 16-17	Réf.	Prix CHF
Pince		
pour flacons Erlenmeyer de 10 mL	ACE-10S	24,40
pour flacons Erlenmeyer de 25 mL	M1190-9004	24,50
pour flacons Erlenmeyer de 50 mL	M1190-9000	25,70
pour flacons Erlenmeyer de 125 mL	M1190-9001	27,20
pour flacons Erlenmeyer de 250 mL	M1190-9002	38,70
pour flacons Erlenmeyer de 500 mL	M1190-9003	45,80
pour flacons Erlenmeyer de 1 L	ACE-1000S	60,20
pour flacons Erlenmeyer à col large de 2 L (DIN-ISO 24450)	ACE-2000S	94,50
pour flacons Erlenmeyer de 3 L	ACE-3000S	110,00
pour flacons Erlenmeyer de 4 L	ACE-4000S	108,00
pour flacons Erlenmeyer de 5 L	ACE-5000S	117,00
pour flacons Erlenmeyer de 6 L	ACE-6000S	130,00
pour flacons Erlenmeyer (DIN-ISO 1773), Thomson ou Corning à col étroit de 2 L	M1190-9005	138,00
pour flacons Fernbach de 2,8 L	ACFE-2800S	120,00
Pince , pour flacons de milieu de 1 L	ACSB-1000S	128,00
Pince , pour flacons de 500 mL et bioréacteurs TPP de 450 mL ou 600 mL	ACSB-500S	128,00

Centrifugeuses et rotors

MiniSpin®/MiniSpin® plus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 2

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge MiniSpin® (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5452 000 018	1 328,00
Centrifuge MiniSpin® plus (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5453 000 011	1 725,00
Rotor F-45-12-11 , angle de 45°, 12 positions, diamètre max. de tube de 11 mm, avec couvercle de rotor et écrou de rotor, MiniSpin®/MiniSpin® plus	5452 720 008	310,00
Rotor F-55-16-5 PCR , angle de 55°, 16 positions, diamètre max. de tube de 5 mm, avec couvercle de rotor (aluminium), MiniSpin®/MiniSpin® plus	5452 727 007	347,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	18,50
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	18,50
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	19,40

Centrifuge 5418 et Centrifuge 5418 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 3

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5418 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec Rotor FA-45-18-11 et couvercle de rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5401 000 013	6 049,00
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	18,50
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	18,50
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	19,40

Centrifuge 5420

Catalogue de produits Eppendorf, p. 3

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5420 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50/60 Hz (EU)	5420 000 210	2 187,00
Centrifuge 5420 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec rotor anti-aérosols FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5420 000 016	2 665,00

Centrifuge 5425/5425 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 4

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5425 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 212	2 719,00
Centrifuge 5425 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 611	2 719,00
Centrifuge 5425 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 018	3.307,00
Centrifuge 5425 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 417	3.307,00
Centrifuge 5425 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, Molecular Biology Solution, avec rotor FA-18x2-Kit, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 158	3 068,00
Centrifuge 5425 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 216	6 376,00
Centrifuge 5425 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 615	6 376,00
Centrifuge 5425 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 011	6 852,00
Centrifuge 5425 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 410	6 852,00

Centrifuge 5427 R

New

Catalogue de produits Eppendorf, p. 5

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5427 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5429 000 015	7 212,00
Centrifuge 5427 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5429 000 315	7 602,00
Centrifuge 5427 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5429 000 215	7 729,00

Centrifuge 5430 et Centrifuge 5430 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 6

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5430 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 011	4 280,00
Centrifuge 5430 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 615	4 280,00
Centrifuge 5430 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor inclus, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 216	4 829,00
Centrifuge 5430 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor inclus, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 410	4 829,00
Centrifuge 5430 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 210	8 708,00
Centrifuge 5430 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 619	8 708,00
Centrifuge 5430 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor inclus, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 015	9 035,00
Centrifuge 5430 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor inclus, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 414	9 035,00

Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH

Catalogue de produits Eppendorf, p. 7

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5702 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5702 000 019	2 396,00
Centrifuge 5702 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5702 000 329	3 939,00
Centrifuge 5702 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5703 000 012	5 680,00
Centrifuge 5702 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes de prélèvement sanguin, 13 / 16 mm, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5703 000 322	7 070,00
Centrifuge 5702 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5703 000 420	6 897,00
Centrifuge 5702 RH (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée/thermostatée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5704 000 016	6 421,00
Centrifuge 5702 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes à fond rond de 4 – 10 mL et adaptateurs pour tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5702 000 510	4 045,00

Centrifuge 5804/5804 R et 5810/5810 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 8

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5804 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5804 000 013	5 049,00
Centrifuge 5804 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5805 000 017	8 971,00
Centrifuge 5810 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 017	6 630,00
Centrifuge 5810 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 010	10 920,00

Centrifugeuses et rotors

Packs Centrifugeuses

Catalogue de produits Eppendorf, p. 8

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5804 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-44 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5804 000 323	6 750,00
Centrifuge 5804 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-44 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5805 000 327	10 280,00
Centrifuge 5804 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor S-4-72 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5804 000 528	8 109,00
Centrifuge 5804 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-72 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5805 000 629	11 300,00
Centrifuge 5810 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-62 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 327	8 843,00
Centrifuge 5810 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-62 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 320	12 650,00
Centrifuge 5810 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-81 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 424	9 941,00
Centrifuge 5810 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-81 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 428	13 740,00
Centrifuge 5810 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 521	10 640,00
Centrifuge 5810 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 622	14 420,00
Centrifuge 5810 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes à fond rond 13/16 mm, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 629	10 640,00
Centrifuge 5810 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes à fond rond 13/16 mm, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 827	14 420,00

Centrifuge 5910 Ri

Catalogue de produits Eppendorf, p. 9

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD) , interface tactile, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 017	13 270,00
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD) , interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4x750, avec nacelles rondes et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 511	16 500,00
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD) , interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4xUniversal, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes coniques et plaques de 5 mL/15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 319	17 240,00
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD) , interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4xUniversal, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 211	17 370,00

Centrifuge 5920 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 10

	Réf.	Prix CHF
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 018	14 630,00
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, nacelles haute capacité et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 212	18 440,00
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, avec nacelle de plaques/tubes et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 417	17 820,00
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, avec nacelles cylindriques et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 310	17 820,00
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4xUniversal-Large, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes à fond rond de 13/16 mm de diamètre, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 816	18 850,00
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4xUniversal-Large, avec nacelles cylindriques et adaptateurs pour tubes coniques et plaques de 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 914	19 270,00

Conditions générales de vente

1. Domaine de validité

Les conditions générales de vente ci-après s'appliquent à toutes les relations commerciales entre nous et l'acheteur, sauf autre accord. L'acheteur accepte les conditions ci-après au passage de la commande. La version qui s'applique est celle en vigueur au moment de la conclusion du contrat.

Seulement pour les clients professionnels. Tous les prix indiqués sont hors TVA.

2. Passation de commande

Les offres ou commandes qui nous sont adressées oralement, par écrit ou par transmission de données prennent une valeur légale seulement lorsque nous les confirmons par écrit ou quand la marchandise et la facture ont été envoyées à l'acheteur.

3. Prix

Nos prix sont formulés en francs suisses (CHF) hors TVA ainsi que tous les frais, dépenses et taxes. Ils valent à partir de notre entrepôt, coûts de conditionnement et d'expédition non compris. Le calcul a lieu sur la base des prix en vigueur le jour de la conclusion du contrat. Pour les livraisons (petits appareils et consommables) à partir d'un montant de 500 CHF, le conditionnement et l'expédition ne sont pas facturés ; cela ne s'applique pas aux réparations.

4. Paiement

Les paiements doivent être effectués dans les 30 jours à compter de la date de la facture sans déduction.

5. Livraison et Transport

Le transport a toujours lieu aux frais et aux risques du client. Le risque est transféré au client dès que la marchandise quitte notre entrepôt. Cela vaut également dans le cas où nous assurons l'expédition ou le montage. Le transport de la marchandise a lieu par la poste, par coursier, par chemin de fer, par camion ou par transporteur de livraison/maintenance. L'acheteur assume les coûts supplémentaires d'une expédition express s'il l'a demandée.

Les temps de livraison que nous indiquons dans nos offres ou confirmations de commande sont toujours non contraignants. Les variations par rapport au temps de livraison habituel sont indiquées à l'acheteur dans la confirmation de la commande.

Si nous sommes empêchés de fournir notre prestation par un cas de force majeure, des grèves, lock-outs, pannes dont nous ne sommes pas responsables ou des défauts d'approvisionnement par nos fournisseurs, le délai de livraison augmente dans une mesure raisonnable dans la mesure où la prestation n'est pas impossible. Si les conditions susmentionnées empêchent la livraison ou la prestation, nous sommes dégagés de nos obligations.

Notre obligation de livraison est suspendue tant que l'acheteur est en retard de paiement.

Vaudaux-Eppendorf AG se réserve le droit de modifier la quantité commandée si cette quantité ne correspond pas à l'unité de quantité d'un emballage standard.

Vaudaux-Eppendorf AG est habilité à effectuer des livraisons partielles et de facturer celles-ci séparément. Les factures de livraisons partielles sont payables indépendamment des autres livraisons. Un retard de la livraison ne libère pas l'acheteur de son obligation de recevoir les livraisons suivantes.

6. Livraison d'échantillon

Si des marchandises sont cédées comme échantillon, elles sont considérées comme achetées par le destinataire si elles ne nous sont pas retournées dans les 14 jours après la fin de la durée d'essai convenue. Les coûts de transport et d'expédition sont assumés par le destinataire.

7. Réclamations, retours, garantie et responsabilité

Immédiatement à la réception de la marchandise, l'acheteur doit contrôler soigneusement que la nature et la quantité de la marchandise correspond à la commande. Les dommages visibles (pertes ou endommagements) de la marchandise doivent être signalés par l'acheteur au transporteur immédiatement à la réception de la marchandise pour qu'un protocole de dommages puisse être établi. Les vices cachés doivent être communiqués par écrit 7 jours calendaires à partir de la livraison de la marchandise de Vaudaux-Eppendorf AG.

En cas de défaut du produit, l'acheteur peut, à titre de dédommagement, au choix, demander la résolution du défaut ou la livraison d'un produit non défectueux. Si les réclamations relatives à la quantité ou à des dommages ne sont pas effectuées, pas suffisantes ou pas dans les temps, la marchandise est légalement considérée comme au complet et intacte.

Les réclamations ne libèrent pas l'acheteur de son obligation de paiement. La marchandise faisant l'objet d'une réclamation ne peut nous être retournée qu'avec notre accord exprès. Les articles non stockés en entrepôt, utilisés ou endommagés ainsi que les articles sans emballage d'origine intact sont exclus de l'échange et du retour. La garantie ne vaut plus si l'acheteur ou un tiers effectue des modifications incorrectes ou des réclamations. En outre, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences d'une manipulation, utilisation ou maintenance incorrecte par l'acheteur.

Notre responsabilité pour les négligences légères se limite aux réclamations pour atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle et à la santé ainsi qu'aux réclamations résultant de la loi sur la responsabilité du produit ainsi que pour violation fautive de devoirs essentiels découlant du contrat. Pour le reste, notre responsabilité pour violation fautive de devoirs essentiels découlant du contrat par négligence légère se limite aux dommages typiques prévisibles à la signature du contrat. Toute autre responsabilité, en particulier pour manque à gagner et dommages consécutifs est exclue.

8. Déclaration de décontamination

Les appareils et le matériel remis à Vaudaux-Eppendorf doivent être décontaminés par l'acheteur ou par le dernier utilisateur s'ils ont été en contact avec une substance potentiellement infectieuse. La décontamination est attestée par un certificat de décontamination joint à la marchandise

Conditions générales de vente

9. Modifications techniques

Nous nous réservons des modifications techniques en vue de l'amélioration des produits ou de la sécurité de l'utilisateur.

10. Réserve de propriété

Vaudaux-Eppendorf AG reste propriétaire de la marchandise.

11. Droits de propriétés

Aucune licence sur aucun de nos droits de propriété n'est liée à l'acquisition de nos produits.

Pour nos constructions, modèles, documents techniques, devis ou offres, nous nous réservons la propriété et tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle, y compris si l'acheteur a pris en charge les coûts de construction, etc. L'utilisateur ne doit utiliser les constructions, etc que de la manière convenue avec nous. L'acheteur ne doit pas produire lui-même ni faire produire par un tiers les marchandises livrées sans notre accord écrit.

12. Protection des données

Vaudaux-Eppendorf AG est habilité à recueillir, enregistrer, modifier et transmettre ou exploiter toutes les données personnelles sur l'acheteur nécessaires à ses fins commerciales, dans le respect des prescriptions légales.

13. Confidentialité

Chaque partie est tenue de garder strictement secrètes les informations sur le savoir scientifique et commercial de l'autre partie dont elle a connaissance dans le cadre de la relation d'affaires et de ne les utiliser que dans les buts prévus par le contrat. Cette obligation vaut pour la durée de la relation d'affaires et pour une durée de 5 ans après le terme de celle-ci. Ceci ne concerne pas les faits publics dont la connaissance n'est pas le fait de la violation de la présente obligation ni les informations faisant partie de l'état interne légal de la technique de l'entreprise déjà au moment de leur communication au partenaire contractuel

14. Clause de sauvegarde

Même si une ou plusieurs de ces dispositions étaient ou devenaient invalides ou inapplicables, la validité des dispositions restantes resterait inchangée. A la place des conditions sans effet prend effet de manière rétroactive la condition valide se rapprochant le plus de l'objectif visé par les deux parties. Le même principe vaut en cas de lacune.

15. Juridiction

Cet accord est soumis au droit suisse. Tous les litiges sont de la compétence de la juridiction de notre siège social.

Application et soutien technique

Vaudaux-Eppendorf AG

Im Kirschgarten 30
4124 Schönenbuch
Switzerland
Tel.: +41 61 482 1414
Fax: +41 61 482 1419

Eppendorf Online Shop:

www.eppendorf.link/eshop

Votre distributeur local:

www.eppendorf.link/contact

Plus d'informations :

Nos distributeurs

Votre contact local



www.eppendorf.link/distributors/

Mentions légales, marques commerciales, attributions de brevets et de conception

Des marques de tiers peuvent apparaître dans ce catalogue lorsqu'il est fait référence à leurs produits ou services. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les représentations des noms de marques et les propriétaires listés sont disponibles ici :



www.eppendorf.link/trademarks

Imprint:

Eppendorf SE
Barkhausenweg 1
22339 Hamburg
Germany
Phone: + 49 40 53 801-0
Fax: + 49 40 53 801-556

E-mail: eppendorf@eppendorf.de
or contact form
Web: www.eppendorf.com
Registration court:
Local Court Hamburg
Registration number: HRB 171526

Management Board:
Dr. Christine Munz, Chief Executive Officer
Dr. Wilhelm Plüster, Chief Technology Officer
Dr. Dirk Eric Loebermann, Chief Operating Officer
Hans-Christian Stuff, Chief Financial Officer

Chairman of the Supervisory Board:
Philipp von Loeper

Turnover tax identification number
pursuant to § 27 a Turnover Tax Law:
DE 118649726